

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH Im Hofstätt 11 D-72359 Dotternhausen Tél +49 (0)7427 9480-0 Fax +49 (0)7427 9480-7025 E-mail info@proactiv-gmbh.de www.proactiv-gmbh.eu/fr/

☐ Date de l'offre	:			
Date de la commande : conformément aux CGV de PRO ACTIV Reha-Technik GmbH				
Conseiller :				
* Les champs obl être renseignés !	igatoires doi	vent impérativement		
Adresse de comm	nande / client	::		
N° client :*				
Nom:				
Prénom :				
Date de				
naissance :				
Rue:				
CP/ Ville :	-			
Tél. :* (priv.) Tél. : (prof.)				
E-mail :				
Enlèvement :	oui	□ non		
Données biométr	iques :			
Taille :				
Poids :				
Longueur du pas :				



FULL-E

€ 4.450,42

Batterie intégrée 630 Wh

- Cadre en aluminium hydroformé
- Tube de direction conique 1 1/8 » 1,5
- Tige de selle 31,6 mm
- Freins à disque hydrauliques
- 148 mm BOOST standard
- Jante creuse en aluminium
- Moteur central Shimano EP8 (250 W, 85 Nm, poids : 2,6 kg)

Poids prêt à rouler : min. 25,5 kg Poids total admissible: 120 kg

	cadre	

☐ S (43 cm) A9515000100-043

A9515000100-047

Châssis:

Tour

A9515100100

Fourche: Manitou Machete 120 mm Amortisseur: Manitou MARA Inline 150 mm

☐ Trail

A9515100110 244,71 €

Fourche: Manitou Mezzer Expert 160 mm Amortisseur: Manitou MARA Inline 150 mm

☐ Enduro

A9515100120 428,24€

Fourche: Manitou Mezzer Pro 180 mm

Amortisseur: Manitou MARA Pro TR 180 mm

A9500200000-584	Taille des roues			
A9500200000-584	Roues de 27,5"			
A9500200050 (85-584) February A9500200051 (76-584) February A9500200053 (76-584) February A9500200053 (76-584) February A9500200150 A9500200150 A9500200150 A9500200150 A9500200150 A9500200150 A9500200150 A9500200160 A9500200160 A9500200160 A9500200160 A9500200160 A9500200160 A9500200130 A95	A9500200000-584	<u> </u>		
GS-584 Performance Line RaceGuard E50 Foulton Line E25 Foulton Line Foulton Lin	Schwalbe Smart Sam 27,5x2,6"	Schwalbe Rocket Ron 27,5x2,8"	Schwalbe Hans Dampf 27,5x2,8"	
A9500200150	(65-584) Performance Line	(70-584) Evolution Line	(70-584) Evolution Line	
A9500200150				
Roues de 29" A950020010-622 Schwalbe Smart Sam Plus 29x2,25" A9500200130 (67-622) Performance Line GreenGuard E50 A9500200130 Schwalbe Hans Dampf 29x2,35" A9500200130 G5-622) Evolution Line E25 E25 E25 E25 E25 E25 E25 E25				
Schwalbe Smart Sam Plus 29x2,25" A9500200130 (67-622) Performance Line GreenGuard E50 Dérailleur Shimano Deore 1x10 A9515200100 Linkglide Cassette: 11-43 dents Système de frein à disque hydraulique Shimano Deore M6100 203 mm / 180 mm Schwalbe Hans Dampf 29x2,35" A9500200136 (65-622) Evolution Line E25 Evolution Line E25 Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT 1x11 Système de frein à disque hydraulique Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Schwalbe Hans Dampf 29x2,35" A9500200136 (65-622) Evolution Line E25 Evolution Line E25 Evolution Line E25 Système de frein 25,04 Linkglide Cassette: 11-50 dents Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Système de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm	(65-584) Double Defence, RaceGuard E50			
Schwalbe Smart Sam Plus 29x2,25" A9500200130 (67-622) Performance Line GreenGuard E50 Dérailleur Shimano Deore 1x10 A9515200100 Linkglide Cassette: 11-43 dents Système de frein à disque hydraulique Shimano Deore M6100 203 mm / 180 mm Schwalbe Hans Dampf 29x2,35" A9500200136 (65-622) Evolution Line E25 Evolution Line E25 Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT 1x11 Système de frein à disque hydraulique Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Schwalbe Hans Dampf 29x2,35" A9500200136 (65-622) Evolution Line E25 Evolution Line E25 Evolution Line E25 Système de frein 25,04 Linkglide Cassette: 11-50 dents Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Système de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm				
Schwalbe Smart Sam Plus 29x2,25"	Roues de 29"			
A9500200130 (67-622) Performance Line GreenGuard E50 Dérailleur Shimano Deore 1x10 A9515200100 Linkglide Cassette: 11-43 dents Système de frein à disque hydraulique Shimano Deore M6100 203 mm / 180 mm A9500200136 (65-622) Evolution Line E25 Evolution Line E25 Shimano XT 1x11 A9515200110 Linkglide Cassette: 11-50 dents Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Système de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm	A9500200010-622			
(65-622) Performance Line GreenGuard E50 Dérailleur Shimano Deore 1x10 A9515200100 Linkglide Cassette: 11-43 dents Système de frein à disque hydraulique Shimano Deore M6100 203 mm / 180 mm Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Special Evolution Line E25 Evolution Line E25 Evolution Line E25 Shimano XT 1x11 A9515200110 Cassette: 135,04 Linkglide Cassette: 11-50 dents Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Système de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm	Schwalbe Smart Sam Plus 29x2,25"	Schwalbe Hans Dampf 29x2,35"		
GreenGuard E50 Dérailleur Shimano Deore 1x10 A9515200100 Linkglide Cassette: 11-43 dents Système de frein à disque hydraulique Shimano Deore M6100 203 mm / 180 mm E25 Shimano XT 1x11 A9515200110 Cassette: 135,04 Linkglide Cassette: 11-50 dents Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Système de frein à disque XT M 8120 Disque de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm	(57-622)	(65-622)		
Shimano Deore 1x10 A9515200100 Linkglide Cassette: 11-43 dents Cassette: 11-50 dents Système de frein à disque hydraulique Shimano Deore M6100 203 mm / 180 mm Shimano XT 1x11 A9515200110 Linkglide Cassette: 11-50 dents Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Système de frein à disque AT M 8120 Disque de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm				
Shimano Deore 1x10 A9515200100 Linkglide Cassette: 11-43 dents Cassette: 11-50 dents Système de frein à disque hydraulique Shimano Deore M6100 203 mm / 180 mm Shimano XT 1x11 A9515200110 Linkglide Cassette: 11-50 dents Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Système de frein à disque AT M 8120 Disque de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm				
A9515200100 Linkglide Cassette : 11-43 dents Cassette : 11-50 dents Système de frein à disque hydraulique Shimano Deore M6100 203 mm / 180 mm A9515200110 E 135,04 Linkglide Cassette : 11-50 dents Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Système de frein à disque AT M 8120 Disque de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm	Dérailleur			
Linkglide Cassette: 11-43 dents Linkglide Cassette: 11-50 dents Système de freinage Système de frein à disque hydraulique Shimano Deore M6100 203 mm / 180 mm Linkglide Cassette: 11-50 dents Système de frein à disque XT M 8120 Disque de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm	Shimano Deore 1x10	Shimano XT 1x11		
Cassette : 11-43 dents Cassette : 11-50 dents Système de freinage Système de frein à disque hydraulique Shimano Deore M6100 203 mm / 180 mm Cassette : 11-50 dents Système de frein à disque M9draulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Système de frein à disque XT M 8120 Disque de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm				
Système de frein à disque hydraulique Shimano Deore M6100 203 mm / 180 mm Système de frein à disque hydraulique puissant Shimano XT M8100 203 mm / 180 mm Système de frein à disque XT M 8120 Disque de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm				
Shimano Deore M6100 puissant Shimano XT M8100 Disque de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm Disque de frein XT Ice Tech 203 mm / 180 mm	Système de freinage			
■ A9515300100 □ A9515300200 • 162,02 □ A9515300300 • 241,18	Shimano Deore M6100	puissant Shimano XT M8100	Disque de frein XT Ice Tech	
	A9515300100	☐ A9515300200 € 162,02	☐ A9515300300 € 241,18	

Support de selle					
Support de selle alu 31,6 mm	Support de selle abaissable 31,6 mm Hauteur du cadre 43	Support de selle abaissable 31,6 mm Hauteur du cadre 47			
A9500800300 Longueur : 350 mm	A9515800010 € 157,31 Remote sur guidon Longueur : 445 mm Course : 150 mm	A9515800011 € 157,31 Remote sur guidon Longueur : 495 mm Course : 175 mm			
Selle					
Selle Velo Fit Traveller	Selle Royal SCIENTIA				
A9500800010	☐ A9500800* € 66,39				
Taille M Largeur : 15 cm ; Longueur : 27 cm	☐ (*103) ☐ (*106) ☐ Taille 2 (medium) ☐ Taille (*107)	1 (small) Taille 1 (small) (*109) 2 (medium) Taille 2 (medium) (*110) 3 (large) Taille 3 (large)			
Fourche					
Fourche de guidon 50 mm	Fourche de guidon 70 mm	Rondelle d'écartement Ahead 10 mm			
Longueur: 50 mm A9515400010-050 Blocage: Oversize 31,8 mm	Longueur : 70 mm A9515400010-070 Blocage : Oversize 31,8 mm	A9500400500-011 2 pièces comprises en standard ☐ A9500400500-010 € 0,84 par pièce Montage supplémentaire : pce(s)			
Guidon					
Guidon Sport Ergotec 720 mm	Guidon Sport Ergotec 780 mm				
A9500400610 Largeur: 720 mm Hauteur: 15 mm Courbure de la poignée: 9° Oversize 31,8 mm	A9500400631 Largeur : 780 mm Hauteur : 15 mm Courbure de la poignée : 9° Oversize 31,8 mm				
Poignées					
Poignées Sport noir/gris	Poignées Gel Ergo Wing	Poignées Gel Ergo Wing Confort			
A9500400700 surface de préhension en gel absorbant les chocs, fixées au guidon sans risque de torsion	☐ A9500400710 € 21,26 surface de préhension en gel ergonomique, fixées au guidon sans risque de torsion	A9500400720 € 26,81 grand repose-poignets ergonomique, fixées au guidon sans risque de torsion			
	and ones				

Pédales Pédales Offroad Pédales Allround Shimano PD-M324 Pédales Shimano PD-GR500 A9500500300 € 63,40 A9500500350 € 50,67 A9500500340 Axe CR-MO, Axe CR-MO Axe CR-MO avec réflecteur (signe K) un côté avec système de cliquet (SPD) et Pédale plateforme avec pins à visser Appui avec profilé à griffe dureté du déclenchement réglable, interchangeables pour une adhérence et un autre côté avec profil à griffes contrôle optimaux **Accessoires** Kit d'éclairage LED SIGMA Garde-boue emboîtable SKS à l'arrière Béquille avec logement vissé A9500900100 € 60,08 A9500700052 A9515900010 € 69,08 Kit d'éclairage homologué StVZO (loi Couleur: noir amovible à l'aide d'un démontage rapide allemande d'admission à la circulation) composé d'un feu avant et d'un feu arrière, rechargeable via une prise micro USB, câble de recharge inclus. Porte-bouteille Système porte-bouteille Porte-bagage vissé avec garde-boue magnétomécanique A9500900750 € 11,26 A9500900751 € 39,33 A9515700010 € 332,10 avec gourde (600 ml) avec support et gourde (590 ml) uniquement sur roue arrière de 27,5" Charge utile jusqu'à 25 kg Antivol à câble IVERA Cable Antivol à câble IVERA Steel O-Flex Serrure de vélo uGrip Bordo 5700/80 black A9500900720 € 36,72 A9500900723 € 52,35 A9500900700 € 51,51 Longueur: 85 cm Longueur: 110 cm Niveau de sécurité : 6 Niveau de sécurité : 7 Longueur: 80 cm sac de transport inclus Niveau de sécurité : 7







Serrure de vélo Bordo 6000K 120 cm ☐ A9500900772 € 100.80 Longueur : 120 cm sac de transport inclus Niveau de sécurité : 10	Kit service Sac à selle Micro 200 Expandable avec minipompe « SUPERSHORT », kit de rustines pour pneus SUPER B TB-1118, Multitool M-WAVE Little, démonte-pneu SUPER B TB-5566 Chambre à air 27,5" ou 29" ☐ A9500900760-001 avec chambre à air 27,5" ☐ A9500900760-002 avec chambre à air 29" € 77,31	Sac à selle Micro 200 Expandable ☐ A9500900120 € 33,53 Dimensions: 16 cm x 19 cm x 12 cm Poids: 175 g Volume: 1,5 I Charge/charge utile: 1 kg max. avec adaptateur de selle
Minipompe « SUPERSHORT » ☐ A9500900748	Kit de rustines pour pneu SUPER B TB-1118 ☐ A9500900746	Multitool M-WAVE Little ☐ A9500900747 € 18,15 15 fonctions: Clés d'Allen 2/2.5/3/4/5/6/8 mm, 1 tournevis plat, 2 tournevis cruciformes, Torx25, poussoir de rivets de chaîne, 4 clés à rayons
Démonte-pneu SUPER B TB-5566 ☐ A9500900745	Chambre à air 27,5" ☐ A9500900627	Chambre à air 29" ☐ A9500900266



Design couleur – Cadre et pièces rapportées			
Pour les éléments suivants, il est possib			
Peinture à poudre RAL ou peinture à pou	ıdre « Dormant » ou	couleur spéciale « vei	rnis liquide »
Couleur du cadre : Peinture à poudre RAL et peinture à poudre RAL et peinture à poudre resulte de la couleur	:		
Couleur spéciale « vernis liquide » : Veuillez saisir les deux derniers chiffres de la couleur	r spéciale : es (couleur) :	€ 161,68	
Couleur spéciale « vernis liquide » : A9500700172 Veuillez saisir les deux derniers chiffres de la couleur	e à poudre : ttres (couleur) :	€ 111,85	
Remarques et notes :			
Leasing			
oui	en cours de clarification		non
Entreprise de Leasing :	(v	euillez remplir le « for	mulaire de Leasing Pedelec » !)
Par la présente, je confirme les informations ci-dessus et j'accepte de recevoir une offre écrite sans engagement de ma part.			
Lieu, date Signature clie	nt final (offre)	Lieu, date	Signature conseiller (offre)
Lieu, date Signature client fina	I (commande)	Lieu, date	Signature conseiller (commande)

Fiche d'information: Designs Pedelecs

Designs - peintures à la poudre					
Informations sur les designs de co	ouleurs actuels	s et exemples d'images sous: www	w.proactiv-gmbh	.eu/fr/couleurs/	
Peintures à la poudre					
blanc RAL 9016		anthracite RAL 7016		noir RAL 9005	
brillant A9500100170-023		brillant A9500100170-001		brillant A9500100170-003	
		mat A9500100170-101		mat A9500100170-019	
orange pur RAL 2004		jaune RAL 1023		rouge RAL 3001	
brillant A9500100170-022		brillant A9500100170-046		brillant A9500100170-047	
mat A9500100170-122		mat A9500100170-146		mat A9500100170-147	
Couleurs à la poudre « Dorn	nant »				
sky blue		electric green		violet	
brillant A9500100170-017		brillant A9500100170-015		brillant A9500100170-044	
fire red					
brillant A9500100170-018					
Peintures à la poudre « Cou	leurs tendar				
athletic grey		muddy grey		lagoon blue	
brillant A9500100170-303	€ 30,59	Drillant A9500100170-305	€ 30,59	brillant A9500100170-301	€ 30,59
mat A9500100170-304	€ 30,59	mat A9500100170-306	€ 30,59	mat A9500100170-302	€ 30,59
peach RAL 3022					
brillant A9500100170-038	€ 30,59				
mat A9500100170-138	€ 30,59				
Designs - Couleurs spéciales « vernis liquides »					
€ 161,68					
storm (bleu glacier)		prairie (or rose)		blue ocean	
brillant A9500100170-500		brillant A9500100170-504		brillant A9500100170-522	
mat A9500100170-501		mat A9500100170-505		mat A9500100170-523	