



BUDDY

Fauteuil roulant actif

Catégorie FRMA

Code Lppr: Numéro à suivre

Poids max. utilisateur 100 kg

A9041130001 € 5.948,82 HT

☐ Date devis: _____

N° de demande: _____

☐ Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ adresse du revendeur

☐ autre adresse

Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:


Code: _____
Nom de famille, prénom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____

Adresse de facturation: ☐ adresse du revendeur

☐ autre adresse

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Mesures du corps:



Taille: _____ cm

Poids: _____ kg


Longueur du segment jambier: _____ cm

(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: _____

Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué!

Mesures



Largeur d'assise **SB**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	

Taille M (longueur du cadre jusqu'au coude 36 cm et début de l'abduction à ST 27 cm)

☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Profondeur d'assise **ST**

Taille L (longueur du cadre jusqu'au coude 39 cm et début de l'abduction à ST 30 cm)

☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Taille XL (longueur du cadre jusqu'au coude 43 cm et début de l'abduction à ST 34 cm)

☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Hauteur du dossier **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Longueur des potences **USL**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47		

Hauteur assise arrière **SHh**

Avec pneus 20"						
☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37

Avec pneus 22"							
☐ 33,5	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 36,5	☐ <u>37,5</u>	☐ 38,5	☐ 39,5	

Avec pneus 24"						
☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ <u>39</u>	☐ 40	☐ 41	☐ 42

Hauteur assise avant **SHv**
(chez roues avant de 5")

☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Centre de gravité **KP**
(Avant du tube arrière au centre de l'axe de la roue arrière)

☐ <u>5</u>	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 10
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Veuillez cocher les dimensions requises (toutes les dimensions sont indiquées en cm).

Les valeurs soulignées correspondent aux réglages standard.

Si aucune indication n'est fournie, la livraison sera effectuée avec les valeurs standard.

Les valeurs SHh et SHv peuvent légèrement différer des valeurs indiquées en fonction de la taille des roues, du carrossage et des angles avant et arrière du cadre!

Nous recommandons une différence de hauteur d'assise (différence entre SHv et SHh) comprise entre 5 cm et 12 cm.

Couleur du cadre - Design unicolore

Informations sur les designs de couleurs actuels et exemples de photos sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/

Couleur du cadre: sélection dans la palette de couleurs

La couleur du châssis est indiquée à la commande

☒ Standard
A9000100170-000

Brut, sablé, non revêtu

☒ Standard
A9000100170-020

Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.

Peintures à la poudre

blanc RAL 9016

☒ Standard brillant
A9000100170-023
☐ Option mat
A9000100170-123 € 43,40

argent brillant

☒ Standard brillant
A9000100170-011

anthracite RAL 7016

☒ Standard brillant
A9000100170-001
☐ Option mat
A9000100170-101 € 43,40

noir RAL 9005

☒ Standard brillant
A9000100170-003
☐ Option mat
A9000100170-019 € 43,40

orange pur RAL 2004

☒ Standard brillant
A9000100170-022
☐ Option mat
A9000100170-122 € 43,40

pink magenta RAL 4010

☒ Standard brillant
A9000100170-037
☐ Option mat
A9000100170-137 € 43,40

bleu pastel RAL 5024

☒ Standard brillant
A9000100170-036
☐ Option mat
A9000100170-136 € 43,40

lemon green

☒ Standard brillant
A9000100170-005
☐ Option mat
A9000100170-105 € 43,40

jaune RAL 1023

☒ Standard brillant
A9000100170-046
☐ Option mat
A9000100170-146 € 43,40

rouge RAL 3001

☒ Standard brillant
A9000100170-047
☐ Option mat
A9000100170-147 € 43,40

lagoon blue

☒ Standard brillant
A9000100170-052
☐ Option mat
A9000100170-152 € 43,40

athletic grey RAL 7046

☒ Standard brillant
A9000100170-050
☐ Option mat
A9000100170-150 € 43,40

muddy grey RAL 7033

☒ Standard brillant
A9000100170-051
☐ Option mat
A9000100170-151 € 43,40

peach RAL 3022

☒ Standard brillant
A9000100170-038
☐ Option mat
A9000100170-138 € 43,40

Couleurs à la poudre „Dormant“

noir intense avec effets argentés

☒ Standard brillant
A9000100170-007

sky blue

☒ Standard brillant
A9000100170-017

bleu marine

☒ Standard brillant
A9000100170-045
☐ Option mat
A9000100170-145 € 43,40

electric green

☒ Standard brillant
A9000100170-015
☐ Option mat
A9000100170-115 € 43,40

violet

☒ Standard brillant
A9000100170-044

fire red

☒ Standard brillant
A9000100170-018
☐ Option mat
A9000100170-118 € 43,40

Couleurs spéciales „verniss liquides“ (avec supplement)

storm (bleu glacier)

☐ Option brillant
A9000100170-500 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-501 € 349,60

prairie (or rose)

☐ Option brillant
A9000100170-504 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-505 € 349,60

berry (baies)

☐ Option brillant
A9000100170-526 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-527 € 349,60

blue ocean

☐ Option brillant
A9000100170-522 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-523 € 349,60

emerald (vert émeraude)

☐ Option brillant
A9000100170-514 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-515 € 349,60

chili

☐ Option brillant
A9000100170-516 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-517 € 349,60

Couleur du cadre - Design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du cadre) et d'une couleur Design (à l'avant du cadre)**

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

Couleur de base (à l'arrière du cadre)

blanc RAL 9016

☐ Option A9000100170-200 € 268,50

argent

☐ Option A9000100170-201 € 268,50

anthracite RAL 7016

☐ Option A9000100170-202 € 268,50

noir RAL 9005

☐ Option A9000100170-203 € 268,50

bleu pastel RAL 5024

☐ Option A9000100170-206 € 268,50

lemon green

☐ Option A9000100170-207 € 268,50

jaune RAL 1023

☐ Option A9000100170-208 € 268,50

lagoon blue

☐ Option A9000100170-212 € 268,50

athletic grey RAL 7046

☐ Option A9000100170-210 € 268,50

muddy grey RAL 7033

☐ Option A9000100170-211 € 268,50

Couleur Design (à l'avant du cadre)

noir RAL 9005

☐ brillant A9000100170-259
☐ mat A9000100170-260

lemon green

☐ brillant A9000100170-250
☐ mat A9000100170-251

chili

☐ brillant A9000100170-253
☐ mat A9000100170-254

orange RAL 2004

☐ brillant A9000100170-255
☐ mat A9000100170-256

emerald (vert émeraude)

☐ brillant A9000100170-274
☐ mat A9000100170-275

storm (bleu glacier)

☐ brillant A9000100170-264
☐ mat A9000100170-265

prairie (or rose)

☐ brillant A9000100170-266
☐ mat A9000100170-267

berry (baies)

☐ brillant A9000100170-284
☐ mat A9000100170-285

blue ocean

☐ brillant A9000100170-280
☐ mat A9000100170-281

Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

☐ Standard noir A9000100171-003

Fourche roue avant et pivot de fourche

☐ Standard argent A9000100173-011
☐ Standard noir A9000100173-003

Couleur individuelle des pièces rapportées:

Roue motrice: jante en aluminium et insert design¹ selon le choix de couleur / moyeu et rayons noirs

☐ Couleur du cadre Option A9000100171-999 € 249,60
☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) Option A9000100171-998 € 288,90
Couleur: _____
A9000100170-□□□

Roues avant: 5" jante aluminium² (6-rayons)

☐ Couleur du cadre Option A9000100174-999 € 75,20
☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) Option A9000100174-998 € 87,10
Couleur: _____
A9000100170-□□□

Couleur individuelle (Couleur du cadre - Design unicolore)

Couleur du cadre achat individuel au choix les couleurs RAL

☐ Option A9000100170-100 € 414,40

Surface:

☐ brillant
☐ mat

Nom de la couleur

Numéro RAL

Remarque: les pièces rapportées ne sont **pas** disponibles dans les couleurs design.

¹ Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline.

² Uniquement en combinaison avec le roue avant 5", jante aluminium, design 6 branches, bon amortissement A9000500121* et avec le roue de la fourche à suspension design 5 branches A9000500160*.

Cadre

Cadre avant de forme abductée

- ☒ Standard
A9041130030-K*

Angle des potences 105°
Bloc d'appui solidement soudé



Poignées de poussée

Équipement sans poignées de poussée

- ☐ Standard
A9000401000



Poignées de poussée déplacées à l'arrière

- ☐ Longueur: 45 cm
Standard
A9041401075-001

Hauteur max. = SH arrière + ca. 53 cm

- ☐ Longueur: 55 cm
Standard
A9041401075-002

Hauteur max. = SH arrière + ca. 63 cm
réglable en hauteur en continu
montage dans la barre de dossier



Poignées de poussée en alu déplacées à l'arrière, décalées de 145 mm

- ☐ Option
A9041401080-K* € 89,50


réglable en hauteur en continu,
montage à la barre transversale du dossier,
longueur: 55 cm,
largeur d'assise max. SB 38 cm,
poids max. de l'utilisateur 60 kg



Poignée de poussée centrale en aluminium avec zone de poignée pliable

- ☐ Option
A9041401086-K € 102,60


réglable en hauteur et pliable au niveau de la poignée par une articulation à denture.
Support soudé au milieu de la barre transversale du dossier.
Jusqu'à SB 38 cm ou poids corporel 50 kg.
Non compatible avec le support pour appui-tête.
Attention: ne convient pas pour porter le fauteuil roulant - pour cela, saisir la barre transversale du dossier.



Poignée de poussée centrale pour levier de frein, pliable

- ☐ Option
A9041401070-K € 141,90


fermé, hauteur réglable en continu,
avec poignée recouverte de caoutchouc mousse.
Jusqu'à SB 38 cm ou poids corporel 50 kg.
Non compatible avec le support d'appui-tête.
Uniquement en combinaison avec frein de blocage à genouillère pour accompagnateur ou frein à tambour.



Poignée de poussée fermée en aluminium, rabattable par articulation à denture

- ☐ Option
A9041401069-K € 389,90

hauteur réglable en continu, support de poignée de poussée reculé.
Jusqu'à SB 38 cm ou poids corporel 60 kg



Dossier

Dossier fixe

- ☐ Standard
A9041420020

vissé sur les protège-vêtements en aluminium
Angle du dossier 90° par rapport au sol
Dossier fixe



Dossier rabattable

- ☐ Option
A9000400023 € 306,30

avec protège-vêtements intégrées en aluminium caoutchouté,
angle réglable sur 7 positions



Toile de dossier

En l'absence d'indication, le „toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension“ est livré.

Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension

☒ Standard
A9041802010-K001

Housse: noir, respirant, surface ouverte
Barre transversale incluse



Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension „light“

☒ Standard
A9000802320-K001

Housse: noir, respirant, surface ouverte
Épaisseur du rembourrage: 9 mm
Barre transversale incluse

☒ Standard
A9000802320-K002

Housse: noir, respirant, surface ouverte
Épaisseur du rembourrage: 9 mm
Équipement sans barre transversale



Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension „Comfort“

☐ Option
A9000815101-K **€ 131,40**

Housse: noir, respirant, surface ouverte
Rembourrage avant: 20 mm
Rembourrage arrière: 5 mm
Barre transversale incluse

Coque ergonomique en aluminium à partir de RH 24 cm

☐ Option
A9000802210-K **€ 441,60**

avec soutien lombaire
Couleur: anthracite mat
(si aucune indication n'est donnée dans le choix de la couleur)
Coussin pour coque ergonomique à choisir séparément, si souhaité



Coussin de dossier pour coque ergonomique

☐ Option
A9000802220-K **€ 221,30**


Épaisseur du rembourrage 2 cm

Housse:

☐ Noir, respirant, surface ouverte

☐ Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.



Barre de dossier ERGO BACK pour coque ergonomique à partir de RH 24 cm et SB 30 cm

☐ Option
A9000802019-K **€ 242,60**

avec zone de préhension évidée
Couleur: anthracite mat
(si aucune indication n'est donnée dans le choix de la couleur)
uniquement compatible avec la poignées à pousser centrale (art. n° A9041401082)
Coque de dossier et coussin de dossier, si souhaités, à choisir séparément



Sans toile de dossier, rembourrage de dossier ou système de dossier

☐ Option
A9000802011 **€ - 53,00**

Barre du dossier incluse



Barre transversale du dossier évasée

de 20 mm
☐ Option
A9000400835-020 **€ 109,30**

de 30 mm
☐ Option
A9000400835-030 **€ 109,30**

de 50 mm
☐ Option
A9000400835-050 **€ 140,80**

de 80 mm
☐ Option
A9000400835-080 **€ 155,30**

Uniquement en combinaison avec poignées à pousser déplacées à l'arrière.




Toile d'assise

En l'absence d'indication, le toile d'assise „Body Contour“ est livre.

Toile souple Body Contour

- ☒ Standard
A9000801025-K




Sans toile d'assise

- ☒ Standard
Sur demande et selon configuration
A9000801050

Toile réglable en tension

- ☐ Option
A9000801010-K € 79,90



Plaque d'assise en alu

- ☐ Option
A9000801212-K € 292,70

vissée sur les tubes du cadre
Couleur: anthracite mat
(si aucune indication n'est donnée dans le choix de la couleur)



Coloris pour système de dossier et plaque d'assise

Vous trouverez les dernières informations concernant notre gamme de couleurs, sur notre site internet www.proactiv-gmbh.eu/fr
Sauf indication contraire, le système d'assise et de dossier est livré dans la couleur standard anthracite mat.

Couleur anthracite RAL 7016 brillant

- ☒ Standard
A9000100179-995
- ☐ coque ergonomique
☐ dossier ERGO Back
☐ plaque d'assise en alu

Couleur de châssis

- ☐ Option
A9000100179-999 € 92,30
- ☐ coque ergonomique
☐ dossier ERGO Back
☐ plaque d'assise en alu

Couleur du cadre avec design bicolore

Veuillez indiquer si l'option souhaitée doit être revêtu de la couleur de base ou de la couleur design

- ☐ Option
A9000100179-999 € 92,30
- ☐ coque ergonomique
☐ couleur de base
☐ couleur design
- ☐ dossier ERGO Back
☐ couleur de base
☐ couleur design
- ☐ plaque d'assise en alu
☐ couleur de base
☐ couleur design

Si vous souhaitez une autre couleur, veuillez la sélectionner dans la palette de couleurs ci-dessus:



- ☐ Option
A9000100179-998 € 149,40

Veuillez indiquer les 3 derniers chiffres de la couleur:

A9000100170-

- ☐ coque ergonomique
☐ dossier ERGO Back
☐ plaque d'assise en alu

Coussins d'assise



Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Standard

☐ Option
A9000805180-K* € 118,30

Coussin d'assise avec contour arrondi Mousse: Standard

☐ Option
A9000800300-K* € 163,10

Epaisseur:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Anti-Escarre

☐ Option
jusqu'à 30x30 cm € 301,70
A9000805204-K*

☐ Option
>30x30 jusqu'à 50x50 cm € 437,70
A9000805200-K*

Coussin d'assise avec contour arrondi Mousse: Anti-Escarre

☐ Option
jusqu'à 30x30 cm € 356,10
A9000800311-K*

☐ Option
>30x30 jusqu'à 50x50 cm € 482,90
A9000800310-K*

Epaisseur:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Housse:

☐ Noir, respirant, surface ouverte

☐ Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.

☐ Coussin d'assise existant

Garde Boue

Garde-boue en aluminium

monté sur le protège-vêtements

seulement en combinaison avec dossier fixe



couleur du cadre (couleur de base pour design bicolore)

☐ Option
A9000420101-K € 311,10

Sélection dans la palette de couleurs „Design monochrome“

☐ Option
A9000420103-K € 454,40


Couleur: _____

degré de brillance: ☐ brillant ☐ mat

Garde-boue en aluminium amovible

réglable au niveau de la roue,

seulement disponible avec le dossier rabattable



anthracite mat

☐ Option
A9000420215-K € 243,20

couleur du cadre (couleur de base pour design bicolore)

☐ Option
A9000420216-K € 311,10

couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)

☐ Option
A9000420217-K € 345,10

Garde-boue Carbone amovible

☐ Option
A9000420013-K € 547,30

réglable au niveau de la roue

seulement disponible avec le dossier rabattable



Freins à pousser, levier intégré dans les garde boues voir „Frein“.

Accoudoirs

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue

Garde-boue en aluminium inclus, amovible par encliquetage avec coussinets d'accoudoirs de bras de 25 cm de long inclus uniquement en combinaison avec le dossier rabattable



anthracite mat

☐ Option
A9000420014-K € 569,60

couleur du cadre (couleur de base pour design bicolore)

☐ Option
A9000420015-K € 621,90

couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)

☐ Option
A9000420016-K € 648,10

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue en carbone

☐ Option
A9000420017-K € 862,00

garde-boue en carbone inclus, amovible par encliquetage coussinets d'accoudoirs de 25 cm de long amovible par encliquetage, seulement avec dossier rabattable

Plaques porte-axe

Diamètre axes arrière / porte axe 12 mm en standard. Autres plaques porte axe sur demande.

Plaque de roue motrice

☐ Standard
A9000220000

axe fixe Ø 12 mm



Plaque pour handbike rallongée

☐ Option
A9000220030 € 315,20

voie réglable



Carrossage

*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes

Carrossage 1°

☐ Standard
A9030202010

Largeur totale = environ SB + 20 cm*

Carrossage 2,5°

☐ Standard
A9030202020

Largeur totale = environ SB + 23 cm*

Carrossage 4°

☐ Standard
A9030202030

Largeur totale = environ SB + 26 cm*

Carrossage 6°

☐ Standard
A9030202040

Largeur totale = environ SB + 31 cm*

Carrossage 8°

☐ Option
A9041202080 € 77,00

Largeur totale = environ SB + 35 cm*

Carrossage 10°

☐ Option
A9041202100 € 136,90

Largeur totale = environ SB + 39 cm*

Adaptions électriques

Plaque d'adaptation pour „e-motion" / „e-motion DuoDrive"

☐ Option
A9000220200 € 502,90

Équipement: ancrage de couple e-motion, axe 1/2" et longueur de la douille 50,8 mm (2"). PRO ACTIV et la société Alber recommandent le montage de béquilles par paires. Veuillez sélectionner „Adaptations" ou commander les béquilles Alber directement auprès de la société Alber.

Plaque d'adaptation pour „e-fix"

☐ Option
A9000220210 € 502,90

Équipement: ancrage de couple e-fix, axe 1/2" et longueur de la douille 50,8 mm (2"). PRO ACTIV et la société Alber recommandent le montage de béquilles par paires. Veuillez choisir dans la sélection „Adaptations" ou commander les béquilles Alber directement auprès de la société Alber, ainsi que le logement BUDDY.

Freins

En l'absence d'indication le „frein à genouillère à poignée standard" est livré.

Recommandation: Pour les KP 7 cm ou plus petits, nous recommandons le système de freinage à genouillère avec levier de frein 20°.

Freins à genouillère standard, poignées standard

- ☐ Standard
A9000701010-001



Freins à genouillère standard, poignées longues

- ☐ Standard
A9000701010-002



Freins à genouillère standard, poignées de frein 20° écartées

- ☐ poignées standard
Standard
A9000700002

- ☐ poignées longues
Standard
A9000701010-004



Levier à pousser avec adaptateur M8 et avec cône en plastique

- ☐ Option
A9000706001 € 170,50

uniquement en combinaison avec Freins à genouillère standard, levier de frein standard ou long



Freins à genouillère standard, poignées de frein rabattables

- ☐ Option
A9000706008 € 158,60

Longueur: 9 cm



Frein pour utilisation à une seule main

- ☐ commande à droite
Option
A9000707020-001 € 392,30

- ☐ commande à gauche
Option
A9000707020-002 € 392,30
par câble Bowden



Freins à pousser, levier intégré dans les garde boues

Corps de frein fixé au tube inférieur du cadre,
Actionnement par câble
Garde boues non amovible.

noir brillant pour dossier fixe
anthracite mat pour dossier rabattable

- ☐ Option
A9041720015-K € 643,00

couleur du cadre (couleur de base pour design bicolore)

- ☐ Option
A9041720016-K* € 710,30



couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)

- ☐ Option
A9041720017-K* € 744,30

Freins genouillère avec blocage

- ☐ poignées standard
Option
A9000700214 € 158,60

- ☐ poignées longues
Option
A9000700215 € 158,60

Bloc d'arrêt pour levier de frein empêche le freinage pendant la poussée par les accompagnateurs
Pas en combinaison avec le frein à genouillère avec commande à une main, levier de frein sorti à 20° ainsi que le frein à genouillère de blocage pour accompagnateur.



Freins pour l'accompagnateur

- ☐ Option
A9000701020 € 464,10

Commande depuis la poignée de poussée via des câbles Bowden
Non compatible avec un carrossage de 1°



Freins à tambour

- ☐ Option
A9000720011-K* € 474,00

Commande depuis la poignée de poussée
Largeur totale + 3 cm (voir carrossage des roues)

Veuillez noter:

- seulement en combinaison avec roue motrice jante en aluminium 36 rayons
- pas en combinaison avec double main courante, e-fix ou e-motion
- non compatible avec un carrossage de 1°



Repose pieds

En l'absence d'indication le „repose-pieds tube monobloc“ sera livré.

Repose pieds tube monobloc

☐ Standard
A9041601010-K*
avec étrier d'appui tubulaire,
réglable en hauteur,
possible de USL 26 cm à USL 47 cm.
Si le repose-pieds doit être équipé d'une
palette monobloc, veuillez le sélectionner sous
„Divers repose pieds“.



Repose pieds élevée

☐ Standard
Sur demande et selon configuration
A9041606010-K
réglable en hauteur
possible de USL 20 cm à USL 25 cm,
Si le repose-pieds doit être équipé d'une
palette monobloc, veuillez le sélectionner sous
„Divers repose pieds“.




Repose pieds pour positionnement variable avec cale talonnière

☐ Option
A9047600001-K € 281,10
réglable en hauteur, en profondeur et en angle
dans le plan sagittal recouvert d'une feuille
antidérapante
jusqu'à USL 37 cm



Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

☐ Option
A9047602005-K* € 347,20
avec étrier d'appui tubulaire
à partir de USL 32 cm
y compris élargissement de la voie du volant
20 mm par côté
Si le repose-pieds doit être équipé d'une
palette monobloc, veuillez le sélectionner sous
„Divers repose pieds“.



Repose pieds rabattable vers l'arrière positionnement variable avec cale talonnière

☐ Option
A9047600002-K € 373,20
réglable en hauteur, en profondeur et en angle
dans le plan sagittal recouvert d'une feuille
antidérapante
jusqu'à USL 37 cm




Repose pieds tube monobloc relevable

☐ Option
A9041601300-K* € 173,90
à partir de USL 25 cm:
avec étrier d'appui tubulaire
réglable en hauteur +/- 3 cm
non amovible
à partir de USL 29 cm:
en plus pivotant vers l'extérieur.
Si le repose-pieds doit être équipé d'une
palette monobloc, veuillez le sélectionner sous
„Divers repose pieds“.



Palettes séparées

☐ Option
A9041603200-K € 336,80
caoutchoutés
réglable en hauteur et en angle dans le plan
sagittal, pivotant vers l'extérieur et relevable
latéralement, réglable en profondeur
non amovible
possible à partir de USL 29 cm et SB 26 cm



Divers repose-pieds

Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc 14 cm de profondeur

☐ Option
A9000610000-K € 125,90
vissé, angle réglable



Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc 18 cm de profondeur

☐ Option
A9000610005-K € 140,10
vissé, angle réglable



Cales latérales

☐ Option
A9000610100 € 59,70
réglables
uniquement en combinaison avec le repose-
pied caoutchouté



Rouleaux de protection montés sur la palette

☐ Option
A9000600006 € 117,40



Adaptations

Dispositif anti-basculement pivotable vers le haut (une roulette compris)

☐ Droite
Standard
A9041301160-K001 € 199,00

☐ Gauche
Option
A9041301160-K002 € 199,00

avec ressort de traction, relevable vers le haut, amovible par Quickpin



Roue Outdoor avec fourche dirigeable

☐ Option
A9041900100 € 845,70

fourche pivotante, verrouillable en ligne droite, démontable du fauteuil roulant à l'aide d'une pince à serrage rapide. Roue directrice sur pneu à air de 12,5 x 2,25", démontable du tube de support par Quickpin. Homologué pour une pression maximale au sol sur le roue de 30 kg.



3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

☐ Option
A9000501110 € 70,80

anti-crevaison



4" Roues avant

4" Roue avant „Standard“ noir

☒ Standard
A9000501011-004

(82A), anti-crevaison



4" Roller (100 mm)

☐ Option
A9000501120 € 70,80

anti-crevaison



4" Roller lumineuse (100 mm)

☐ Option
A9000501220 € 94,80

anti-crevaison



4" Roue avant CorMORun (100 mm)

☐ Option
A9000501042 € 173,00

avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison.

Couleur jante: noir

Distance de 5,3 mm en noir inclus.



4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

☐ Option
A9000501230 € 206,30

avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison.

Couleur jante: argent

Distance de 5,3 mm en noir inclus.



5" Roues avant

5" Roue avant „Standard“ PU noir

☒ Standard
A9000501036-005

(82A), anti-crevaison



5" Roue avant „Standard“ PU gris

☒ Standard
A9000501031-005

(82A), anti-crevaison



5" Roller lumineuse (125 mm)

☐ Option
A9000501221 € 94,80

anti-crevaison



5" Caoutchouc „roule confort“, jante aluminium, 6 rayons

☐ Jante argent anodisé Option € 179,80
A9000501210

☐ Jante noir Option € 179,80
A9000501211

avec bandage noir de 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison, changeable.
Distance de 5,3 mm en noir inclus



5" Roue avant CorMORun (125 mm)

☐ Option € 181,30
A9000501041

avec bandage changeable de 6 mm en noir, anti-crevaison.

Couleur jante: noir

Distance de 5,3 mm en noir inclus.



5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

☐ Option € 206,30
A9000501232

avec bandage noir de 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison, changeable.

Couleur jante: argent

Distance de 5,3 mm en noir inclus



6" Roues avant

6" Roue avant „Standard“ PU gris

☐ Standard
A9000501010-006

(82A), anti-crevaison



6" Pneumatiques

☐ Option € 57,20
A9000501050

Hauteur d'assise avant min. 42 cm



Fourches des roues avant

Pour les couleurs de la fourches des roues avant voir à la page 4.
Si aucun choix n'est effectué, les „Fourches fixe“ seront livrées.

Fourches Standard

☐ Standard
A9000500100-K001

Fourches fixe

☐ Option € 167,40
A9000500100-K002

Fourches à démontage rapide



Fourche renforcées Heavy Duty

en cas de charges élevées ou
en cas d'utilisation d'entraînements électriques

☐ Option € 54,00
A9000510111-K001

Fourches fixe

☐ Option € 218,90
A9000510111-K002

Fourches à démontage rapide



Fourches avec amortisseurs

5" jantes en aluminium „roule confort“ inclus

☐ Option € 616,90
A9000500160-K002

Fourches à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires Standard

☐ Option € 296,70
A9000500300-K

Fourches Standard axe à démontage rapide



Paire des fourches supplémentaires Heavy Duty

☐ Option € 337,90
A9000500301-K

Fourche Heavy Duty à démontage rapide



Article sans roue avant:

Si vous avez besoin des roues avant, veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique roues avant.

Ecartement des fourches

Ecartement des fourches



☐ Option
A9000500400* € 59,10
10 mm / côté

☐ Option
A9000500401* € 59,10
15 mm / côté

☐ Option
A9000500410* € 59,10
20 mm / côté
En cas de repose pieds rabattable vers l'arrière
avec mécanisme d'arrêt à ressort
A9047602005* inclus

Roues arrière

Si aucun choix n'est effectué, la „roue motrice avec jante en aluminium à 36 rayons“ sera livrée.

Jante en aluminium, 18 rayons

☐ 20" (ETRTO 451-19)
Standard
A9000203052

☐ 22" (ETRTO 489-19)
Standard
A9000203062

☐ 24" (ETRTO 540-19)
Standard
A9000203122

Avec moyeu Liteline, rayonnage radial

Pas possible avec:

- Bandages pneus pleins
- double main courante
- Frein à tambour
- Système d'accroche taxi
- Adaptivbike

Poids d'utilisateur max. 70 kg

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Jante en aluminium, 36 rayons

☐ 22" (ETRTO 489-19)
Standard
A9000203060-010

☐ 24" (ETRTO 540)
Standard
A9000203000-010

avec moyeu Liteline en combinaison avec
double main courante

☐ 20" (ETRTO 451-19)
Standard
A9000203050

☐ 22" (ETRTO 451-19)
Standard
A9000203060-020

☐ 24" (ETRTO 540)
Standard
A9000203000-020

avec moyeu haut en aluminium,
rayonnage radial pour combinaison
avec double main courante



Jante en aluminium, 36 rayons, double parois

☐ 24" (ETRTO 540)
Option € 157,80
A9000203100

avec moyeu à bride haute en alu,
rayons radiaux,
utilisation pour des charges élevées



Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

☐ 24" (ETRTO 540)
Option € 784,10
A9000203550



Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO; jante et moyeu noir, rayons blanc

☐ 24" (ETRTO 540)
Option € 957,20
A9000203554

Recommandation: en cas de sollicitation
intense (par exemple, utilisation d'un vélo à
main ou d'un appareil de traction), nous
recommandons la roue Spinergy „Spox Sport“
avec 24 rayons PBO.



Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noir

☐ 24" (ETRTO 540)
Option € 957,20
A9000203552

Recommandation: en cas de sollicitation
intense (par exemple, utilisation d'un vélo à
main ou d'un appareil de traction), nous
recommandons la roue Spinergy „Spox Sport“
avec 24 rayons PBO.



Renseignement „Double main courante“:

Équipement avec double main courante possible.

Veuillez utiliser à cet effet la fiche de mesures correspondante séparée:

<https://proactiv-gmbh.eu/fr/telechargements/>




Mains courantes

Sans main courante

☐ Standard
A9000205990

x = Mesure de l'écartement



Ecartement
en général:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Ecartement

Type Curve + Gekko:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement étroit (11 mm / 10 mm).

Mains courantes acier inox Ø 20 mm

☐ 20" main courante
pour roue 20"
Standard
A9000205010-001

☐ 22" main courante
pour roue 22"
Standard
A9000205010-002

☐ 24" main courante
pour roue 24"
Standard
A9000205010-004



Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisées argent

☐ 22" main courante
pour roue 22"
Standard
A9000205019-002

☐ 24" main courante
pour roue 24"
Standard
A9000205019-004



Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

☐ Standard
Sur demande et selon
configuration

Surface sans profil / structure
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou
Ø 20 mm

Remarque: non recommandé

Mains courantes aluminium Ø 16 mm en couleur du cadre (en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base) ☐ = brillant ☐ = mat Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant. ☐ 20" main courante pour roue 20" Option A9000205021-001 € 68,30 ☐ 22" main courante pour roue 22" Option A9000205021-002 € 68,30 	Mains courantes aluminium Ø 19 mm en couleur du châssis (en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base) ☐ = brillant ☐ = mat Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant. ☐ 20" main courante pour roue 20" Option A9000205020-001 € 68,30 ☐ 22" main courante pour roue 22" Option A9000205020-002 € 68,30 ☐ 24" main courante pour roue 24" Option A9000205020-004 € 68,30 	Mains courantes aluminium Ø 16 mm polies et anodisées dur ☐ 20" main courante pour roue 20" Option A9000205031-001 € 164,90 ☐ 22" main courante pour roue 22" Option A9000205031-002 € 164,90 
Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dur ☐ 20" main courante pour roue 20" Option A9000205030-001 € 164,90 ☐ 22" main courante pour roue 22" Option A9000205030-002 € 164,90 ☐ 24" main courante pour roue 24" Option A9000205030-004 € 164,90 	Mains courantes titane Ø 19 mm ☐ 24" main courante pour roue 24" Option A9000205040-004 € 335,60 	Mains courantes antidérapantes ☐ 20" main courante pour roue 20" Option A9000205070-001 € 402,40 ☐ 22" main courante pour roue 22" Option A9000205070-002 € 402,40 ☐ 24" main courante pour roue 24" Option A9000205070-004 € 402,40 

Mains courantes Cuvette Grip ☐ 20" main courante pour roue 20" Option A9000205080-001 € 402,40 ☐ 22" main courante pour roue 22" Option A9000205080-002 € 402,40 ☐ 24" main courante pour roue 24" Option A9000205080-004 € 402,40 Montées directement sur la jante. Remarque: en raison de la complexité de la géométrie, des écarts de concentricité de +/- 2-3 mm sont possibles. 	Mains courantes Maxgrepp, revêtement en caoutchouc naturel et cellulaire, douces ☐ 20" main courante pour roue 20" Option A9000200788 € 402,40 ☐ 22" main courante pour roue 22" Option A9000200789 € 402,40 ☐ 24" main courante pour roue 24" Option A9000200787 € 402,40 	Mains courantes Curve anodisées noir, profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" Hauteur 24 mm Option A9000205130-004 € 402,40 ☐ 24" main courante pour roue 24" Hauteur 31 mm Taille L Option A9000205140-004 € 402,40 
Mains courantes Curve anodisées profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" Hauteur 31 mm Taille L Option A9000205160-004 € 402,40 	Mains courantes Curve revêtu noir ou dans la couleur du cadre, profil ergonomique ☐ = couleur du cadre (surface brillante) ☐ = noire (surface brillante) ☐ 24" main courante pour roue 24" Hauteur 24 mm Option A9000205135-004 € 467,60 ☐ 24" main courante pour roue 24" Hauteur 31 mm Taille L Option A9000205145-004 € 467,60 	Mains courantes Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" Hauteur 24 mm Option A9000205155-004 € 520,70 
Mains courantes Quadro, profil ergonomique ☐ 24" main courante pour roue 24" Option A9000205170-004 € 520,70 	Mains courantes Gekko anodisées noir ☐ 24" main courante pour roue 24" Option A9000205175-004 € 520,70 avec caoutchouc robuste intégré dans le profil, échangeable Hauteur du profile 31 cm. 	Mains courantes Gekko nature ☐ 24" main courante pour roue 24" Option A9000205185-004 € 520,70 avec caoutchouc robuste intégré dans le profil, échangeable Hauteur du profile 31 cm. 

Mains courantes Gekko S anodisées noir

☐ 22" main courante pour roue 22"
Option
A9000205195-002 € 520,70

☐ 24" main courante pour roue 24"
Option
A9000205195-004 € 520,70

avec caoutchouc robuste intégré dans le profil, échangeable
Hauteur du profile 24 cm.



Flasques de Protection

Protection des doigts et des rayons „transparente“



☐ pour roue 20"
Option
A9000206300-001 € 207,10

☐ pour roue 22"
Option
A9000206300-002 € 207,10

☐ pour roue 24"
Option
A9000206300-004 € 207,10

Pneus

Sauf indication contraire, les pneus sont livrés "Schwalbe RightRun noir".

Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

☐ 22x1" (489-25)
Standard
A9000204001-002

☐ 24x1" (540-25)
Standard
A9000204001-004

Couleur: noir
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

☐ 20x1" (451-25)
Standard
A9000204000-001

☐ 22x1" (489-25)
Standard
A9000204000-002

☐ 24x1" (540-25)
Standard
A9000204000-004

Couleur: gris, paroi noir
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Pneus profilés haute pression

☐ 24x1" (540-25)
Standard
A9000204010-004

7,5 bar



Schwalbe „One“ ☐ 24x1" (540-25) Standard A9000204123-004 Couleur: noir 9 bar 	Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaison et bande réflecteur ☐ 22x1" (489-25) Option A9000204030-002 € 49,20 ☐ 24x1" (540-25) Option A9000204031-004 € 49,20 Couleur: noir 10 bar 	Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaison ☐ 24x1" (540-25) Option A9000204030-014 € 49,20 Couleur: noir 10 bar 
Schwalbe „MarathonPlus“ avec „smart guard“ anti-crevaison ☐ 24x1" (540-25) Option A9000204030-004 € 49,20 Couleur: gris, paroi noir 10 bar 	Bandages pneus pleins, anti-crevaison ☐ 22x1" (489-25) Option A9000204200-002 € 122,70 Couleur: gris ☐ 24x1" (540-25) Option A9000204201-004 € 122,70 Couleur: noir non compatible avec des jantes de 18 rayons, des roues Spinergy ou double main courante 	

Accessoires

24" Roues VTT supplémentaires

avec jante double parois (ETRTO 507), moyeu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes en inox
Pneus tout terrain au choix:

☐ Option
A9000203410 € 703,40
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus"
Possibilités du réglage du frein pour roue 24x1"



☐ Option
A9000203413 € 703,40
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport"
Réglage du frein non compatible pour roue 24x1"




ATTENTION: Si l'option du frein à tambour choisie, nous facturons un prix supplémentaire

☐ Option
A9000200004 € 232,20

Axe à démontage rapide avec bouton-poussoir plat

☐ Option
A9000200096 € 105,80
longueur de verrouillage: 122/110 mm
diamètre d'axe: 12 mm
Pas en combinaison avec des axes à démontage rapide „Tetra Clip“



Axes à démontage rapide pour Tétraplégiques

☐ Option
A9000206400* € 166,40
Pas en combinaison avec roues motrices Spinergy ou moyeu Liteline



Pompe manuelle avec manomètre

☐ Option
A9000901100 € 106,30
jusqu'à 14 bar



Porte-canne flexible ☐ Option A9065900000* € 137,40 	Ceinture de sécurité réglable en longueur avec boucle ☐ Option A9000902100 € 80,60 	Ceinture de sécurité avec longueur réglable et fermeture Velcro ☐ Option A9000902110 € 64,50 
Système d'éclairage SIGMA ☐ Option A9000903270 € 107,90 composé d'un phare avant et d'un feu arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB. Kit d'éclairage homologué StVZO 	Sac de transport des roues arrière ☐ pour roue 24" Ø 76 cm x 2 cm Option A9000903530-004 € 77,80 ☐ pour roue 26" Ø 83 cm x 2 cm Option A9000903530-006 € 77,80 ATTENTION: Pour des roues VTT ou Spinergy de 24" Veuillez choisir le sac pour roue 26" 	Table thérapeutique ☐ largeur 350 mm (SB max. 37 cm) Option A9000902800-001 € 480,20 ☐ largeur 400 mm (SB 38 - 41 cm) Option A9000902800-002 € 480,20 ☐ largeur 420 mm (à partir de SB 42 cm) Option A9000902800-003 € 480,20 plateau de table amovible, en Lexan, transparent, avec lisière front, avec 2 arrêts pour conserver la position, diamètre 25 mm (pour l'adaptation au tube du châssis, diamètre 25 mm) 

Fiches de commande séparées

Catégorie „Accessoires techniques de rééducation“

Par exemple, les systèmes d'assise et de dossier, la double main couante ou le système accroche taxi sont disponibles sous:

<https://proactiv-gmbh.eu/fr/telechargements/>

Vous trouverez des produits complémentaires tels que des handbikes ou des dispositifs de traction et des accessoires sous:

<https://proactiv-gmbh.eu/fr/telechargements/>

Feuilles supplémentaires

telles que „Début de l'abduction courte“, etc. sous:

<https://proactiv-gmbh.eu/fr/telechargements/>

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ Option A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du fauteuil roulant par PRO ACTIV

☐ Option A9990000006 € 354,50

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est.

- 20 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

☐ = compris dans le prix standard

☒ = Option

Bon de commande BUDDY Rev. 01 FR