



SPEEDY F1

Fauteuil sportif à cadre rigide
avec géométrie individuelle de châssis et des
options adaptées sur mesure
châssis soudé fixe

Poids max. utilisateur 120 kg

A9011100000 € 5.240,00

☐ **Date devis:** _____

N° de demande: _____

☐ **Date commande:** _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ **adresse du revendeur**

☐ **autre adresse**

Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____
Nom de famille, _____
prénom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____
Payeur: _____

Adresse de facturation: ☐ **adresse du revendeur**

☐ **autre adresse**

N° du client: _____
Dénomination: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

☐ SPEEDY F1 basket



☐ SPEEDY F1 tennis



☐ SPEEDY F1 badminton



☐ SPEEDY F1 4dance



Dimensions

Mesures du corps:


Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Longueur du segment jambier: _____ cm


(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: _____



Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué!

Mesures du fauteuil:



- | | |
|--|---|
| A: SB Largeur d'assise _____ cm | I: Longueur du tube d'assise avant cintrage vers les genoux (I - min. 6 cm) _____ cm |
| B: ST Profondeur d'assise _____ cm | J: KW Angle des potences _____ ° |
| C: RH Hauteur du dossier _____ cm | J1: Angle des potences par rapport à la verticale _____ ° |
| D: USL Longueur des potences _____ cm | K: Position du bloc de roue avant (Bord intérieur du tube de dossier jusqu'au milieu des pivots de fourches) _____ cm |
| E: SHh Hauteur d'assise arrière _____ cm | L: Distance entre les blocs de roues avant _____ cm |
| F: SHv Hauteur d'assise avant _____ cm | M: Dimension intérieure au niveau des genoux _____ cm |
| G: KP Centre de gravité (Avant du tube du dossier au centre de l'axe de la roue arrière) _____ cm | N: Dimension intérieure à l'extrémité inférieure des potences _____ cm |
| H: Longueur du cadre jusqu'à la courbure des potences _____ cm | O: Position des pivots des roulettes arrière: (suite au règlement du basket, ce sont les roues arrière, qui font le point le plus en arrière) _____ cm |

Les tolérances dimensionnelles conformément à la DIN EN ISO 13920 sont valables.

Degré de précision	Jusqu'à 30	De 30 à 120	> 120 jusqu'à 400	> 400 jusqu'à 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Couleur du cadre - Design unicolore

Informations sur les designs de couleurs actuels et exemples de photos sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/

Couleur du cadre: sélection dans la palette de couleurs

La couleur du châssis est indiquée à la commande

☒ Standard
A9000100170-000

Brut, sablé, non revêtu

☒ Standard
A9000100170-020

Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.

Peintures à la poudre

blanc RAL 9016

☒ Standard brillant
A9000100170-023
☐ Option mat
A9000100170-123 € 43,40

argent brillant

☒ Standard brillant
A9000100170-011

anthracite RAL 7016

☒ Standard brillant
A9000100170-001
☐ Option mat
A9000100170-101 € 43,40

noir RAL 9005

☒ Standard brillant
A9000100170-003
☐ Option mat
A9000100170-019 € 43,40

orange pur RAL 2004

☒ Standard brillant
A9000100170-022
☐ Option mat
A9000100170-122 € 43,40

pink magenta RAL 4010

☒ Standard brillant
A9000100170-037
☐ Option mat
A9000100170-137 € 43,40

bleu pastel RAL 5024

☒ Standard brillant
A9000100170-036
☐ Option mat
A9000100170-136 € 43,40

lemon green

☒ Standard brillant
A9000100170-005
☐ Option mat
A9000100170-105 € 43,40

jaune RAL 1023

☒ Standard brillant
A9000100170-046
☐ Option mat
A9000100170-146 € 43,40

rouge RAL 3001

☒ Standard brillant
A9000100170-047
☐ Option mat
A9000100170-147 € 43,40

lagoon blue

☒ Standard brillant
A9000100170-052
☐ Option mat
A9000100170-152 € 43,40

athletic grey RAL 7046

☒ Standard brillant
A9000100170-050
☐ Option mat
A9000100170-150 € 43,40

muddy grey RAL 7033

☒ Standard brillant
A9000100170-051
☐ Option mat
A9000100170-151 € 43,40

peach RAL 3022

☒ Standard brillant
A9000100170-038
☐ Option mat
A9000100170-138 € 43,40

Couleurs à la poudre „Dormant“

noir intense avec effets argentés

☒ Standard brillant
A9000100170-007

sky blue

☒ Standard brillant
A9000100170-017

bleu marine

☒ Standard brillant
A9000100170-045
☐ Option mat
A9000100170-145 € 43,40

electric green

☒ Standard brillant
A9000100170-015
☐ Option mat
A9000100170-115 € 43,40

violet

☒ Standard brillant
A9000100170-044

fire red

☒ Standard brillant
A9000100170-018
☐ Option mat
A9000100170-118 € 43,40

Couleurs spéciales „verniss liquides“ (avec supplement)

storm (bleu glacier)

☐ Option brillant
A9000100170-500 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-501 € 349,60

prairie (or rose)

☐ Option brillant
A9000100170-504 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-505 € 349,60

berry (baies)

☐ Option brillant
A9000100170-526 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-527 € 349,60

blue ocean

☐ Option brillant
A9000100170-522 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-523 € 349,60

emerald (vert émeraude)

☐ Option brillant
A9000100170-514 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-515 € 349,60

chili

☐ Option brillant
A9000100170-516 € 349,60
☐ Option mat
A9000100170-517 € 349,60

Couleur du cadre - Design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du cadre) et d'une couleur Design (à l'avant du cadre)**

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

Couleur de base (à l'arrière du cadre)

blanc RAL 9016

☐ Option A9000100170-200 € 268,50

argent

☐ Option A9000100170-201 € 268,50

anthracite RAL 7016

☐ Option A9000100170-202 € 268,50

noir RAL 9005

☐ Option A9000100170-203 € 268,50

bleu pastel RAL 5024

☐ Option A9000100170-206 € 268,50

lemon green

☐ Option A9000100170-207 € 268,50

jaune RAL 1023

☐ Option A9000100170-208 € 268,50

lagoon blue

☐ Option A9000100170-212 € 268,50

athletic grey RAL 7046

☐ Option A9000100170-210 € 268,50

muddy grey RAL 7033

☐ Option A9000100170-211 € 268,50

Couleur Design (à l'avant du cadre)

noir RAL 9005

☐ brillant A9000100170-259
☐ mat A9000100170-260

lemon green

☐ brillant A9000100170-250
☐ mat A9000100170-251

chili

☐ brillant A9000100170-253
☐ mat A9000100170-254

orange RAL 2004

☐ brillant A9000100170-255
☐ mat A9000100170-256

emerald (vert émeraude)

☐ brillant A9000100170-274
☐ mat A9000100170-275

storm (bleu glacier)

☐ brillant A9000100170-264
☐ mat A9000100170-265

prairie (or rose)

☐ brillant A9000100170-266
☐ mat A9000100170-267

berry (baies)

☐ brillant A9000100170-284
☐ mat A9000100170-285

blue ocean

☐ brillant A9000100170-280
☐ mat A9000100170-281

Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

☐ Standard noir A9000100171-003

Fourche roue avant et pivot de fourche

☐ Standard argent A9000100173-011
☐ Standard noir A9000100173-003

Couleur individuelle des pièces rapportées:

Roue motrice: jante en aluminium et insert design¹ selon le choix de couleur / moyeu et rayons noirs

☐ Couleur du cadre Option A9000100171-999 € 249,60
☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) Option A9000100171-998 € 288,90
Couleur: _____
A9000100170-□□□

Roues avant: 5" jante aluminium² (6-rayons)

☐ Couleur du cadre Option A9000100174-999 € 75,20
☐ Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) Option A9000100174-998 € 87,10
Couleur: _____
A9000100170-□□□

Couleur individuelle (Couleur du cadre - Design unicolore)

Couleur du cadre achat individuel au choix les couleurs RAL

☐ Option A9000100170-100 € 414,40

Surface:

☐ brillant
☐ mat

Nom de la couleur

Numéro RAL

Remarque: les pièces rapportées ne sont **pas** disponibles dans les couleurs design.

¹ Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline.

² Uniquement en combinaison avec le roue avant 5", jante aluminium, design 6 branches, bon amortissement A9000500121* et avec le roue de la fourche à suspension design 5 branches A9000500160*.

Dossier

Protège vêtements Aluminium

☐ A9015402470-002

Angle du dossier à 90° par rapport au sol.
Remarque: Veuillez noter que le pneu peut ne pas être entièrement recouvert.




Protège vêtements Aluminium Contour sur mesure

☐ A9015402470-001 € 167,70

Adaptation des dimensions:

- ☐ A = ____ cm / B = ____ cm
☐ Adaptation au bord supérieur du pneu
☐ Adaptation au bord supérieur de la jante

En l'absence d'indication, la tôle de protection de côté est ajustée au bord supérieur du pneu.



Protège vêtements soudés avec tube cintré au niveau de la roue

☐ A9011400400-002 € 454,20

Tolés soudées sur des tubes cintrés
Dossier vissé, non rabattable,
ajusté au bord supérieur des pneus
position 3 cm au-dessus des pneus
en couleur du châssis
Non compatible avec toile body contour!




Protège vêtements soudés avec tube cintré, contour sur mesure

☐ A9011400400-001 € 524,60

Tolés soudées sur des tubes cintrés, dossier
vissé, non-rabattable, adapté au bord supérieur
des pneus, en couleur du châssis
ajustable sur mesures:

A = ____ cm / B = ____ cm

Non compatible avec toile body contour!



Dossier rabattable

☐ A9011400010 € 323,20

Angle réglable sur 7 positions,
avec parties latérales en aluminium intégrées



Toile de dossier

En l'absence d'indication, le „toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension“ est livré.

Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension

☐ A9000802010-K001

Housse: noir, respirant, surface ouverte

Barre transversale incluse



Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension „light“

☐ A9000802320-K001

Housse: noir, respirant, surface ouverte

Épaisseur du rembourrage: 9 mm

Barre transversale incluse

☐ A9000802320-K002

Housse: noir, respirant, surface ouverte

Épaisseur du rembourrage: 9 mm

Équipement sans barre transversale



Toile de dossier souple, rembourrée, et réglable en tension „Comfort“

☐ A9000815101-K € 131,40

Housse: noir, respirant, surface ouverte

Rembourrage avant: 20 mm

Rembourrage arrière: 5 mm

Barre transversale incluse

Toile d'assise

En l'absence d'indication, la toile d'assise „Body Contour“ est livrée.


Toile souple Body Contour

☐ A9000801025-K

Seulement jusqu' au poids corporelle de 120 kg
Non-compatible avec protège vêtements


soudés avec tube cintré

A9011400400-001 et A9011400400-002




Toile réglable en tension

☐ A9000801010-K € 79,90




Coussins d'assise



Coussin d'assise pour géométrie de cadre individuelle à contour rectangulaire
Mousse: Standard

☐ A9000805190-K € 164,40



Coussin d'assise pour géométrie de cadre individuelle, arrondi à l'arrière
Mousse: Standard

☐ A9000805320-K € 206,10

Epaisseur:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Coussin d'assise pour géométrie de cadre individuelle à contour rectangulaire
Mousse: Anti-Escarre

☐ A9000805210-K € 484,40

Coussin d'assise pour géométrie de cadre individuelle, arrondi à l'arrière
Mousse: Anti-Escarre

☐ A9000805310-K € 528,70

Epaisseur:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Housse:

- ☐ Noir, respirant, surface ouverte
☐ Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.

☐ **Coussin d'assise existant**

Carrossage

Carrossage 12°

☐ A9011202000-012

Carrossage 15°

☐ A9011202000-015

Carrossage 18°

☐ A9011202000-018

Carrossage 20°

☐ A9011202000-020

Repose-pieds

En l'absence d'indication le „repose-pieds tube monobloc“ sera livré.

Repose pieds tube monobloc

☐ A9016601010-K001
avec support soudé
réglable en hauteur +/- 3 cm



Repose pieds tube monobloc, avec palette revêtue en caoutchouc

☐ A9011610000-K € 120,90
réglable en hauteur + / - 3 cm
Palette: avec bord à l'avant, vissée
profondeur: 27 cm



Repose pieds tube monobloc avec „Box“

☐ A9011610020 € 214,50
réglable en hauteur + / - 3 cm
Palette: revêtue en caoutchouc
largeur: 20 cm,
longueur: 31,5 cm réglable + 1,5 cm



Barre


Barre d'attaque

☐ A9011100500 € 351,50



Barre d'attaque trapèze

☐ A9011100501 € 351,50



Barre de défense amovible

☐ A9011100502 € 351,50



Barre de défense arrière

- ☐ A9011100600 € 292,00
avec tube cintré



Adaptations

Centrale oversized soudé

- ☐ Fourche fixe A9011300378 € 358,50
- ☐ Fourche à démontage rapide A9011300374 € 401,90




2 roulettes arrière, tubes oversized

- ☐ Fourches fixes A9011300170 € 464,50
- ☐ Fourches à démontage rapide A9011300270 € 586,80



Centrale oversized réglable en longueur (tennis)

- ☐ A9011300370 € 441,60
Fourche fixe, pivotante



Dispositif anti-basculement central, Type „4 Dance“

- ☐ A9000300010 € 517,40
- Amovible grâce à une pince à serrage rapide avec fourche pivotante pour roulette de patin Ø 80 mm, réglable en hauteur et en angle. Couleur: noir.



3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

- ☐ A9000501110 € 70,80
anti-crevaison



Roues arrière

Si aucun choix n'est effectué, la „roue motrice avec jante en aluminium à 36 rayons“ sera livrée.

Jante en aluminium, 36 rayons

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
avec moyeu Liteline (photo de gauche),
à rayons radiaux, jusqu'à 120 kg de poids
corporel

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
avec moyeu aluminium à haute bride (photo de
droite), à rayons radiaux plus de 120 kg de
poids corporel



Jante en aluminium, 36 rayons, double parois


☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80

☐ 28" (ETRTO 622)
A9000203310 € 157,80

avec moyeu en alu, rayonnage radial.
Utilisation recommandée pour utilisateurs
> 120 kg.



Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 784,10


☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 784,10

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 784,10



Mains courantes

x = Mesure de l'écartement



Ecartement
en général:

☐ x = 11 mm

☐ x = 19 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm).

Mains courantes acier inox Ø 20 mm

☐ 24" main courante
pour roue 24" et 25"
A9000205010-004

☐ 26" main courante
pour roue 26"
A9000205010-006

☐ 28" Greifring für
28" Rad
A9000205010-008



Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisées argent


☐ 24" main courante
pour roue 24" et 25"
A9000205019-004



Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dur

☐ 24" main courante
pour roue 24" et 25"
A9000205030-004 € 164,90

☐ 26" main courante
pour roue 26"
A9000205030-006 € 164,90



Mains courantes titane Ø 19 mm

☐ 24" main courante
pour roue 24" et 25"
A9000205040-004 € 335,60

☐ 26" main courante
pour roue 26"
A9000205040-006 € 335,60



Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

☐ pour main courante 24"
A9000205100-004 € 232,80

☐ pour main courante 26"
A9000205100-006 € 232,80

Surface sans profil / structure
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou
Ø 20 mm
Remarque: non recommandé



Flasques de Protection

Protection des doigts et des rayons „transparente“

☐ pour roue 24" € 207,10
A9000206300-004

☐ pour roue 26" € 207,10
A9000206300-006

Pas en combinaison avec les roues motrices
Spinergy



Pneus

Sauf indication contraire, les pneus sont livrés „Schwalbe RightRun noir“.

Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Couleur: noir
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Couleur: gris, paroi noir
7,5 bar



28x1" Pneus haute pression

☐ A9000204000-008
(ETRTO 622)
Couleur: gris, paroi noir
7,5 bar

Accessoires

Pompe manuelle avec manomètre

☐ A9000901100 € 106,30
jusqu'à 14 bar



Sac de transport des roues arrière

☐ pour roue 24"
A9000903530-004 € 77,80
Ø 76 cm x 2 cm

☐ pour roue 26"
A9000903530-006 € 77,80
Ø 83 cm x 2 cm



Fiches de commande séparées

Catégorie „Accessoires techniques de rééducation“

Par exemple, les systèmes d'assise et de
dossier sont disponibles sous:

[https://proactiv-
gmbh.eu/fr/telechargements/](https://proactiv-gmbh.eu/fr/telechargements/)

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du fauteuil roulant par PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est.

- 10 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus ☐ = compris dans le prix standard ☒ = Option
Bon de commande SPEEDY F1 Rev. 05 FR