



NJ1 Bike Adattivo

Peso Massimo Trainato: 120 kg e 10 kg di carico utile

- Piastra di aggancio per il collegamento rapido all'adattatore „Quick-Snap”
- Manopole a forma di A con comandi cambio e freno integrati
- Freno supplementare V-Brake (freno sul cerchio) con blocco di sicurezza
- Cavalletto
- Tubo copricatena
- Disco copricatena nero
- Parafango
- Portaborraccia con borraccia
- Set di illuminazione Sigma con caricabatteria, fanale anteriore e posteriore

☐ Preventivo di spesa Data: _____

Numero di richiesta: _____

☐ Data dell'ordine: _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

☐ Indirizzo di fatturazione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

☐ Indirizzo di spedizione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____

Misure corporee

Altezza: _____ cm

Altezza del tronco: _____ cm

Peso: _____ kg

Informazioni indispensabili per l'elaborazione della pratica.

Unità di azionamento

Unità di azionamento nera

- ☐ 20" (ETRTO 406)
Numero Repertorio 2928411 € 3.890,00
A9110100001-020
- ☐ 24" (ETRTO 507)
Numero Repertorio 2928438 € 3.890,00
A9110100001-024

Cambio al mozzo con freno a contropedale integrato

Shimano „Nexus“

Cambio al mozzo a 8 velocità

- ☒ A9110200023
307 % di gamma di rapporti
Comando rotante „Grip-Shift“
Rapporto: corona 32 denti,
cassetta 20 denti
(con supporto movimento centrale taglia L 19
denti)



Cambio a catena con freno a disco

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire

Cambio a catena a 11 velocità

- ☒ A9110200032
Cambio meccanico con comando su manopola
Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Selezione della corona:

- ☐ 32 denti Consigliato per
ruota motrice da 24"
- ☐ 38 denti Consigliato per
ruota motrice da 20"
- ☐ 42 denti per una cadenza più
bassa o per guidare
a velocità più elevate



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire

Cambio a catena a 11 velocità

- ☐ A9110200034 € 192,20
Cambio meccanico con comando su
manopola. Cassetta a 11 velocità 11-42 denti
Corona superiore con dischi paracatena

Selezione della corona:

- ☐ 32 denti Consigliato per
ruota motrice da 24"
- ☐ 38 denti Consigliato per
ruota motrice da 20"
- ☐ 42 denti per una cadenza più
bassa o per guidare
a velocità più elevate

Shimano Deore XT 1x11 DI2

con comando a pulsante Cambio a catena a 11 velocità

- ☐ A9110200035 € 1.486,10
Cambio elettronico con comando su manopola.
Cassetta a 11 velocità 11-42 denti

Funzionamento: destra ☐ sinistra ☐
Se non diversamente specificato, il montaggio
è a destra.

Selezione della corona:

- ☐ 32 denti Consigliato per
ruota motrice da 24"
- ☐ 38 denti Consigliato per
ruota motrice da 20"
- ☐ 42 denti per una cadenza più
bassa o per guidare
a velocità più elevate



Cambio al mozzo con freno a disco

Shimano „Alfine“

Cambio al mozzo a 11 velocità

- ☐ A9100200026 € 592,00
Manopola del cambio „Rapid Fire“
Trasmissione: corona dentata 32 denti,
cassetta 19 denti



Rohloff „Speedhub 500/14“

Cambio al mozzo a 14 velocità

- ☐ A9100200027 € 1.498,10
Comando rotante „Grip Shift“
Trasmissione: corona dentata 32 denti,
cassetta 16 denti



Accessori per circuiti

Mountaindrive 2,5 : 1 Riduttore per montagna

☐ A9100200003 € 797,40

Ingranaggio planetario per raddoppiare le marce.

Consente di innestare la marcia ridotta in salita da fermi.

Di serie con corona da 38 denti.

Solo in combinazione con interasse manubrio 40 cm, 45 cm, 48 cm e 53 cm.



Sistema frenante

Freno meccanico a disco azionabile tramite tenditore

☐ A9110300002 € 84,60

Montato sul supporto del movimento centrale, manopola del freno sulla maniglia sinistra non presente



Freni di marcia – Complemento per freni di stazionamento meccanico

☐ A9117300120 € 116,10

Il freno a disco di stazionamento è integrato con una leva del freno sulla maniglia sinistra. In questo modo il freno a disco meccanico può essere utilizzato sia come freno di marcia che come freno di stazionamento.

Potente sistema frenante con disco freno Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Consigliato a partire da un carico rimorchiabile o un peso corporeo di 80 kg.

Non necessario se si sceglie il freno a disco posteriore idraulico.

Non in combinazione con un cambio Rohloff



Doppio sistema frenante ad alte prestazioni Disco freno Ø 203 mm

☐ A9110300100-024 € 347,10

Freno a cerchio V-Brake incluso, azionabile tramite tenditore come freno di stazionamento. Consigliato per un carico rimorchiabile superiore a 100 kg

Freno a disco meccanico con funzione di sblocco della pedivella

☐ A9110300004 € 738,40

Compatibile con cambio a catena e mozzo con ruota libera.

In combinazione con:

- Larghezza impugnatura 45 cm, 50 cm, 53 cm o 58 cm

- Lunghezza pedivella 155 o 175 mm

fino a 120 kg di peso corporeo

Non in combinazione con Mountaindrive 2,5:1

Riduzione per montagna

Copertoni

Schwalbe „Marathon Plus“

☒ 20x1,75" (406-47)
A9130105128

☐ 24x1,75" (507-47)
A9110105135 € 28,70

Non forabile, con nastro di protezione anti-foratura
Smart Guard



Dimensioni

Pedivelle e Distanza Impugnature

Pedivelle standard

- ☒ Distanza tra le pedivelle 40 cm
A9110500100-040
- ☒ Distanza tra le pedivelle 45 cm
A9110500100-045
- ☒ Distanza tra le pedivelle 50 cm
A9110500100-050

Pedivella Tetra (esposta)

con pedivelle svasate per garantire il massimo spazio libero per il busto

- ☒ Distanza tra le pedivelle 48 cm
(176 mm)
A9110500100-048
- ☒ Distanza tra le pedivelle 53 cm
(226 mm)
A9110500100-053
- ☒ Distanza tra le pedivelle 58 cm
(276 mm)
A9110500100-058

Pedivella standard

- ☒ Lunghezza 155 mm
A9110600100-155
- ☒ Lunghezza 175 mm
A9110600100-175
- ☒ Lunghezza 195 mm
A9110600100-195




Pedivella Tetra

- ☐ Lunghezza 155 mm
A9100600105-155 € 136,10
- ☐ Lunghezza 175 mm
A9100600105-175 € 136,10
- ☐ Lunghezza personalizzata
140 mm fino a 195 mm
A9100600100 € 258,70



Supporto movimento centrale rigido

- ☒ L (X/Y 158/362 mm)
A9110501100-002
- ☐ XL (X/Y 158/410 mm) € 66,70
A9110501100-006
- ☐ XXL (X/Y 170/465 mm) € 66,70
A9110501100-007



Supporto movimento centrale regolabile

Angolo regolabile tramite punto di rotazione fissato al ponte della forcella e regolabile in lunghezza.

Per la preimpostazione, specificare la dimensione del supporto del movimento centrale che si avvicina maggiormente alla posizione desiderata.

- ☐ M (300 mm) € 232,10
A9110500001-001
- ☐ L (370 mm) € 232,10
A9110500001-002
- ☐ XL (420 mm) € 232,10
A9110500001-003

Se non specificato, il supporto del movimento centrale regolabile viene fornito nella misura XL. Disponibile fino alla taglia XL.



Manopole

Poggiamani sull'impugnatura

☐ A9110601200 € 102,80

imbottito, avvitato, regolabile in inclinazione.
Non in combinazione con altre impugnature.



Poggiamani Tetra orientabile e regolabile in base alla dimensioni della mani

☐ A9110601101 € 169,40



Staffe ferma mano per Tetra regolabili in inclinazione, profondità e distanza palmo

☐ A9110601102 € 191,60

Supporto esterno molto rigido con tubo tondo Ø 20 mm con rivestimento in gomma espansa
Non abbinabile al bracciolo Tetra orientabile



Impugnatura Tetra Ergogriff indipendente

☐ A9100600001 € 164,60

Manopole a manovella disposte verticalmente
combinabile con tutte le altre opzioni di impugnatura



Manopole a conchiglia Tetra

☐ A9110601100 € 172,40



Accessori per Bike

Parafango in alluminio nero

☐ A9116500005 € 112,40

Solo in combinazione con ruota motrice da 20"

Parafango e copricatena: scelta personalizzata dei colori

☐ A9116500010 € 248,60

dalla tavolozza dei colori Design monocolor
Colori in polvere carrozzina

A9000100170- _ _ _

Colore: _____

Solo in combinazione con ruota motrice da 20"

Supporto Ø 22 mm x 42 mm per il fissaggio di accessori (tachimetro, illuminazione o simili)

☐ A9110903271 Pz. € 23,20

Colore: anodizzato naturale

_____ Pezzo



Ruote facilitatrici per piedistallo

☐ A9110900017 € 122,10

Rotelle di manovra montate al piedistallo
tramite inserto



Maniglia di manovra montata sul copricatena

☐ A9110500000 € 64,00

con rivestimento in gomma espansa



Portapacchi in alluminio „cargo systems“

☐ A9110903290 € 188,80

Colore: nero
Carico massimo 10 kg sulla
piattaforma di carico,
max. 15 kg in combinazione con borse
portabagagli con carico più basso.



SIGMA BC 8.0 ATS Computer da bike

☐ A9110901000 € 70,10

senza fili, con supporto



SIGMA BC 14.0 WL CAD Computer da bike

☐ A9110900018 € 171,50

con set di cadenza, senza fili



Opzioni per Utenti con ridotta funzionalità „Sistemi per Tetra”

Prolunga leva Chiusura eccentrica per adattatore telaio con sistema Quick Snap


Facilita l'apertura e la chiusura dell'adattatore Quick Snap. Versione Tetra

☐ A9110700005 € 73,90

Versione diritta
solo in combinazione con adattatore per telaio rigido

☐ A9110700006 € 73,90

Versione curva
solo in combinazione con adattatore frontale



Facilitatore aggancio su funghetto di predisposizione all' adattatore telaio

☐ A9110700002 € 55,00
per facilitare l'inserimento dell'adattatore centrale



Supporto con leva di comando per un elevato comfort di utilizzo

☐ A9110900004 € 58,70
con leva di azionamento più lunga

Cintura toracica per il fissaggio della parte superiore del corpo

☐ Taglia S (105 cm) A9000800016 € 241,80

☐ Taglia M (125 cm) A9000800013 € 241,80

☐ Taglia L (145 cm) A9000800014 € 241,80

☐ Taglia XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

Composto da materiale elastico per cinturini in combinazione con neoprene con chiusura in velcro e linguetta di comando.
Colore: nero



Adattatori per collegamento a telaio

Adattatore per telaio fisso SPEEDY con „adattamento Quick-Snap”

☐ A9110700141 € 537,20

con morsetto a serraggio rapido e attacco per perno di centraggio
Colore: nero

Inoltre selezionare di conseguenza:

Perno di centraggio per Ø 25 mm
per A1 e A2

☐ A9110700022

Perno di centraggio per Ø 40 mm
per 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 e 4teen

☐ A9110700023



Adattatore per telaio pieghevole TRAVELER con „adattamento Quick-Snap”

☐ A9110701300 € 537,20

con morsetto a sgancio rapido e attacco per perno di centraggio sul meccanismo di piegatura
Colore: nero



Adattatore per telaio fisso BUDDY con „adattamento Quick-Snap”

☐ A9110701400 € 537,20

con morsetto a sgancio rapido e attacco per perno di centraggio sul telaio
Colore: nero



**Adattatore frontale universale per
carrozzina con comando a destra,
morsetto universale
e „Quick-Snap-Adaption”**

☐ A9110701500 € 572,30

Fissaggio dell'adattatore al telaio della
carrozzina Comandi sul lato destro

Situazione di montaggio dei prodotti PA:

Attacco manubrio a G da SB 31 cm a 54 cm

Attacco manubrio a V da SB 30 cm a 50 cm



Selezionare di seguito il tipo di serraggio al telaio:

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701525

Diametro del tubo 23-27 mm

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701530

Diametro del tubo 28-32 mm

☐ Campo di serraggio 95 mm
A9110701535

Diametro del tubo 33-37 mm

ATTENZIONE:

Se non viene specificato il diametro esatto del tubo, verrà fornito di serie un adattatore per un diametro del tubo compreso tra 23 e 27 mm.

Selezionare il manicotto di serraggio desiderato tra quelli riportati di seguito:

☐ Manicotto di serraggio [80 mm]
Incluso nella dotazione standard
per una distanza ridotta tra la pedana e la ruota
motrice

☐ Manicotto di serraggio € 46,70
[110 mm]
A9199000117
per distanza media tra pedana e ruota motrice

☐ Manicotto di serraggio € 56,60
[170 mm]
A9199000154
per una distanza ampia tra la pedana e la ruota
motrice

ATTENZIONE:

Se non specificato diversamente, il manicotto di serraggio viene fornito con una lunghezza di 80 mm.

**Leva di serraggio con manopola a
stella tripla per l'azionamento del
bloccaggio del telaio**

☐ A9199701507 € 106,10

Montato a destra e a sinistra per facilitare l'uso
dei morsetti in caso di funzionalità limitata delle
mani.

Solo in combinazione con adattatore frontale



Accessori per Carrozzina

Piastra allungata per Bike

☐ per SPEEDY A1 / A2 € 370,00
A9110100100-002

☐ per BUDDY € 370,00
A9110100100-003

☐ per TRAVELER € 370,00
A9110100100-001

4° caduta integrata

Carreggiata regolabile indipendentemente



**Estensione del passo rimovibile
(posteriorizzazione ruote motrici)**

☐ per SPEEDY 4all / € 564,70
4teen / 4you /
TRAVELER 4you
A9110102001

rimovibile, con tubo assiale continuo

Carreggiata regolabile indipendentemente

Selezionare la campanatura di seguito:

- ☐ campanatura di 1°
☐ campanatura di 4°
☐ campanatura di 6°



**Prolunga del passo regolabile in
inclinazione e rimovibile**

☐ per SPEEDY F2 / F3 € 746,80
A9015100005

con tubo assiale continuo,
regolazione dell'altezza tramite giunto dentato
regolabile con incrementi angolari di 6°

Spostamento della posizione delle ruote di

circa 14 cm, carreggiata regolabile

La possibilità di montaggio deve essere

verificata da PRO ACTIV.

Possibile solo in combinazione con la piastra di

supporto di base.

Carico rimorchiabile fino a 120 kg.

Selezionare la campanatura di seguito:

- ☐ campanatura di 1°
☐ campanatura di 4°
☐ campanatura di 6°



Servizi

Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / del dispositivo di traino da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Montaggio della handbike / del dispositivo di traino alla carrozzina da parte di PRO ACTIV

su una carrozzina PRO ACTIV

☐ A9990000012 € 230,00

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

☐ A9990000013 € 366,90

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / dispositivo di trazione da parte del rivenditore specializzato compreso il montaggio dell'adattatore per telaio

su una carrozzina PRO ACTIV

☒ A9990000008

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

☒ A9990000005

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Commenti e note:

Luogo, data

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 8 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Cliente / rivenditore

Modulo d'ordine NJ1 Bike Adattivo Rev. 05 IT

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato