



BUDDY

Carrozzina superleggera attiva

Portata massima: 100 kg

Numero Repertorio 2934172

A9041130001 € 4.080,00

☐ **Preventivo di spesa Data:** _____

Numero di richiesta: _____

☐ **Data dell'ordine:** _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

Destinazione: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**

☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Ragione sociale /
Cognome e Nome: _____
Via: _____
CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____
Cogn., Nome: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Dat. nasc.: _____
Ente erogatore: _____


Ind. fatt:

☐ **come l'indirizzo rivenditore**

☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

Misure corporee:



Altezza: _____ cm


Peso: _____ kg

Distanza da cavo
popliteo a terra: _____ cm
(misure anatomiche: da retroginocchio a sottosuola)

Note: _____

Queste informazioni sono necessarie per il controllo. Se le informazioni mancano, non è possibile verificare i criteri pertinenti!

Diagramma misure



Larghezza sedile **SB**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	

Taglia M (Lunghezza del telaio 36 cm (fino alla curva alle ginocchia) e inizio dell'abduzione con ST 27 cm)

☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Profondità sedile **ST**

Taglia L (Lunghezza del telaio 39 cm (fino alla curva alle ginocchia) e inizio dell'abduzione con ST 30 cm)

☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Taglia XL (Lunghezza del telaio 43 cm (fino alla curva alle ginocchia) e inizio dell'abduzione con ST 34 cm)

☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Altezza schienale **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Distanza telaio da piega a pedana **USL**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47		

Altezza del sedile posteriore **SHh**

Con ruota motrice da 20"

☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Con ruota motrice da 22"

☐ 33,5	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 36,5	☐ 37,5	☐ 38,5	☐ 39,5
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Con ruota motrice da 24"

☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Altezza del sedile anteriore **SHv**
(con ruote da 5")

☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Punto di ribaltamento **KP**
(Parte anteriore tubo schienale fino al centro asse ruota motrice)

☐ <u>5</u>	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 10
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Contrassegnare le misure richieste (tutte le misure sono indicate in cm).

I valori sottolineati corrispondono alle impostazioni standard.

I valori SHh e SHv possono differire leggermente dai valori specificati a seconda delle dimensioni e campanatura, degli angoli del telaio anteriore e posteriore!

Colore del telaio - Design monocolore		
Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori		
Colore del telaio: scelta dalla tavolozza dei colori		
Il colore del telaio viene specificato al momento dell'ordine ☒ A9000100170-000	Grezza, sabbiata, non rivestita ☒ A9000100170-020 Nota: un telaio in alluminio non rivestito forma nel tempo uno strato di ossido che può causare macchie scure al contatto.	
Colori in polvere		
Bianco RAL 9016 ☒ lucido A9000100170-023 ☐ opaco A9000100170-123 € 43,40	Argento brillante ☒ lucido A9000100170-011	Antracite RAL 7016 ☒ lucido A9000100170-001 ☐ opaco A9000100170-101 € 43,40
Nero RAL 9005 ☒ lucido A9000100170-003 ☐ opaco A9000100170-019 € 43,40	Orange puro RAL 2004 ☒ lucido A9000100170-022 ☐ opaco A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ lucido A9000100170-037 ☐ opaco A9000100170-137 € 43,40
Blu pastello RAL 5024 ☒ lucido A9000100170-036 ☐ opaco A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ lucido A9000100170-005 ☐ opaco A9000100170-105 € 43,40	Giallo RAL 1023 ☒ lucido A9000100170-046 ☐ opaco A9000100170-146 € 43,40
Rosso RAL 3001 ☒ lucido A9000100170-047 ☐ opaco A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ lucido A9000100170-052 ☐ opaco A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ lucido A9000100170-050 ☐ opaco A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ lucido A9000100170-051 ☐ opaco A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ lucido A9000100170-038 ☐ opaco A9000100170-138 € 43,40	
Colori in polvere „Dormant”		
Nero profondo effetto argento ☒ lucido A9000100170-007	Sky Blue ☒ lucido A9000100170-017	Blu marino ☒ lucido A9000100170-045 ☐ opaco A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ lucido A9000100170-015 ☐ opaco A9000100170-115 € 43,40	Violetto ☒ lucido A9000100170-044	Fire Red ☒ lucido A9000100170-018 ☐ opaco A9000100170-118 € 43,40
Colore del telaio – Design monocolore Colori speciali „vernice liquida“		
€ 349,60		
Storm (blu ghiaccio) ☐ lucido A9000100170-500 ☐ opaco A9000100170-501	Prairie (roségold) ☐ lucido A9000100170-504 ☐ opaco A9000100170-505	Berry (bacca) ☐ lucido A9000100170-526 ☐ opaco A9000100170-527
Blue Ocean ☐ lucido A9000100170-522 ☐ opaco A9000100170-523	Emerald (smeraldo) ☐ lucido A9000100170-514 ☐ opaco A9000100170-515	Chili ☐ lucido A9000100170-516 ☐ opaco A9000100170-517

Colore telaio - Design bicolore

Nota: nel caso di un design bicolore, entrambi i colori corrispondono al grado di brillantezza del colore del design.

☐ Design bicolore composto da un colore di base (sul telaio posteriore) e un colore di design (sul telaio anteriore) € 268,50

Selezionare il colore qui sotto:

Colore di base (sul telaio posteriore)

Bianco RAL 9016

☐ A9000100170-200

Argento brillante

☐ A9000100170-201

Antracite RAL 7016

☐ A9000100170-202

Nero RAL 9005

☐ A9000100170-203

Blu pastello RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Giallo RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Colore del design (sulla parte anteriore del telaio)

Nero RAL 9005

☐ lucido A9000100170-259

☐ opaco A9000100170-260

Lemon Green

☐ lucido A9000100170-250

☐ opaco A9000100170-251

Chili

☐ lucido A9000100170-253

☐ opaco A9000100170-254

Orange puro RAL 2004

☐ lucido A9000100170-255

☐ opaco A9000100170-256

Emerald (smeraldo)

☐ lucido A9000100170-274

☐ opaco A9000100170-275

Storm (blu ghiaccio)

☐ lucido A9000100170-264

☐ opaco A9000100170-265

Prairie (roségold)

☐ lucido A9000100170-266

☐ opaco A9000100170-267

Berry (bacca)

☐ lucido A9000100170-284

☐ opaco A9000100170-285

Blue Ocean

☐ lucido A9000100170-280

☐ opaco A9000100170-281

Colore - Componenti aggiuntivi

Nota: i componenti aggiuntivi vengono sempre montati in nero.

Ruote posteriori: cerchio in alluminio, mozzo e raggi

☒ Nero A9000100171-003

Forcelle del volante e blocco cuscinetti

☐ Argento A9000100173-011

☒ Nero A9000100173-003

Componenti aggiuntivi con design cromatico personalizzato in base alle esigenze del cliente:

Ruote posteriori: cerchio in alluminio e rivestimento di design¹ secondo la selezione dei colori / mozzo e raggi neri

☐ Colore del telaio A9000100171-999 € 249,60

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100171-998 € 288,90

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Volante: cerchio in alluminio da 5"² (Design a 6 razze)

☐ Colore del telaio A9000100174-999 € 75,20

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100174-998 € 87,10

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Richiesta di colore speciale (colore della cornice - design monocoloro)

Colore del telaio Acquisto singolo Selezione dalla gamma di colori RAL

☐ A9000100170-100 € 414,40

grado di brillantezza

☐ lucido

☐ opaco

Denominazione del colore

Numero RAL

Nota: Componenti aggiuntivi **non** disponibili nei colori di design

¹ Solo in combinazione con mozzo Liteline

² Solo in combinazione con volante 5" cerchio in alluminio design a 6 razze buon smorzamento A900050121*, nonché con forcilla ammortizzata design a 5 razze A9000500160*

Telaio

Telaio con forma abdotta

☒ A9041130030-K*
Angolo del ginocchio 105°
Blocco cuscinetto saldato



Maniglie di spinta

Senza maniglie di spinta

☐ A9000401000



Maniglie di sicurezza regolabili in altezza posteriorizzate

☐ Lunghezza: 45 cm
A9041401075-001
altezza massima = SHh + circa 53 cm

☐ Lunghezza: 55 cm
A9041401075-002
altezza massima = SHh + circa 63 cm
regolabile in altezza senza step
Maniglia di spinta montata sulla barra trasversale posteriore



Maniglie di spinta in alluminio arretrate con offset laterale di 145 mm

☐ A9041401080-K* € 89,50


Regolabile in altezza senza step.
Maniglia di spinta montata sulla barra trasversale posteriore.
Lunghezza: 55 cm.
Fino a SB 38 cm o peso corporeo 60 kg.



Maniglia centrale regolabile in altezza in alluminio con impugnatura ribaltabile

☐ A9041401086-K € 102,60


Regolabile in altezza e ripiegabile nella zona dell'impugnatura tramite giunto dentato. Supporto saldato al centro della barra trasversale posteriore.
Fino a SB 38 cm o peso corporeo 50 kg.
Non compatibile con il supporto per poggiatesta.
Attenzione: non adatto per sollevare la carrozzina - a tal fine afferrare la barra trasversale posteriore.



Maniglia centrale regolabile in altezza con freni e presa ribaltabile

☐ A9041401070-K € 141,90


Chiuso, regolabile in altezza, con impugnatura rivestita in gommapiuma.
Fino a una larghezza seduta massima di 38 cm o un peso corporeo di 50 kg.
Non compatibile con supporti per poggiatesta.
Solo in combinazione con un freno di stazionamento a leva per assistente o freno a tamburo.



Maniglia di spinta in alluminio chiusa, ripiegabile tramite giunto dentato

☐ A9041401069-K € 389,90

Regolabile in altezza in modo continuo, maniglia di spinta arretrata
Fino a SB 38 cm o peso corporeo 60 kg



Schienale

Schienale fisso

☐ A9041420020
Fissato ai pannelli laterali in alluminio
Angolazione dello schienale a 90° rispetto al pavimento Schienale non abbattibile.



Schienale abbattibile

☐ A9000400023 € 306,30
con parti laterali in alluminio rivestite in plastica integrate
7 posizioni di regolazione dell'inclinazione



Tela schienale

Se non specificato, viene fornito lo „Schienale regolabile e imbottitura schienale“.

Schienale regolabile e imbottitura schienale

☒ A9041802010-K001

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Con barra stabilizzatrice dello schienale



Schienale regolabile e imbottitura schienale „light“

☒ A9000802320-K001

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore

☒ A9000802320-K002

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Versione senza tubo stabilizzante posteriore



Schienale regolabile e imbottitura schienale „Comfort“

☐ A9000815101-K € 131,40

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Imbottitura anteriore: 20 mm
Imbottitura posteriore: 5 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore

Schienale ergonomico in alluminio da RH 24 cm

☐ A9000802210-K € 441,60

con supporto lombare
Colore: antracite opaco
(Se non specificato nella selezione del colore)
Per ulteriori sistemi schienale, vedi apposita scheda: „PRO ACTIV Sistemi schienale e sedile“



Cuscino per schienale ergonomico

☐ A9000802220-K € 221,30


Spessore imbottitura: 2 cm

Tessuto di rivestimento:

☐ Nero, traspirante, superficie aperta

☐ Nero, traspirante, superficie chiusa

Se non diversamente specificato, verrà fornito il tessuto di rivestimento „Nero, traspirante, superficie aperta“.



ERGO Back Staffa schienale per scocca ergonomica da RH 24 cm e SB 30 cm

☐ A9000802019-K € 242,60

con zona di presa incassata
Colore: antracite opaco
(se non specificato nella selezione del colore)
compatibile solo con maniglia centrale scorrevole Codice articolo A9041401082
Per ulteriori sistemi schienale, vedi apposita scheda: „PRO ACTIV Sistemi schienale e sedile“



Schienale senza imbottitura

☐ A9000802011 € - 53,00

Dotazione con barra stabilizzatrice dello schienale



Barra stabilizzatrice posteriore estesa

☐ di 20 mm A9000400835-020 € 109,30

☐ di 30 mm A9000400835-030 € 109,30

☐ di 50 mm A9000400835-050 € 140,80

☐ di 80 mm A9000400835-080 € 155,30

Solo in combinazione con maniglie di spinta arretrate




Tela sedile

Se non viene specificato diversamente, verrà fornito il rivestimento per seduta „Body Contour”.

Body Contour

☐ A9000801025-K



Piastra di seduta in alluminio

☐ A9000801212-K € 292,70
avvitato sui tubi del telaio
Colore: antracite opaco
(Se non specificato nella selezione del colore)



Senza tela sedile

☐ A9000801050

Colori imbottitura schienale e telo seduta

Informazioni sui colori attualmente disponibili e sulla loro disponibilità sono disponibili all'indirizzo www.proactiv-gmbh.eu/it

Se non diversamente specificato, il sistema di seduta e schienale viene fornito nel colore standard antracite opaco.

antracite RAL 7016 lucido

☐ A9000100179-995
☐ Guscio dello schienale
☐ ERGO Back Staffa dello schienale
☐ Seduta in alluminio

colore del telaio

☐ A9000100179-999 € 92,30
☐ Guscio dello schienale
☐ ERGO Back Staffa dello schienale
☐ Seduta in alluminio

Per rivestimento del telaio in design bicolore

Si prega di specificare se l'opzione desiderata deve essere rivestita nel colore base o del design

☐ A9000100179-999 € 92,30
☐ Guscio dello schienale
☐ Colore di base
☐ Design
☐ ERGO Back Staffa dello schienale
☐ Colore di base
☐ Design
☐ Piano seduta in alluminio
☐ Colore di base
☐ Design


Se si desidera un altro colore Prego sceglierlo dalla tabella colori carrozzina:

☐ A9000100179-998 € 149,40
Inserisci le ultime 3 cifre del colore desiderato:

A9000100170-


☐ Guscio dello schienale
☐ ERGO Back Staffa dello schienale
☐ Seduta in alluminio

Cuscino



Cuscino con profilo rettangolare Fodera: standard

☐ A9000805180-K* € 118,30



Cuscino con profilo radiale posteriore Fodera: standard

☐ A9000800300-K* € 163,10

Altezza cuscino:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Cuscino di forma rettangolare Fodera: antidecubito

☐ fino a 30x30 cm A9000805204-K* € 301,70
☐ da 30x30 a 50x50 cm A9000805200-K* € 437,70

Cuscino con profilo radiale posteriore Fodera: antidecubito

☐ fino a 30x30 cm A9000800311-K* € 356,10
☐ da 30x30 a 50x50 cm A9000800310-K* € 482,90

Altezza cuscino:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Tessuto di rivestimento:

☐ Nero, traspirante, superficie aperta
☐ Nero, traspirante, superficie chiusa

Se non viene specificato diversamente, il tessuto di rivestimento fornito sarà "nero, traspirante, superficie aperta".

☐ Cuscino già in uso

Spondine paraspruzzi

Spondine paraspruzzi in alluminio

fissato saldamente al telaio laterale
solo in combinazione con lo schienale fisso



colore telaio (colore di base nel caso di design bicolore)

☐ A9000420101-K € 311,10

Selezione dalla tavolozza di colori „design monocolore”

☐ A9000420103-K € 454,40

Colore: _____

grado di brillantezza: ☐ lucido ☐ opaco

Spondina paraspruzzi in alluminio con estrazione a scatto

Distanza da ruota impostabile
Solo in combinazione con lo schienale abbattibile



antracite opaco

☐ A9000420215-K € 243,20

colore telaio (colore di base nel caso di design bicolore)

☐ A9000420216-K € 311,10

colore design (possibile solo con telaio in design bicolore)

☐ A9000420217-K € 345,10

Spondina paraspruzzi in carbonio con estrazione a scatto tramite funzione di bloccaggio

☐ A9000420013-K € 547,30

Distanza da ruota impostabile
Solo in combinazione con schienale abbattibile



Sistema frenante a leva, leva del freno integrata nel paraspruzzi, vedi „Sistemi frenanti”

Braccioli

Braccioli regolabili in altezza integrati nel paraspruzzi

Paraspruzzi in alluminio incluso.
Con imbottitura lunga 25 cm.
Rimovibile tramite funzione a scatto.
Solo in combinazione con schienale abbattibile



antracite opaco

☐ A9000420014-K € 569,60

colore telaio (colore di base nel caso di design bicolore)

☐ A9000420015-K € 621,90

colore design (solo per telai con design bicolore)

☐ A9000420016-K € 648,10

Baraccioli regolabili in altezza integrato nella spondina paraspruzzi

☐ A9000420017-K € 862,00

Paraspruzzi in carbonio incluso.
con imbottitura lunga 25 cm
Rimovibile tramite funzione a scatto.
Solo in combinazione con schienale abbattibile

Piastre attacco ruota posteriori

Dotate di serie di boccole/assi da 12 mm. Altre piastre ruota su richiesta.

Piastra ruota motrice

☒ A9000220000
Asse passante Ø 12 mm



Piastra allungata per bike

☐ A9000220030 € 315,20
Campanatura regolabile



Campanatura ruote posteriori

*Larghezza totale con corrimano montato in posizione stretta

Campanatura 1°

☐ A9030202010
Larghezza totale = circa SB + 20 cm*

Campanatura 2,5°

☐ A9030202020
Larghezza totale = circa SB + 23 cm*

Campanatura 4°

☐ A9030202030
Larghezza totale = circa SB + 26 cm*

Campanatura 6°

☐ A9030202040
Larghezza totale = circa SB + 31 cm*

Campanatura 8°

☐ A9041202080 € 77,00
Larghezza totale = circa SB + 35 cm*

Campanatura 10°

☐ A9041202100 € 136,90
Larghezza totale = circa SB + 39 cm*

Predisposizione per attacco propulsore

Preparazione per il montaggio di "e-motion" / "e-motion DuoDrive"

☐ A9000220200 € 502,90

Dotazione: supporto di coppia e-motion, asse da 1/2" e lunghezza boccola 50,8 mm (2"). PRO ACTIV e la ditta Alber raccomandano il montaggio in coppia dei supporti ribaltabili. Selezionare la voce „Adattamenti” oppure ordinare i supporti ribaltabili Alber direttamente presso la ditta Alber.

Preparazione per il montaggio di „e-fix“

☐ A9000220210 € 502,90

Dotazione: supporto di coppia e-fix, asse da 1/2" e lunghezza boccola 50,8 mm (2"). PRO ACTIV e la ditta Alber raccomandano il montaggio in coppia dei supporti ribaltabili. Selezionare la voce „Adattamenti” oppure ordinare i supporti ribaltabili Alber direttamente presso la ditta Alber, così come il supporto BUDDY.

La consegna della carrozzina avverrà presso:

☐ Alber GmbH
(Si prega di inserire anche a pag. 1 alla voce „Indirizzo di spedizione diverso”)
☐ Rivenditore specializzato

Sistema frenante

Se non viene specificato diversamente, verrà fornito il "sistema frenante a leva articolata con leva freno standard".

Raccomandazione: con un punto di ribaltamento pari o inferiore a 7 cm, consigliamo il sistema frenante a leva con leva del freno inclinata di 20°.

Sistema frenante a leva articolata Leva freno standard

☐ A9000701010-001



Sistema frenante a leva articolata Leva freno lunga

☐ A9000701010-002



Sistema frenante a leva articolata Leva freno inclinata di 20° verso l'esterno

☐ Leva freno standard
A9000700002
☐ Leva freno lunga
A9000701010-004



Leva freno con adattatore M8 e sfera in plastica

☐ A9000706001 € 170,50
solo in combinazione con sistema frenante a leva, leva standard o lunga



Sistema frenante a leva articolata Leva del freno pieghevole

☐ A9000706008 € 158,60
Lunghezza: 9 cm



Sistema Frenante a Cavo con leva Monocomando

☐ Comando a destra
A9000707020-001 € 392,30
☐ Comando a sinistra
A9000707020-002 € 392,30
tramite cavo Bowden



Sistema frenante a leva integrata nel paraspruzzi

Leva del freno fissata al tubo inferiore del telaio.

Azionamento tramite cavo.

Paraspruzzi non rimovibile.

Non possibile con telaio di dimensioni M e KP > 7 cm

in nero lucido con schienale fisso
in antracite opaco con schienale abbattibile

☐ A9041720015-K € 643,00


nel colore del telaio (colore di base nel caso di design bicolore)

☐ A9041720016-K* € 710,30



colore design (possibile solo con telaio in design bicolore)

☐ A9041720017-K* € 744,30

Freno a leva con blocco ☐ Leva freno standard A9000700214 € 158,60 ☐ Leva freno lunga A9000700215 € 158,60 Blocco di arresto per leva del freno impedisce la frenata durante la spinta da parte degli accompagnatori Non utilizzabile in combinazione con freno standard in monoguida, leva del freno inclinata di 20° e freno di stazionamento per accompagnatori. 	Freni azionabili dall'accompagnatore ☐ A9000701020 € 464,10 Azionamento della maniglia di spinta tramite cavi Bowden. 	Freno a Tamburo ☐ A9000720011-K* € 474,00 Comando dalla maniglia di spinta Larghezza totale + 3 cm (vedi campanatura) Nota bene: - solo in combinazione con ruota motrice con cerchio in alluminio 36 raggi - non in combinazione con monoguida, e-fix o e-motion 
Pedane Se non viene specificato diversamente, viene fornita la pedana intera.		
Pedana intera ☐ A9041601010-K* con staffa di supporto per tubi telaio regolabile in altezza da USL 26 cm a USL 47 cm In caso di necessità di copertura gommata antiscivolo, barrare la casella nel settore „Accessori“. 	Pedana in posizione elevata ☐ A9041606010-K Regolabile in altezza da USL 20 cm a USL 25 cm, In caso di necessità di copertura gommata antiscivolo, barrare la casella nel settore „Accessori“. 	Pedana posizionabile in modo variabile ☐ A9047600001-K € 281,10 regolabile in altezza, profondità e inclinazione incl. poggipiedi rivestito con copertura gommata antiscivolo fino a USL 37 cm 
Pedane ribaltabili all'indietro con meccanismo a molla ☐ A9047602005-K* € 347,20 con staffa di supporto tubolare continua da USL 32 cm inclusa estensione di 20 mm per lato In caso di necessità di copertura gommata antiscivolo, barrare la casella nel settore „Accessori“. 	Pedana posizionabile in modo variabile e ribaltabile all'indietro ☐ A9047600002-K € 373,20 regolabile in altezza, profondità e inclinazione incl. poggipiedi rivestito con copertura gommata antiscivolo fino a USL 37 cm 	Pedane ribaltabili su un lato ☐ A9041601300-K* € 173,90 da USL 25 cm: con staffa di supporto tubolare continua regolabile in altezza +/- 3 cm non rimovibile da USL 29 cm: inoltre orientabile verso l'esterno In caso di necessità di copertura gommata antiscivolo, barrare la casella nel settore „Accessori“. 
Pedane divise ☐ A9041603200-K € 336,80 con poggipiedi gommati regolabile in altezza ruotabile verso l'esterno e ribaltabile lateralmente non rimovibile disponibile a partire da USL 29 cm e SB 26 cm 		

Accessori Pedane

Copertura gommata Profondità 14 cm

- ☐ A9000610000-K € 125,90
avvitato, angolo regolabile



Copertura gommata Profondità 18 cm

- ☐ A9000610005-K € 140,10
avvitato, angolo regolabile



Battute laterali

- ☐ A9000610100 € 59,70
regolabili
Solo in combinazione con copertura gommata



Rulli deflettori montati sulla pedana

- ☐ A9000600006 € 117,40



Accessori

Ruota antiribaltamento

- ☐ destra € 199,00
A9041301160-K001
- ☐ sinistra € 199,00
A9041301160-K002
- Attivazione a molla
ribaltabile
rimovibile tramite Quickpin



Attacco per ruota anteriore outdoor

- ☐ A9041900100 € 845,70
- Dotata di blocco della marcia avanti
rimovibile dalla carrozzina tramite morsetto a
sgancio rapido
con ruota sterzante girevole con pneumatico
12,1/2 x 2,1/4"
rimovibile dal tubo di supporto tramite perno
passante
per una pressione massima al suolo della ruota
anteriore di 30 kg



Ruote anteriori da 3"

Ruote da skateboard da 3" (80 mm)

- ☐ A9000501110 € 70,80
non forabile



Ruote anteriori da 4"

Ruota anteriore da 4" „Standard” in gomma piena nera

- ☒ A9000501011-004
(82A), non forabile



Ruote da skateboard da 4" (100 mm)

- ☐ A9000501120 € 70,80
non forabile



Ruota autoilluminante riflettente da 4" (100 mm)

- ☐ A9000501220 € 94,80
non forabile



Ruota 4" CorMORun (100 mm) ☐ A9000501042 € 173,00 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore del cerchio: nero incl. distanziale paracapelli (5,3 mm) 	Ruota anteriore Frog Legs da 4" (100 mm) ☐ A9000501230 € 206,30 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore: nero, cerchio in argento incl. distanziale paracapelli (5,3 mm) 	
Ruote anteriori da 5"		
Ruota anteriore da 5" „Standard“ in PU nero ☐ A9000501036-005 (82A), non forabile 	Ruota anteriore da 5" „Standard“ in PU grigio ☐ A9000501031-005 (82A), non forabile 	Ruota autoilluminante riflettente da 5" (125 mm) ☐ A9000501221 € 94,80 non forabile 
Ruota da 5" con cerchio in alluminio design a 6 raggi „Buon assorbimento degli urti“ ☐ Argento A9000501210 € 179,80 ☐ Nero A9000501211 € 179,80 con anello di gomma sostituibile da 6 mm di media durezza, non forabile incl. distanziale paracapelli (3 mm) 	Ruota 5" CorMORun (125 mm) ☐ A9000501041 € 181,30 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore del cerchio: nero incl. distanziale paracapelli (5,3 mm) 	Ruota anteriore Frog Legs da 5" (125 mm) ☐ A9000501232 € 206,30 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore: nero, cerchione argento incl. distanziale paracapelli (5,3 mm) 
Ruote anteriori da 6"		
Ruota anteriore da 6" „Standard“ in PU grigio ☐ A9000501010-006 (82A), non forabile 	Ruota da 6" pneumatica ☐ A9000501050 € 57,20 SH anteriore min. 42 cm 	

Forcelle per ruota anteriore

Colori delle forcelle ruota anteriore: vedi "Colore componenti aggiuntivi".

Se non diversamente specificato, verranno fornite le forcelle standard con perno a vite.

Forcelle standard per ruote anteriore

☒ A9000500100-K001
con asse fisso

☐ A9000500100-K002 € 167,40
con asse ad estrazione rapida



Forcelle "Heavy Duty" per ruote anteriore

Per carichi elevati o quando si utilizzano azionamenti elettrici ausiliari

☐ A9000510111-K001 € 54,00
con asse fisso

☐ A9000510111-K002 € 218,90
con asse ad estrazione rapida



Forcelle ammortizzate

incl. cerchio in alluminio da 5" „buona ammortizzazione"

☐ A9000500160-K002 € 616,90
con asse ad estrazione rapida



Set di sostituzione forcelle „Standard"

☐ A9000500300-K € 296,70
Forcelle standard per ruota anteriore con asse ad estrazione rapida



Set di ricambio forcelle „Heavy Duty"

☐ A9000500301-K € 337,90
Forcelle "Heavy Duty" con asse ad estrazione rapida per ruota anteriore



Il set di ricambio forcella viene fornito senza ruote anteriori.
Se si desiderano anche le ruote, selezionare una seconda opzione nella sezione „Ruote anteriori"

Aumento scia ruote anteriori

Set per aumento larghezza scia per ruote anteriori



☐ A9000500400* € 59,10
10 mm per lato

☐ A9000500401* € 59,10
15 mm per lato

☐ A9000500410* € 59,10
20 mm per lato
Con pedana ribaltabile all'indietro con meccanismo a scatto A9047602005* incluso

Ruote posteriori

Se non viene specificato diversamente, verranno fornite le ruote posteriori con cerchioni in alluminio a 36 raggi".

Ruote posteriori con cerchione in alluminio a 18 raggi

☐ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203052

☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203062

☐ 24" (ETRTO 540-19)
A9000203122

con mozzo Liteline, a raggiera

Non in combinazione con:

- Pneumatici antiforatura
- Monoguida
- Freni a tamburo
- Attacchi di sicurezza per transport disabili
- Handbike

solo fino a 70 kg di peso corporeo:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Ruote posteriori con cerchione in alluminio a 36 raggi

☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203060-010

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
con mozzo Liteline (nella foto a sinistra),
a raggi radiali
fino a 120 kg di peso corporeo

☐ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203050

☐ 22" (ETRTO 451-19)
A9000203060-020

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
con mozzo a flangia alta in alluminio (foto a
destra), a raggiera
oltre 120 kg di peso corporeo o in
combinazione con monoguida



Ruote posteriori con cerchione a doppia parete rinforzata 36 raggi

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 **€ 157,80**

con mozzo alto in alluminio,
raggi radiali

Utilizzo per alte sollecitazioni e peso della
carrozzeria > 120 kg



Ruote Spinergy "Spox Sport" con 24 raggi PBO; cerchione, mozzo e raggi in nero

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 784,10**
A9000203550



Spinergy "Everyday Light Extreme" con 12 raggi PBO; cerchione e mozzo neri, raggi bianchi

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 957,20**
A9000203554

Raccomandazione: in caso di carico elevato
(ad es. peso corporeo elevato, utilizzo di
handbike/dispositivi di traino), consigliamo la
ruota Spinergy "Spox Sport" con 24 raggi PBO.



Spinergy "Everyday Light Extreme" con 12 raggi PBO; cerchione, mozzo e raggi in nero


☐ 24" (ETRTO 540) **€ 957,20**
A9000203552

Raccomandazione: in caso di carico elevato
(ad es. peso corporeo elevato, utilizzo di
handbike/dispositivi di traino), consigliamo la
ruota Spinergy "Spox Sport" con 24 raggi PBO.



Corrimani

x = Dimensioni del corrimano



Montaggio corrimano standard:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Montaggio corrimano Curve + Gekko:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Se non diversamente specificato, i corrimani vengono montati larghi (11 mm / 10 mm).

Acciaio inox Ø 20 mm

- ☒ Corrimani da 20" per ruote da 20"
A9000205010-001
- ☒ Corrimani da 22" per ruote da 22"
A9000205010-002
- ☒ Corrimani da 24" per ruote da 24"
A9000205010-004



Alluminio Ø 19 mm anodizzato argento

- ☒ Corrimani da 24" per ruote da 24"
A9000205019-004



Alluminio Ø 16 mm verniciati a polvere nel colore del telaio

(Colore di base nel design bicolore)

- ☐ = Superficie lucida
☐ = Superficie opaca

Nota: la verniciatura opaca non è consigliato a causa della scarsa aderenza.

- ☐ Corrimani da 20" per ruote da 20"
A9000205021-001 € 68,30
- ☐ Corrimani da 22" per ruote da 22"
A9000205021-002 € 68,30



Alluminio Ø 19 mm verniciati a polvere nel colore del telaio

(Colore di base nel design bicolore)

- ☐ = Superficie lucida
☐ = Superficie opaca

Nota: la verniciatura opaca non è consigliato a causa della scarsa aderenza.

- ☐ Corrimani da 20" per ruote da 20"
A9000205020-001 € 68,30
- ☐ Corrimani da 22" per ruote da 22"
A9000205020-002 € 68,30
- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24"
A9000205020-004 € 68,30



Corrimani in alluminio Ø 16 mm anodizzati e lucidati

- ☐ Corrimani da 20" per ruote da 20"
A9000205031-001 € 164,90
- ☐ Corrimani da 22" per ruote da 22"
A9000205031-002 € 164,90



Corrimani in alluminio Ø 19 mm anodizzati e lucidati

- ☐ Corrimani da 20" per ruote da 20"
A9000205030-001 € 164,90
- ☐ Corrimani da 22" per ruote da 22"
A9000205030-002 € 164,90
- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24"
A9000205030-004 € 164,90



Titanio Ø 19 mm ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" A9000205040-004 € 335,60 	Rivestimenti in silicone per corrimani ☐ per corrimani 20" A9000205100-001 € 232,80 ☐ per corrimani 22" A9000205100-002 € 232,80 ☐ per corrimani 24" A9000205100-004 € 232,80 Superficie senza struttura, Compatibile con corrimani Ø 19 mm o Ø 20 mm, smontabile 	Ultra-Grip „ad alta aderenza“ ☐ Corrimani da 20" per ruote da 20" A9000205070-001 € 402,40 ☐ Corrimani da 22" per ruote da 22" A9000205070-002 € 402,40 ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" A9000205070-004 € 402,40 
Ergo-Grip ☐ Corrimani da 20" per ruote da 20" A9000205080-001 € 402,40 ☐ Corrimani da 22" per ruote da 22" A9000205080-002 € 402,40 ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" A9000205080-004 € 402,40 Montaggio a filo con i cerchi Nota: a causa della complessa geometria, sono possibili deviazioni di concentricità di +/- 2-3 mm. 	Maxgrepp Copertura corrimano in gomma naturale a celle chiuse. Alto Gripp, morbida ☐ Corrimani da 20" per ruote da 20" A9000200788 € 402,40 ☐ Corrimani da 22" per ruote da 22" A9000200789 € 402,40 ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" A9000200787 € 402,40 	Curve anodizzato nero, profilo corrimani ergonomici ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" Altezza del profilo 24 mm A9000205130-004 € 402,40 ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205140-004 € 402,40 
Curve anodizzato argento profilo ergonomico ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205160-004 € 402,40 	Curve verniciato a polvere, profilo ergonomico ☐ = colore telaio (superficie lucida) ☐ = nero (superficie lucida) ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" Altezza del profilo 24 mm A9000205135-004 € 467,60 ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205145-004 € 467,60 	Impugnatura Curve, con rivestimento Tetra-Grip, profilo ergonomico ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" Altezza del profilo 24 mm A9000205155-004 € 520,70 

Quadro con rivestimento Tetra-Grip ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" € 520,70 A9000205170-004 	Gekko anodizzato nero ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" € 520,70 A9000205175-004 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 31 mm 	Gekko anodizzato argento ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" € 520,70 A9000205185-004 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 31 mm 
Gekko S anodizzato nero ☐ Corrimani da 22" per ruote da 22" € 520,70 A9000205195-002 ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" € 520,70 A9000205195-004 Anodizzato nero con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 24 mm 	Dotazione senza corrimano ☒ A9000205990	

Copriraggi

Protezioni per dita e raggi „trasparenti“

Non in combinazione con le ruote posteriori Spinergy



☐ per ruote da 20" € 207,10
A9000206300-001

☐ per ruote da 22" € 207,10
A9000206300-002

☐ per ruote da 24" € 207,10
A9000206300-004

Copertoni per ruote posteriori

Se non specificato, vengono forniti i copertoni „Schwalbe RightRun nero“.

Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

☐ 22x1" (489-25) A9000204001-002

☐ 24x1" (540-25) A9000204001-004

Colore: Nero
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

☐ 20x1" (451-25) A9000204000-001

☐ 22x1" (489-25) A9000204000-002

☐ 24x1" (540-25) A9000204000-004


Colore: grigio, nero
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Pneumatici con battistrada

☒ 24x1" (540-25) A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ con protezione antiforatura „smart guard“ e strisce riflettenti ☐ 22x1" (489-25) € 49,20 A9000204030-002 ☐ 24x1" (540-25) € 49,20 A9000204031-004 Colore: nero 10 bar 	Schwalbe „Marathon Plus Evolution“ con „smart guard“ Protezione antiforatura ☐ 24x1" (540-25) € 49,20 A9000204030-014 Colore: nero 10 bar 	Schwalbe „Marathon Plus“ con „smart guard“ Protezione antiforatura ☐ 24x1" (540-25) € 49,20 A9000204030-004 Colore: grigio, parete nera 10 bar 
Schwalbe „One“ ☐ 24x1" (540-25) € 93,00 A9000204123-004 Colore: nero 9 bar 	Copertoni antiforatura „gomma piena“ ☐ 22x1" (489-25) € 122,70 A9000204200-002 Colore: grigio ☐ 24x1" (540-25) € 122,70 A9000204201-004 Colore: nero Non in combinazione con cerchi ruote posteriori a 18 raggi, ruote Spinergy e Sistema Monoguida 	
Accessori		
Set MTB ruote posteriori 24" con cerchio a doppia parete rinforzata (ETRTO 507), mozzo a flangia alta in alluminio, assi ad estrazione rapida e corrimano in acciaio inox Opzioni pneumatici: ☐ A9000203410 € 703,40 24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“ Regolazione del freno compatibile con la ruota 24x1"  ☐ A9000203413 € 703,40 24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“ Regolazione dei freni non compatibile con la ruota 24x1"  NOTA: Per l'utilizzo con i freni a tamburo è previsto un sovrapprezzo. ☐ A9000200004 € 232,20		
Asse ad estrazione rapida con supporto operativo, Pulsanti di grandi dimensioni ☐ A9000200096 € 105,80 Dimensione di bloccaggio: 122 / 110 mm Diametro dell'asse: 12 mm Non in combinazione con il Sistema „Tetra Clip“ o Monoguida 	Sistema estrazione rapida ruote Posteriori „Tetra Clip“ ☐ A9000206400* € 166,40 Non in Combinazione con Ruote Spinergy, Monoguida, Freni a Tamburo e Mozzo Liteline 	Compressore d'aria manuale con manometro ☐ A9000901100 € 106,30 fino a 14 bar 

Portabastone con coppa in nylon flessibile ☐ A9065900000* € 137,40 	Cintura di sicurezza regolabile in lunghezza con chiusura a scatto ☐ A9000902100 € 80,60 	Cintura di sicurezza regolabile in lunghezza con chiusura a velcro ☐ A9000902110 € 64,50 
Set di illuminazione SIGMA ☐ A9000903270 € 107,90 composto da luce anteriore e luce posteriore, ricaricabile tramite presa micro USB, incl. cavo di ricarica micro USB. Set di luci approvato da StVZO 	Borsa per il trasporto delle ruote posteriori ☐ per ruote da 24" Ø 76 cm x 2 cm A9000903530-004 € 77,80 	Tavolino ☐ Larghezza 350 mm (fino a larghezza seduta 37 cm) A9000902800-001 € 480,20 ☐ Larghezza 400 mm (larghezza seduta 38 cm - 41 cm) A9000902800-002 € 480,20 ☐ Larghezza 420 mm (da larghezza seduta 42 cm) A9000902800-003 € 480,20 Piano tavolo rimovibile in Lexan, trasparente, con bordo frontale, con 2 pezzi. Arresti di posizione Ø 25 mm (per adattamento al tubo del telaio Ø 25 mm) 
Moduli d'ordine separati		
Categoria „Accessori“ ad es. sistemi di seduta e schienale, Monoguida o sistema di Aggancio Carrozzina per Trasporto disponibili su: https://proactiv-gmbh.eu/it/download/	Prodotti complementari come ad esempio handbike o dispositivi di traino e accessori sono disponibili su: https://proactiv-gmbh.eu/it/download/	Fogli aggiuntivi Come ad esempio Inizio abduzione del telaio ecc. lo trovate al link: https://proactiv-gmbh.eu/it/download/
Servizi		
Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV ☐ A9990000000 € 354,50	Consegna e istruzione della carrozzina da parte di PRO ACTIV ☐ A9990000006 € 354,50	

Osservazioni e note:

Luogo, data

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 19 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Cliente / rivenditore

Modulo d'ordine BUDDY Rev. 00 IT

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato