



## SPEEDY F4

**Fauteuil à cadre rigide  
sur mesure, châssis soudé**  
Poids max. utilisateur 120 kg

A9012100000 € 4.440,00

**Date devis:** \_\_\_\_\_

**Date commande:** \_\_\_\_\_

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

### Adresse du magasin:

N° du client: \_\_\_\_\_  
Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_  
Tél.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Interlocuteur: \_\_\_\_\_

Adresse de livraison:  **adresse du magasin**  
 **autre adresse**

Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_

### Nom de l'utilisateur:

Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_  
Tél.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Date de naissance: \_\_\_\_\_

Adresse de facturation:  **adresse du magasin**  
 **autre adresse**

N° du client: \_\_\_\_\_  
Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_  
Tél.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Interlocuteur: \_\_\_\_\_

# Mesures

## Mesures du corps:


Taille: \_\_\_\_\_ cm

Poids: \_\_\_\_\_ kg

Longueur du segment jambier: \_\_\_\_\_ cm


(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Aspect de la maladie: \_\_\_\_\_



Ces informations sont nécessaires pour l'examen. En l'absence d'indications, aucun examen des critères correspondants ne peut être effectué!

## Mesures du fauteuil:



De série, le cadre est équipé d'une plaque de fixation de base.

**Équipement sans plaques soudées** (explicitement demandé) A9015100001

En cas d'„équipement sans des plaques soudées“, aucune adaptation (roulettes anti-basculer, roulette de transit, barre port axes pour déport des roues, etc.) ne peut être ajoutée ultérieurement.

Largeur d'assise <b>SB</b>	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46			
	Option individuelle (moyennant un supplément):							<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49

Profondeur d'assise <b>ST</b>	Châssis court				Châssis long				
	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	

Hauteur du dossier <b>RH</b>	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	

Longueur des potences <b>USL</b>	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52		

Hauteur assise arrière <b>SHh</b> (chez les roues motrices 24")	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47							

Hauteur assise avant <b>SHv</b> (chez les roues avant 5")	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input checked="" type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 54
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Centre de gravité <b>KP</b> (Devant tube de dossier jusqu'au milieu de l'axe roue arrière)	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8,5	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Veuillez indiquer les mesures désirées (Toutes les mesures sont en cm).

Pour les mesures soulignées, il s'agit du réglage standard.

Selon la taille des roues et du carrossage les mesures SHh et SHv peuvent différer des mesures mentionnées!

Dimensions spéciales possibles sur demande.

## Couleur châssis design unicolore

Vous pouvez trouver des nouvelles de notre gamme ainsi que des exemples sur notre site [www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/](http://www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/)

### Couleur du châssis: sélection dans la palette de couleurs

La couleur du châssis est indiquée à la commande

A9000100170-000

**Brut, sablé, non revêtu**

A9000100170-020

Remarque: en présence d'humidité, par exemple la transpiration des mains, des décolorations sombres de l'aluminium peuvent apparaître.

### Revêtement en poudre

**blanc RAL 9016**

brillant A9000100170-023

mat A9000100170-123

€ 42,10

**argent**

brillant A9000100170-011

**anthracite RAL 7016**

brillant A9000100170-001

mat A9000100170-101

€ 42,10

**noir RAL 9005**

brillant A9000100170-003

mat A9000100170-019

€ 42,10

**orange RAL 2004**

brillant A9000100170-022

mat A9000100170-122

€ 42,10

**pink magenta RAL 4010**

brillant A9000100170-037

mat A9000100170-137

€ 42,10

**bleu pastel RAL 5024**

brillant A9000100170-036

mat A9000100170-136

€ 42,10

**lemon green**

brillant A9000100170-005

mat A9000100170-105

€ 42,10

**jaune RAL 1023**

brillant A9000100170-046

mat A9000100170-146

€ 42,10

**rouge RAL 3001**

brillant A9000100170-047

mat A9000100170-147

€ 42,10

**lagoon blue**

brillant A9000100170-052

mat A9000100170-152

€ 42,10

**athletic grey**

brillant A9000100170-050

mat A9000100170-150

€ 42,10

**muddy grey**

brillant A9000100170-051

mat A9000100170-151

€ 42,10

### Revêtement en poudre „Dormant“

**noir pailleté argent**

brillant A9000100170-007

**sky blue**

brillant A9000100170-017

**bleu marine**

brillant A9000100170-045

mat A9000100170-145

€ 42,10

**electric green**

brillant A9000100170-015

mat A9000100170-115

€ 42,10

**violet**

brillant A9000100170-044

**fire red**

brillant A9000100170-018

mat A9000100170-118

€ 42,10

### Couleur châssis design unicolore „peinture liquide“

€ 339,40

**storm (bleu glacier)**

brillant A9000100170-500

mat A9000100170-501

**café**

brillant A9000100170-520

mat A9000100170-521

**prairie (rose)**

brillant A9000100170-504

mat A9000100170-505

**pearl (blanc nacré)**

brillant A9000100170-524

mat A9000100170-525

**berry (baies)**

brillant A9000100170-526

mat A9000100170-527

**blue ocean**

brillant A9000100170-522

mat A9000100170-523

**emerald (vert émeraude)**

brillant A9000100170-514

mat A9000100170-515

**mint**

brillant A9000100170-528

mat A9000100170-529

**chili**

brillant A9000100170-516

mat A9000100170-517

## Couleur du châssis design bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat.

**Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du châssis) et d'une couleur Design (à l'avant du châssis)**

€ 260,70

Veuillez sélectionner la couleur ci-dessous:

### Couleur de base (à l'arrière du châssis):

#### blanc RAL 9016

A9000100170-200

#### argent

A9000100170-201

#### anthracite RAL 7016

A9000100170-202

#### noir RAL 9005

A9000100170-203

#### Bleu pastel RAL 5024

A9000100170-206

#### lemon green

A9000100170-207

#### jaune RAL 1023

A9000100170-208

#### lagoon blue

A9000100170-212

#### athletic grey

A9000100170-210

#### muddy grey

A9000100170-211

### Couleur Design (à l'avant du châssis):

#### noir RAL 9005

brillant A9000100170-259

mat A9000100170-260

#### lemon green

brillant A9000100170-250

mat A9000100170-251

#### chili

brillant A9000100170-253

mat A9000100170-254

#### orange RAL 2004

brillant A9000100170-255

mat A9000100170-256

#### café

brillant A9000100170-278

mat A9000100170-279

#### mint

brillant A9000100170-286

mat A9000100170-287

#### emerald (vert émeraude)

brillant A9000100170-274

mat A9000100170-275

#### storm (bleu glacier)

brillant A9000100170-264

mat A9000100170-265

#### prairie (rose)

brillant A9000100170-266

mat A9000100170-267

#### pearl (blanc nacré)

brillant A9000100170-282

mat A9000100170-283

#### berry (baies)

brillant A9000100170-284

mat A9000100170-285

#### blue ocean

brillant A9000100170-280

mat A9000100170-281

## Couleur – pièces rapportées

Remarque: Sans indication les pièces seront livrées en noir.

### Roue arrière: Jante, moyeu et rayons en aluminium

noir A9000100171-003

### Fourche roue avant et pivot de fourche

argent A9000100173-011

noir A9000100173-003

### Couleur individuelle des pièces rapportées:

#### Roue arrière: Jante en aluminium et inlet design<sup>1</sup>

Couleur du châssis A9000100171-999 € 242,30

Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100171-998 € 280,50

Couleur: \_\_\_\_\_

A9000100170-

#### Roues avant: 5" jante aluminium<sup>2</sup> (3-rayons)

Couleur du châssis A9000100174-999 € 73,00

Choix de design unicolor (différent de la couleur du châssis) A9000100174-998 € 84,60

Couleur: \_\_\_\_\_

A9000100170-

## Couleur individuelle (châssis ou pièces rapportées)

### Couleur du châssis achat individuel au choix les couleurs RAL

A9000100170-100 € 402,30

### Surface:

brillant

mat

### Nom de la couleur

\_\_\_\_\_

### Numéro RAL

\_\_\_\_\_

**Attention:** Pièces rapportées pas en couleur design bicolore

<sup>1</sup> Uniquement en combinaison avec le moyeu Liteline (pour la roue arrière, jante en aluminium à 18 ou 36 rayons, jante simple paroi)


<sup>2</sup> Uniquement en combinaison avec roues avant 5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort" A900050121\*, ainsi qu'avec fourches avec amortisseurs A9000500160\*

## Châssis

### Potences droites

A9012100012  
Angle du genou 95°  
min. 4 cm de pente d' assise  
et taille max. des roues avant 5"

A9012100010  
Angle du genou 105°



### Potences en V


Attention: largeur utile de repose-pied V-Form  
 $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$   
minimum largeur d'assise SB 33 cm

A9012100020 € 294,80

Angle du genou 95°

A9012100023 € 294,80

Angle du genou 105°



### Mesures spéciales largeur d'assise 47 - 50 cm

A9012100060-K € 297,00  
avec tubes supplémentaires de renfort châssis.  
Châssis préparé pour un charge max de  
120 kg

## Poignées à pousser

### Poignées intégrées dans les tubes de dossier

A9000401051-K € 126,60  
Tubes droits.



### Poignées à pousser fixes en Aluminium

A9000401050 € 126,60  
minimum hauteur du dossier RH 23 cm



### Poignées à pousser fixes, vissées horizontalement sur tube du dossier

A9000401076 € 234,80  
dévissables



### Poignées à pousser réglables en hauteur en continu

A9000401060\* € 210,10

Fixation dans le tube de dossier, hauteur du  
dossier min.  
RH 30 cm pour la toile de dossier, réglable  
RH 43 cm pour le dossier ergonomique  
RH 35 cm pour tube de dossier avec cintrage  
lombaire



### Poignées à pousser longueur de 45 cm déplacées à l'arrière

A9000401075 € 362,00

réglable en hauteur en continu, montage sur  
la barre de maintien de dossier, jusqu'à  
largeur d'assise SB 42 cm ou poids  
corporelle de 95 kg.  
Non compatible avec des accoudoirs  
pivotants.



### Équipement sans poignées de poussée

A9000401000



## Dossier

### Tôles latérales en aluminium, au niveau de la roue

A9015402470-002  
Dossier vissé, non rabattable, angle du dossier  
de 90° par rapport au sol.  
Adaptation au bord supérieur du pneu



### Dossier rabattable

A9000400011  
réglable en inclinaison 7 positions, tôles  
latérales en aluminium intégrées



### Tubes de dossier avec cintrage lombaire

A9000400005-K € 111,10

1 cm

2 cm

3 cm



## Toiles de dossier

En l'absence d'indication, le „toile de dossier rembourrée, réglable en tension“ est livré.

### Toile de dossier rembourrée, réglable en tension

A9000802010-K  
couleur: noire, respirante, surface ouverte  
barre de maintien de dossier inclus



### Dossier réglable en hauteur 3 - 5 cm

A9000802100 € 151,60

Option pour rehausser la hauteur du dossier indiquée, seulement disponible avec des poignées réglables en hauteur



### Sans toile de dossier et système de dossier

A9000802011 € - 53,00

barre de maintien de dossier incluse

Pour les autres systèmes de dossier comme p. ex. dossier ergonomique, référez-vous à la fiche séparée: PRO ACTIV Système d'assise et de dossier




## Toiles d'assise

En l'absence d'indication, le „toile d'assise Body Contour“ est livré.


### Body Contour

A9000801025-K  
Poids d'utilisateur max. 120 kg



### Toile d'assise ouvert, sangles cousues

A9000801010-K € 74,70





### Sans toile de d'assise

A9000801050



## Coussins d'assise



### Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Standard

A9000805180-K\* € 111,90

### Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Standard

A9000800300-K\* € 155,40

### Epaisseur:

3 cm     5 cm  
 4 cm     6 cm

### Coussin d'assise rectangulaire Mousse: Anti-Escarre

Jusqu'à 30x30 cm  
A9000805204-K\* € 290,00

>30x30 Jusqu'à 50x50 cm  
A9000805200-K\* € 422,00

### Coussin d'assise rayon de contour Mousse: Anti-Escarre

Jusqu'à 30x30 cm  
A9000800311-K\* € 342,80

>30x30 Jusqu'à 50x50 cm  
A9000800310-K\* € 465,90

### Epaisseur:

4 cm  
 6 cm

### Housse:

Noir, respirant, surface ouverte

Noir, respirant, surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte.

Coussin d'assise existant

Pour les autres coussins d'assise comme p. ex. "coussin préventif", référez-vous à la fiche séparée: PRO ACTIV Système d'assise et de dossier

## Garde Boue

### Garde-boue en aluminium amovible

réglable au niveau de la roue,  
Seulement disponible avec le dossier rabattable



Anthracite mat

A9000403210-K € 236,10

Couleur du châssis (couleur de base pour le châssis design bicolore)

A9000403211-K € 302,00

Couleur Design (seulement possible pour châssis design bicolore)

A9000403212-K € 335,00

### Garde-boue Carbon amovible

A9000400012-K € 547,30

réglable au niveau de la roue.  
Seulement disponible avec le dossier rabattable.



## Accoudoirs

### Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue en aluminium

garde-boue en alu inclu  
avec manchettes, longueur 25 cm  
amovible  
Seulement avec dossier rabattable



Anthracite mat

A9000400008-K € 553,00

Couleur du châssis (couleur de base pour le châssis design bicolore)

A9000400009-K € 603,80

Couleur Design (seulement possible pour châssis design bicolore)

A9000400010-K € 629,20

### Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue en carbone

A9000400018-K € 836,90

garde-boue en carbone inclu  
avec manchette de 25 cm  
amovible  
Seulement avec dossier rabattable  
amovible

### Accoudoirs pivotants vers l'arrière, amovibles

A9000403141-K € 348,10

manchettes 25 cm de long,  
bord supérieur de l'accoudoir monté environ  
25 - 31 cm au-dessus du tube d'assise,  
réglable tous les 1,5 cm. Non compatible avec  
poignées à pousser



## Carrossage

\*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes

### Carrossage 1°

A9016202010  
Largeur totale = environ SB + 20 cm\*

### Carrossage 2,5°

A9016202051

### Carrossage 4°

A9016202030  
Largeur totale = environ SB + 26 cm\*

### Carrossage 6°

A9016202040  
Largeur totale = environ SB + 30 cm\*

## Electriques

### Plaque d'adaptation pour la propulsion „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

A9012201200 € 824,30

Équipement: Béquille de couple e-motion, axe de 1/2" et longueur de la douille 50,8 mm (2").

PRO ACTIV et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec propulsion „e-motion“, le montage d'une paire de roulettes anti bascule arrière. Veuillez choisir sous "Adaptations".

### Plaque d'adaptation pour l'adaptation „e-fix“

A9012201210 € 824,30

Équipement: axe 1/2", longueur de la douille 50,8 mm (2") et bras de couple e-fix.

PRO ACTIV et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec propulsion „e-motion“, le montage d'une paire de roulettes anti bascule arrière. Veuillez choisir sous "Adaptations". Veuillez commander les roulettes anti bascule arrière Alber et les pièces de montage correspondantes directement auprès de la société Alber.

## Freins

Si aucune indication n'est fournie, le "système de freinage standard avec poignées standard" est livré.

**Recommandation:** pour KP 7 cm ou plus petit, nous recommandons le système de freinage à genouillère avec poignées de frein 20° écartées.

### Freins à pousser standard, poignées standard

A9000701010-001



### Freins à pousser standard, poignées long

A9000701010-002



### Freins à pousser standard, poignées basses

A9000701010-003



### Poignées de frein 20° écartées

Poignées standard  
A9000700002

Poignées longues  
A9000701010-004



### Poignées de frein rabattables

A9000706008 € 154,00

Longueur: 9 cm



## Fußstütze

Si aucune indication n'est donnée, la „repose pieds standard“ est livrée.

### Repose pieds tube monobloc, standard

A9016601010-K\*

Avec tube monobloc, réglable en hauteur +/- 3 cm pour KW 95° à partir de USL 34 cm pour KW 105° à partir de USL 39 cm Sélectionner plaque en caoutchouc sous „Divers repose-pieds“



### Repose pieds tube monobloc, relevable

A9016601300-K\* € 168,80

Avec tube monobloc, réglable en hauteur + / - 3 cm, palette pivotante à 180°, relevable à un côté, non amovible pour KW 95° à partir de USL 37 cm pour KW 105° à partir de USL 42 cm Cadre potences en V min. largeur d'assise SB 40 cm Sélectionner plaque en caoutchouc sous „Divers repose-pieds“



### Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

A9016602005-K\* € 279,00

avec étrier d'appui tubulaire continu à partir de USL env. 36 cm, en fonction de la hauteur de cadre individuelle, est contrôlée par PRO ACTIV. Sélectionner plaque en caoutchouc sous „Divers repose-pieds“



### Repose pieds tube monobloc, pliable à l'arrière

A9016602010-K\* € 298,90

Réglage par un levier d'une longueur de 20 mm, Angle potences 95° minimum longueur des potences USL 38 cm;  
Angle potences 105° minimum longueur des potences USL 42 cm;  
Cadre potences droites minimum largeur d'assise SB 33 cm; Cadre potences en V minimum largeur d'assise SB 38 cm; minimum largeur pour tube monobloc ou pour la palette 20 cm. Sélectionner plaque en caoutchouc sous „Divers repose-pieds“



### Divers repose pieds

#### Palette monobloc aluminium revêtement caoutchouc

A9000610000-K € 122,20

vissée, réglable en inclinaison,  
14 cm profondeur



#### Cales latérales

A9000610100 € 58,00

réglables  
uniquement en combinaison avec le repose-  
pied caoutchouté



### Adaptions

#### Roulettes anti-basculer arrière

droite  
A9000300100-K003 € 182,40

gauche  
A9000300100-K004 € 182,40

pivotant sur le côté,  
vissé avec ressort de traction à la plaque de  
maintien de base soudée. Pas en combinaison  
avec barre porte axes pour déport des roues.



#### Roulettes de transit

A9000301100 € 320,00

avec adaptateur universel, amovible  
Non-compatible avec des roulettes anti-  
basculer



#### Levier de basculement

droite  
A9000302101-001 € 136,00

gauche  
A9000302101-002 € 136,00

avec adaptateur universel et Quickpin pour  
le démontage rapide.  
Non-compatible avec roulette anti-basculer a  
droite ou à gauche



### 3" Roues avant

#### 3" Roller (80 mm)

A9000501110 € 68,70

anti-crevaision



## 4" Roues avant

### 4" Roue avant „Standard“ noir

A9000501011-004  
(82A), anti-crevaison



### 4" Roller (100 mm)

A9000501120  
anti-crevaison

€ 68,70



### 4" Roller lumineuse (100 mm)

A9000501220  
anti-crevaison

€ 92,00



### 4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

A9000501230 € 206,30

avec bandage changeable en noir 6 mm,  
anti-crevaison.

Couleur jante: argent

Incl. Distance 5,3 mm en noir



## 5" Roues avant

### 5" Roue avant „Standard“ PU noir

A9000501036-005  
(82A), anti-crevaison



### 5" Roue avant „Standard“ PU gris

A9000501031-005  
(82A), anti-crevaison



### 5" Roller lumineuse (125 mm)

A9000501221  
anti-crevaison

€ 92,00



### 5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons „roule confort“

Argent anodisé  
A9000501210 € 174,60

Noir  
A9000501211 € 174,60

avec bandage changeable 6 mm,  
moyennement dur, anti-crevaison  
incl. distance 3 mm en noir



### 5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

A9000501232 € 206,30

avec bandage changeable en noir 6 mm,  
anti-crevaison.

Couleur jante: argent

incl. distance 5,3 mm en noir



## 6" Roues avant

### 6" Roue avant „Standard“ PU gris

A9000501010-006  
(82A), anti-crevaison



### 6" Pneumatiques

A9000501050

€ 55,50



### 6" Roue avant „Flexel-System“

A9000501070  
anti-crevaison

€ 55,50



## Fourches des roues avant

Coloris des pièces rapportées voir sous coloris à la page 4.  
Si aucune indication n'est donnée, la "fourche des roues avant standard avec fourch fixe" est livrée.

### Fourches „Standard“

A9000500100-K001  
Fourche fixe

A9000500100-K002      € 162,50  
Fourche à démontage rapide



### Fourche renforcées „Heavy Duty“

en cas de charges élevées ou  
en cas d'utilisation d'entraînements électriques

A9000510111-K001      € 52,40  
Fourche fixe

A9000510111-K002      € 212,50  
Fourche à démontage rapide



### Fourches avec amortisseurs

5" jantes en aluminium „roule confort“ inclus

A9000500160-K002      € 598,90  
Fourche à démontage rapide



### Paire des fourches supplémentaires „Standard“

A9000500300-K      € 288,10  
Fourche „Standard“ à démontage rapide



### Paire des fourches supplémentaires „Heavy Duty“


A9000500301-K      € 328,10  
Fourche „Heavy Duty“ à démontage rapide



Fourches supplémentaires sans roue avant:  
Si vous avez besoin des roues avant,  
veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique  
roues avant.

## Ecartement des fourches

### Ecartement des fourches



A9000500400\*      € 57,40  
10 mm / côté

A9000500401\*      € 57,40  
15 mm / côté

A9000500410\*      € 57,40  
20 mm / côté

## Roues arrière

Informations sur les autres types de jantes, les versions et les disponibilités sur: [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de).  
En l'absence d'indication, les „roues arrière jante simple paroi en aluminium 36 rayons“ est livrée.

### Jante en alu 18 rayons

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203122

Avec moyeu Liteline, rayonnage radial

Pas possible pour:

- Bandages pneus pleins
- Entraînement à double main courante
- Frein à tambour
- Adaptivbike

Poids d'utilisateur max. 70 kg:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
	bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
61 - 70 Kg	✓	✓			



### Aluminium, Jante simple paroi, 36 rayons

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-010

avec moyeu Liteline (photo de gauche), à rayons radiaux, jusqu'à 120 kg de poids corporel

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-020

avec moyeu aluminium à haute bride (photo de droite), à rayons radiaux plus de 120 kg de poids corporel



### Aluminium, Jante double parois, 36 rayons

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203100 € 153,20

- 25" (ETRTO 559)  
A9000203200 € 153,20

- 26" (ETRTO 590)  
A9000203300 € 153,20

avec moyeu aluminium à haute, à rayons radiaux

Utilisation pour des charges élevées et un poids corporel >120 kg



### Spinergy „Spox Sport“ avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

- 24" (ETRTO 540) € 761,30  
A9000203550

- 25" (ETRTO 559) € 761,30  
A9000201559

- 26" (ETRTO 590) € 761,30  
A9000203555



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO; jante et moyeu noir, rayons blanc

- 24" (ETRTO 540) € 929,30  
A9000203554

Recommandation: jusqu'à 70 kg de poids corporel, pas en combinaison avec l'utilisation de handbike/appareils de traction.



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ avec 12 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs


- 24" (ETRTO 540) € 929,30  
A9000203552

Recommandation: jusqu'à 70 kg de poids corporel, pas en combinaison avec l'utilisation de handbike/appareils de traction.



## Mains courantes

x = Mesure de l'ecartement



Ecartement:

- x = 11 mm  
 x = 19 mm

Ecartement Curve + Gekko:

- x = 10 mm  
 x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm / 18 mm)

### Mains courantes acier inox Ø 20 mm

- Pour Roues 24" et 25"  
A9000205010-004
- Pour Roues 26"  
A9000205010-006



### Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisées argent

- Pour Roues 24" et 25"  
A9000205019-004



### Mains courantes aluminium Ø 19 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

- = surface brillant  
 = surface mat

Remarque: un revêtement mat n'est pas recommandé en raison du faible grip.

- Pour Roues 24" et 25"  
A9000205020-004 € 66,30
- Pour Roues 26"  
A9000205020-006 € 66,30



### Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dures

- Pour Roues 24" et 25" € 160,10  
A9000205030-004
- Pour Roues 26" € 160,10  
A9000205030-006



### Titan Ø 19 mm

- Pour Roues 24" et 25" € 325,80  
A9000205040-004
- Pour Roues 26" € 325,80  
A9000205040-006



### Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

- Pour mains courantes 24" € 226,00  
A9000205100-004
- Pour mains courantes 26" € 226,00  
A9000205100-006

Surface sans profil / structure  
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm.



### Mains courantes antidérapantes noires

- Pour Roues 24" et 25" € 390,70  
A9000205070-004
- Pour Roues 26" € 390,70  
A9000205070-006



### Mains courantes Cuvette Grip

- Pour Roues 24" et 25" € 396,80  
A9000205080-004
- Pour Roues 26" € 396,80  
A9000205080-006

Montées directement sur la jante

Remarque: en raison de la complexité de la géométrie, des écarts de concentricité de +/- 2-3 mm sont possibles.



### Mains courantes Curve anodisées noires, profil ergonomique

- Pour Roues 24" et 25"  
Hauteur 24 mm € 389,10  
A9000205130-004
- Pour Roues 24" et 25"  
Hauteur 31 mm € 389,10  
Taille L  
A9000205140-004
- Pour Roues 26"  
Hauteur 31 mm € 389,10  
Taille L  
A9000205140-006



<p><b>Mains courantes Curve argent anodisé profil ergonomique</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205160-004 <b>€ 394,30</b></p> 	<p><b>Mains courantes Curve, peinte en couleur, profil ergonomique</b></p> <p><input type="checkbox"/> = couleur de châssis (surface brillante) <input type="checkbox"/> = noire (surface brillante)</p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" Hauteur 24 mm A9000205135-004 <b>€ 454,00</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-004 <b>€ 454,00</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 26" Hauteur H 31 mm Taille L A9000205145-006 <b>€ 454,00</b></p> 	<p><b>Mains courantes Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" Hauteur 31 mm Taille L A9000205150-004 <b>€ 505,50</b></p> 
<p><b>Mains courantes Quadro, profil ergonomique</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" A9000205170-004 <b>€ 517,50</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 25" A9000205170-005 <b>€ 517,50</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 26" A9000205170-006 <b>€ 517,50</b></p> 	<p><b>Mains courantes Gekko</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" A9000205175-004 <b>€ 501,20</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 25" A9000205175-005 <b>€ 501,20</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 26" A9000205175-006 <b>€ 501,20</b></p> <p>anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil. Hauteur du profil 31 mm.</p>  	<p><b>Mains courantes Gekko</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" A9000205185-004 <b>€ 513,20</b></p> <p>anodisées argent avec du caoutchouc intégré, robuste et échangeable. Hauteur du profil 31 mm.</p> 
<p><b>Mains courantes Gekko S</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pour Roues 24" et 25" A9000205195-004 <b>€ 501,20</b></p> <p>anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil Hauteur du profil 24 mm</p> 	<p><b>Sans main courante</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000205990</p>	

## Flasques

### Flasques „transparents“

Pour Roues 24" € 201,10  
A9000206300-004

Pour Roues 26" € 201,10  
A9000206300-006

Pas en combinaison avec les roues motrices Spinergy



## Pneus

Sauf indication contraire, les pneus sont livrés „Schwalbe RightRun noir“.

### Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

24x1" (540-25) € 47,80  
A9000204001-004  
couleur: noir  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Pneus haute pression

24x1" (540-25) € 47,80  
A9000204000-004  
 25x1" (559-23) € 47,80  
A9000204000-005  
 26x1" (590-25) € 47,80  
A9000204000-006  
couleur: gris, paroi noir  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Pneus crantés haute pression

24x1" (540-25) € 90,30  
A9000204010-004  
7,5 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec „smart guard“ anti-crevaisson

24x1" (540-25) € 47,80  
A9000204030-014  
 25x1" (559-25) € 47,80  
A9000204030-015  
 26x1" (590-25) € 47,80  
A9000204030-016  
couleur: noir  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus“ avec „smart guard“ anti-crevaisson

24x1" (540-25) € 47,80  
A9000204030-004  
couleur: gris, paroi noir  
10 bar



### Schwalbe „One“

24x1" (540-25) € 90,30  
A9000204123-004  
couleur: noir  
9 bar



### Bandages pneus pleins, anti-crevaisson

24x1" (540-25) € 119,10  
A9000204201-004  
couleur: noir  
non compatible avec des jantes 18 rayons,  
pour des roues Spinergy et utilisation à une  
seule main



## Accessoires

### 24" Roues VTT supplémentaires

avec jante double parois (ETRTO 507), moyeu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes en inox  
Pneus tout terrain au choix:

A9000203410 € 682,90  
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“  
Possibilités du réglage du frein pour roue 24x1"



A9000203413 € 682,90  
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“  
Réglage du frein non compatible pour roue 24x1"



### Axe à démontage rapide bouton-poussoir plat

A9000200096 € 102,70  
longueur de verrouillage: 122 / 110 mm  
diamètre axe: 12 mm  
Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontage rapide „Tetra Clip“



### Axes à démontage rapide pour Tétraplégiques

A9000206400 € 161,60  
Pas en combinaison avec roues motrices Spinergy, entraînement à une main, frein à tambour ou moyeu Liteline



### Pompe manuelle avec manomètre

A9000901100 € 103,20  
jusqu'à 14 bar



### Ceinture de sécurité réglable en longueur avec boucle

A9000902100 € 78,30



### Ceinture de sécurité avec longueur réglable et fermeture velcro

A9000902110 € 62,60



### Porte-canne flexible

A9000902310\* € 133,40



### Système d'éclairage SIGMA

A9000903270 € 104,80  
composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB.  
Kit d'éclairage homologué StVZO



### Sac de transport des roues arrière

Pour Roues 24" A9000903530-004 € 75,50  
Ø 76 cm x 2 cm  
 Pour Roues 26" A9000903530-006 € 75,50  
Ø 83 cm x 2 cm



Pour d'autres accessoires comme p. ex. bikes adaptatifs, guidons etc. veuillez voir les fiches séparées ou visitez notre site Internet [www.proactiv-gmbh.eu/fr](http://www.proactiv-gmbh.eu/fr)

## Service

### Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Remarques ou notes additionnelles:

---

**Lieu, date**

**Signature Utilisateur / Revendeur**

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 17 - 2024-06-14 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d'expédition

= compris dans le prix base

= Option

Bon de commande SPEEDY F4 Rev. 03 FR