

☐ Preventivo di spesa Data: _____

Numero di richiesta: _____

☐ Data dell'ordine: _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

☐ Indirizzo di fatturazione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

☐ Indirizzo di spedizione altro indirizzo (vedi sotto)

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____



HUSK-E Bike Adattivo Meccanico

Manuale - Senza Azionamento motorizzato

Peso Massimo Trainato 120 kg

Numero Repertorio 2928464

Dotazione di base

- Piastra di aggancio per il collegamento rapido all' „adattatore Quick-Snap”
- Torretta del movimento centrale regolabile e ribaltabile per ridurre al minimo l'ingombro
- Freno a disco Ø 180 mm con leva del freno o freno a disco a contropedale possibile
- Freno di Stazionamento
- Torretta con leva di comando più lunga
- Set di illuminazione
- Parafango
- Ruota motrice da 20"

A9117100050-020

€ 4.230,00

Nota: Se necessario, la HUSK-E meccanica può essere aggiornata con un kit di retrofit per trasformarla in una handbike con assistenza elettrica. I kit di retrofit sono disponibili su: www.ersatzteile.proactiv-gmbh.de

Misure corporee

Altezza: _____ cm

Altezza del tronco: _____ cm

Peso: _____ kg

Informazioni indispensabili per l'elaborazione della pratica.

Versione Heavy Duty

Omologazione speciale peso utente

☐ A9117100100 € 507,00

per utenti con peso compreso tra 120 kg e 150 kg

Trasmissione

Corona sul movimento centrale con 28 denti

☒ A9117200050
Per una velocità finale più elevata

Corona sul movimento centrale con 22 denti

☒ A9117200051
Per una risposta molto leggera

Cambio a catena

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire Cambio a catena a 11 velocità

☒ A9117200029
Cambio meccanico con comando su manopola.
Cassetta a 11 velocità 11-42 denti
e una gamma di rapporti del 381 %
Pulsante del cambio montato sul manubrio destro.



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire Cambio a catena a 11 velocità

☒ A9117200019 € 223,30
Cambio meccanico con comando su manopola.
Cassetta a 11 velocità 11-42 denti
e una gamma di rapporti del 418 %
Pulsante del cambio montato sul manubrio destro.



Shimano Deore XT 1x11 DI2 con comando a pulsante Cambio a catena a 11 velocità

☐ A9117200028 € 1.486,10
Cambio elettronico con comando su manopola
tramite pulsante.
Cassetta a 11 velocità 11-42 denti
e una gamma di rapporti del 418 %

Montaggio interruttore automatico:

a destra ☐ a sinistra ☐

Se non diversamente specificato, il pulsante
viene fornito sul lato destro.



Shimano Deore XT 1x11 DI2 con comando al mento Cambio a catena a 11 velocità

☐ A9117200027 € 1.631,10

Cambio elettronico con comando al mento
(equipaggiamento Tetra).
Cassetta a 11 velocità 11-42 denti
e una gamma di rapporti del 418 %



Sistema frenante

Doppio sistema frenante idraulico a disco „Magura“

☐ A9117300100 € 168,10

Due pinze freno Magura a 2 pistoncini.
Freno di stazionamento tramite staffa di bloccaggio sull'impugnatura.
Il freno a disco meccanico di stazionamento non è più necessario.

Freno a disco meccanico con funzione di sblocco della Monopola Consigliato per configurazione Tetra

☐ A9117300110 € 738,40

Compatibile con cambio a catena e mozzo con ruota libera.
Incl. secondo freno a disco meccanico realizzato come freno di stazionamento.
Il freno a disco idraulico non è incluso.
In combinazione con:
- Larghezza manubrio 45 cm, 50 cm, 53 cm o 58 cm
- Pedivella lunghezza 155 o 175 mm
fino a 120 kg di peso corporeo



Freni di marcia – Complemento per freno di stazionamento meccanico

☐ A9117300120 € 116,10

Il freno a disco di stazionamento è integrato con una leva del freno sulla monopola sinistra. In questo modo il freno a disco meccanico può essere utilizzato sia come freno di marcia che come freno di stazionamento.

Colori Parafango

Se non diversamente specificato, il parafango e il disco di protezione della catena vengono forniti in antracite RAL 7016 opaco.

Parafango, disco di protezione catena e copertura motore Antracite RAL 7016 opaco

☐ A9117500004

Parafango, disco di protezione catena e copertura motore Orange puro RAL 2004 lucido

☐ A9117500006



Parafango, disco di protezione e copertura motore Lemon Green lucido

☐ A9117500007



Parafango, disco di protezione catena e copertura motore Selezione personalizzata dei colori

☐ A9117500010 € 153,50

dalla tavolozza dei colori Design monocolor
Colori in polvere carrozzina

A9000100170- ____ ____ ____

Colore: _____

Copertoni

20x2,15" Schwalbe „Marathon 365“

☐ A9117105103

(ETRTO 406-55)
Pneumatici profilati
Livello di protezione antifuoratura 5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

☐ A9117105102 € 28,70

(ETRTO 406-55)
Pneumatici profilati
Livello di protezione antifuoratura 6



Dimensioni

Pedivelle e Distanza Impugnature

Pedivelle standard

- ☐ Distanza tra le pedivelle 40 cm
A9117500100-040
- ☐ Distanza tra le pedivelle 45 cm
A9117500100-045
- ☐ Distanza tra le pedivelle 50 cm
A9117500100-050

Pedivella Tetra (esposta)

con pedivelle svasate per garantire il massimo spazio libero per il busto

- ☐ Distanza tra le pedivelle 48 cm
A9117500100-048
- ☐ Distanza tra le pedivelle 53 cm
A9117500100-053
- ☐ Distanza tra le pedivelle 58 cm
A9117500100-058

Scartamento del Movimento Centrale

Lunghezza massima del punto di rotazione del movimento centrale

- ☐ Lunghezza 520 mm (corto) mediante tubi di fissaggio accorciati A9117500001
Raccomandazione: fino a circa 165 cm di altezza
€ 155,30
- ☐ Lunghezza 570 mm (Standard) A9117500008
Raccomandazione: da circa 165 cm a 185 cm di altezza
- ☐ Lunghezza 620 mm (lungo) mediante una maggiore distanza dal movimento centrale A9117500003
Raccomandazione: a partire da un'altezza di circa 185 cm
€ 204,50

Pedivella standard

- ☐ Lunghezza 155 mm
A9110600100-155
- ☐ Lunghezza 175 mm
A9110600100-175
- ☐ Lunghezza 195 mm
A9110600100-195



Pedivella Tetra

- ☐ Lunghezza 155 mm
A9100600105-155 **€ 136,10**
- ☐ Lunghezza 175 mm
A9100600105-175 **€ 136,10**
- ☐ Lunghezza personalizzata 140 mm fino a 195 mm
A9100600100 **€ 258,70**



Manopole

Poggiamani sull'impugnatura

- ☐ A9110601200 **€ 102,80**
imbottito, avvitato, regolabile in inclinazione



Poggiamani Tetra orientabile e regolabile in base alla dimensioni delle mani

- ☐ A9110601101 **€ 169,40**



Staffe ferma mano per Tetra regolabili in inclinazione, profondità e distanza palmo

- ☐ A9110601102 **€ 191,60**
Supporto esterno molto rigido con tubo tondo Ø 20 mm con rivestimento in gomma espansa



Impugnatura Tetra Ergogriff indipendente

- ☐ A9100600001 **€ 164,60**

Manopole a manovella disposte verticalmente ampliano la larghezza dell'impugnatura di 8,6 cm combinabile con tutte le altre opzioni di impugnatura



Manopole a conchiglia Tetra

- ☐ A9110601100 **€ 172,40**



Accessori per Bike

Ruote facilitatrici per piedistallo

☐ A9110900017 € 122,10

Rotelle di manovra montate al piedistallo tramite inserto



Borse portaoggetti incl. supporti per i bracci della forcella

☐ A9117900220 € 315,40

Due borse portaoggetti con volume di 5,8 l ciascuna
Colore supporto: argento
Colore borse: sabbia scura
Carico massimo per lato: 5 kg



SIGMA BC 14.0 WL CAD Computer da bike

☐ A9110900018 € 171,50

con set di cadenza, senza fili



SIGMA BC 8.0 ATS Computer da bike

☐ A9110901000 € 70,10

senza fili, con supporto



Accessori per Utenti con ridotta funzionalità „Sistemi per Tetra“

Prolunga leva Chiusura eccentrica per adattatore telaio con sistema Quick Snap

☐ A9110700006 € 73,90

Facilita l'apertura e la chiusura dell'adattatore Quick Snap
Versione Tetra, curva



Facilitatore aggancio su funghetto di predisposizione all'adattatore telaio

☐ A9110700002 € 55,00

per facilitare l'inserimento dell'adattatore centrale



Cintura toracica per il fissaggio della parte superiore del corpo

☐ Taglia S (105 cm) A9000800016 € 241,80

☐ Taglia M (125 cm) A9000800013 € 241,80

☐ Taglia L (145 cm) A9000800014 € 241,80

☐ Taglia XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

composto da materiale elastico in combinazione con neoprene con chiusura a velcro e linguetta di comando.
Colore: nero



Adattatore per collegamento a telaio

SPEEDY Adattatore per telaio fisso Comando a destra con sistema „adattamento Quick-Snap”

☐ A9110700142 € 537,20

Morsetto a serraggio rapido tramite clip e
Funghetto aggancio su telaio
Colore: nero

Inoltre selezionare di conseguenza:

Perno di centraggio per Ø 25 mm
per A1 e A2

☐ A9110700022

Perno di centraggio per Ø 40 mm
per 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 e 4teen

☐ A9110700023



TRAVELER Adattatore per telaio pieghevole Comando a destra con sistema „adattamento Quick-Snap”

☐ A9110701302 € 537,20

Sistema di aggancio rapido a leve e
Predisposizione aggancio su funghetto su telaio
Colore: nero



BUDDY BUDDY Adattatore per telaio fisso Comando a destra con sistema „adattamento Quick-Snap”

☐ A9110701401 € 537,20

Morsetto a serraggio rapido tramite clip e
Funghetto aggancio su telaio
Colore: nero



Adattatore frontale universale per carrozzina con comando a destra, morsetto universale e „Quick-Snap-Adaption”

☐ A9110701502 € 572,30

Fissaggio dell'adattatore al telaio della
carrozzina
Comandi sul lato destro

Situazione di montaggio dei prodotti PA:
Telaio G-Form da SB 31 cm a 54 cm
Telaio a forma di V da SB 30 cm a 50 cm



Selezionare di seguito il tipo di serraggio al telaio:

☒ Campo di serraggio 95 mm
A9110701525
Diametro del tubo 23-27 mm

☒ Campo di serraggio 95 mm
A9110701530
Diametro del tubo 28-32 mm

☒ Campo di serraggio 95 mm
A9110701535
Diametro del tubo 33-37 mm

☐ Campo di serraggio 70 mm € 76,50
A9110900072
Diametro del tubo 23-27 mm

☐ Campo di serraggio 70 mm € 76,50
A9110900078
Diametro del tubo 28-32 mm

☐ Campo di serraggio 70 mm € 76,50
A9110900079
Diametro del tubo 33-37 mm

☐ Campo di serraggio 75 mm € 268,10
A9199000080
Diametro del tubo KÜSCHALL 2.0

ATTENZIONE:

Se non viene specificato il diametro esatto del tubo, viene fornito di serie un adattatore per un diametro del tubo compreso tra 23 e 27 mm e un intervallo di serraggio di 95 mm.

Selezionare il manicotto di serraggio desiderato tra quelli riportati di seguito:

☒ Manicotto di serraggio [80 mm]
Incluso nella dotazione standard
per una distanza ridotta tra la pedana e la ruota
motrice

☐ Manicotto di serraggio € 46,70
[110 mm]
A9199000117
per distanza media tra pedana e ruota motrice

☐ Manicotto di serraggio € 56,60
[170 mm]
A9199000154
per una distanza ampia tra la pedana e la ruota
motrice

ATTENZIONE:

Se non specificato diversamente, il manicotto di serraggio viene fornito con una lunghezza di 80 mm.

Leva di serraggio con manopola a stella tripla per l'azionamento del bloccaggio del telaio

☐ A9199701507 € 106,10

Montato a destra e a sinistra per facilitare l'uso dei morsetti in caso di funzionalità limitata delle mani.

Solo in combinazione con adattatore frontale



Accessori per Carrozzina

Piastra allungata per Bike

☐ per SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 € 370,00

☐ per BUDDY A9110100100-003 € 370,00

☐ per TRAVELER A9110100100-001 € 370,00

4° caduta integrata

Carreggiata regolabile indipendentemente



Estensione del passo rimovibile (posteriorizzazione ruote motrici)

☐ per SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 € 564,70

rimovibile, con tubo assiale continuo

Carreggiata regolabile indipendentemente

Selezionare la campanatura di seguito:

☐ 1° ☐ 4° ☐ 6°



Prolunga del passo regolabile in inclinazione e rimovibile

☐ per SPEEDY F2 / F3 A9015100005 € 746,80

con tubo assiale continuo,

regolazione dell'altezza tramite giunto dentato

regolabile con incrementi angolari di 6°

Spostamento della posizione delle ruote di

circa 14 cm, carreggiata regolabile

La possibilità di montaggio deve essere

verificata da PRO ACTIV.

Possibile solo in combinazione con la piastra di supporto di base.

Carico rimorchiabile fino a 120 kg.

Selezionare la campanatura di seguito:

☐ 1° ☐ 4° ☐ 6°



Servizi

Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / del dispositivo di traino da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Montaggio della handbike / del dispositivo di traino alla carrozzina da parte di PRO ACTIV

su una carrozzina PRO ACTIV

☐ A9990000012 € 230,00

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

☐ A9990000013 € 366,90

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Consegna e istruzioni per l'uso della handbike / dispositivo di trazione da parte del rivenditore specializzato compreso il montaggio dell'adattatore per telaio

su una carrozzina PRO ACTIV

☐ A9990000008

Codice prodotto: _____

su un prodotto non PRO ACTIV

☐ A9990000005

Produttore: _____

Modello: _____

Tubo telaio Ø ____ mm

Commenti e note:

Luogo, data

Cliente / rivenditore

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 8 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato

Modulo d'ordine HUSK-E Bike Adattivo Meccanico Rev. 00 IT