

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.eu/it



☐ **Preventivo di spesa Data:** _____

Numero di richiesta: _____

☐ **Data dell'ordine:** _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

Destinazione: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**
☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____
Cogn., Nome: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Dat. nasc.: _____
Ente erogatore: _____



LIFT solid con regolazione elettrica dell'altezza del sedile

Se la funzionalità delle braccia o delle dita è limitata, il sedile si solleva fino a 30 cm con una funzione di sollevamento elettrico. Premendo un pulsante, l'utente può raggiungere l'altezza di lavoro desiderata e nuove aree di attività.

Portata massima: 120 kg

Numero Repertorio 2971807

A9061100000* € 11.760,00

Ind. fatt: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**
☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____


Diagramme misure

Misure corporee:

Altezza: _____ cm

Peso: _____ kg


Distanza da cavo
popliteo a terra: _____ cm
(misure anatomiche: da retroginocchio a sottosuola)



Note: _____

Queste informazioni sono necessarie per il controllo. Se le informazioni mancano, non è possibile verificare i criteri pertinenti!

Dimensioni della carrozzina:



Larghezza sedile **SB**

☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40					
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46					
Le seguenti dimensioni sono disponibili come optional con un sovrapprezzo:						☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34
						☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	

Profondità sedile **ST**

Taglia telaio 1		Taglia telaio 2			Taglia telaio 3				
☐ 35	☐ 36	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 44	☐ 45	☐ 46		
☐ 37	☐ 38	☐ 42	☐ 43		☐ 47	☐ 48			
Le seguenti dimensioni sono disponibili come optional con un sovrapprezzo:					☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
					☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34

Altezza schienale **RH**

☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	

Distanza telaio da
piega a pedana **USL**

☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40
☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	
Le seguenti dimensioni sono disponibili come optional con un sovrapprezzo:						☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24
						☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29

Altezza del sedile
posteriore **SHh**

☐ 44	☐ 47
-----------------------------	-----------------------------

Altezza del sedile
anteriore **SHv**

con ruote anteriore da 4":	☐ 46	☐ 48	☐ 50	☐ 52
con ruote anteriore da 5":	☐ 48	☐ 50	☐ 52	☐ 54
con ruote anteriore da 6":	☐ 50	☐ 52	☐ 54	☐ 56

Selezionare le dimensioni richieste (tutte le misure sono espresse in cm).

I valori sottolineati sono le impostazioni predefinite.

I valori SHh e SHv possono discostarsi leggermente dai valori specificati a seconda delle dimensioni delle ruote e della campanatura! Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta.

Colore del telaio - Design monocolore		
Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori		
Colore del telaio: scelta dalla tavolozza dei colori		
Il colore del telaio viene specificato al momento dell'ordine ☒ A9000100170-000	Grezza, sabbia, non rivestita ☒ A9000100170-020 Nota: un telaio in alluminio non rivestito forma nel tempo uno strato di ossido che può causare macchie scure al contatto.	
Colori in polvere		
Bianco RAL 9016 ☒ lucido A9000100170-023 ☐ opaco A9000100170-123 € 43,40	Argento brillante ☒ lucido A9000100170-011	Antracite RAL 7016 ☒ lucido A9000100170-001 ☐ opaco A9000100170-101 € 43,40
Nero RAL 9005 ☒ lucido A9000100170-003 ☐ opaco A9000100170-019 € 43,40	Orange puro RAL 2004 ☒ lucido A9000100170-022 ☐ opaco A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ lucido A9000100170-037 ☐ opaco A9000100170-137 € 43,40
Blu pastello RAL 5024 ☒ lucido A9000100170-036 ☐ opaco A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ lucido A9000100170-005 ☐ opaco A9000100170-105 € 43,40	Giallo RAL 1023 ☒ lucido A9000100170-046 ☐ opaco A9000100170-146 € 43,40
Rosso RAL 3001 ☒ lucido A9000100170-047 ☐ opaco A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ lucido A9000100170-052 ☐ opaco A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ lucido A9000100170-050 ☐ opaco A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ lucido A9000100170-051 ☐ opaco A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ lucido A9000100170-038 ☐ opaco A9000100170-138 € 43,40	
Colori in polvere „Dormant”		
Nero profondo effetto argento ☒ lucido A9000100170-007	Sky Blue ☒ lucido A9000100170-017	Blu marino ☒ lucido A9000100170-045 ☐ opaco A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ lucido A9000100170-015 ☐ opaco A9000100170-115 € 43,40	Violetto ☒ lucido A9000100170-044	Fire Red ☒ lucido A9000100170-018 ☐ opaco A9000100170-118 € 43,40
Colore del telaio – Design monocolore Colori speciali „vernice liquida“		
€ 349,60		
Storm (blu ghiaccio) ☐ lucido A9000100170-500 ☐ opaco A9000100170-501	Prairie (roségold) ☐ lucido A9000100170-504 ☐ opaco A9000100170-505	Berry (bacca) ☐ lucido A9000100170-526 ☐ opaco A9000100170-527
Blue Ocean ☐ lucido A9000100170-522 ☐ opaco A9000100170-523	Emerald (smeraldo) ☐ lucido A9000100170-514 ☐ opaco A9000100170-515	Chili ☐ lucido A9000100170-516 ☐ opaco A9000100170-517

Colore telaio - Design bicolore

Nota: nel caso di un design bicolore, entrambi i colori corrispondono al grado di brillantezza del colore del design.

☐ Design bicolore composto da un colore di base (sul telaio posteriore) e un colore di design (sul telaio anteriore) € 268,50

Selezionare il colore qui sotto:

Colore di base (sul telaio posteriore)

Bianco RAL 9016

☐ A9000100170-200

Argento brillante

☐ A9000100170-201

Antracite RAL 7016

☐ A9000100170-202

Nero RAL 9005

☐ A9000100170-203

Blu pastello RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Giallo RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Colore del design (sulla parte anteriore del telaio)

Nero RAL 9005

☐ lucido A9000100170-259

☐ opaco A9000100170-260

Lemon Green

☐ lucido A9000100170-250

☐ opaco A9000100170-251

Chili

☐ lucido A9000100170-253

☐ opaco A9000100170-254

Orange puro RAL 2004

☐ lucido A9000100170-255

☐ opaco A9000100170-256

Emerald (smeraldo)

☐ lucido A9000100170-274

☐ opaco A9000100170-275

Storm (blu ghiaccio)

☐ lucido A9000100170-264

☐ opaco A9000100170-265

Prairie (roségold)

☐ lucido A9000100170-266

☐ opaco A9000100170-267

Berry (bacca)

☐ lucido A9000100170-284

☐ opaco A9000100170-285

Blue Ocean

☐ lucido A9000100170-280

☐ opaco A9000100170-281

Colore - Componenti aggiuntivi

Nota: i componenti aggiuntivi vengono sempre montati in nero.

Ruote posteriori: cerchio in alluminio, mozzo e raggi

☐ Nero A9000100171-003

Forcelle del volante e blocco cuscinetti

☒ Nero A9000100173-003

Componenti aggiuntivi con design cromatico personalizzato in base alle esigenze del cliente:

Ruote posteriori: cerchio in alluminio e rivestimento di design¹ secondo la selezione dei colori / mozzo e raggi neri

☐ Colore del telaio A9000100171-999 € 249,60

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100171-998 € 288,90

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Volante: cerchio in alluminio da 5"² (Design a 6 razze)

☐ Colore del telaio A9000100174-999 € 75,20

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100174-998 € 87,10

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Richiesta di colore speciale (colore della cornice - design monocoloro)

Colore del telaio Acquisto singolo Selezione dalla gamma di colori RAL

☐ A9000100170-100 € 414,40

grado di brillantezza

☐ lucido

☐ opaco

Denominazione del colore

Numero RAL

Nota: Componenti aggiuntivi **non** disponibili nei colori di design


¹ Solo in combinazione con mozzo Liteline

² Solo in combinazione con volante 5" cerchio in alluminio design a 6 razze buon smorzamento A900050121*, nonché con forcella ammortizzata design a 5 razze A9000500160*

Telaio


Forma telaio dritta

☐ A9060100010-K*
Angolo delle ginocchia 105°



Telaio a forma di V

☐ A9060100020-K*
Angolo delle ginocchia 105°
Attenzione: superficie di appoggio del piede
con forma a V x = SB - (0,25 x USL + 6 cm)



Produzione personalizzata

Su richiesta e previa verifica

Larghezza e profondità del sedile

☐ A9060100100-K € 1.249,50

Larghezza del sedile 30 cm - 34 cm
e / o

Profondità del sedile 25 cm - 34 cm
con spostamento in avanti dello schienale,
se necessario

Larghezza del sedile 47 cm - 50 cm

☐ A9060100200-K € 1.230,10

Lunghezza della gamba 20 cm - 29 cm

☐ A9060100300-K € 237,60

solo per poggiatesta continuo

Maniglie di spinta

Senza maniglie di spinta

☐ A9000401000



Tubi schienale piegati con maniglia di spinta integrate

☐ A9000401051-K € 130,40
dritto.



Maniglie di spinta fisse in alluminio

☐ A9000401050* € 130,40
da RH 23 cm



Maniglie di spinta avvitate orizzontalmente nel tubo posteriore

☐ A9000401076 € 130,40
svitabile



Maniglie di sicurezza regolabili in altezza in modo continuo

☐ A9000401060* € 216,40
Fissaggio nel tubo dello schienale
da RH 30 cm con schienale in tela
da RH 43 cm con guscio schienale rigido
da RH 35 cm con tubo dello schienale con
supporto lombare



Maniglie di sicurezza a scomparsa Lunghezza 45 cm

☐ A9000401075* € 372,90
Regolabile in altezza
Supporto per maniglia a spinta montato sulla
traversa dello schienale
Non può essere orientato verso il basso in
combinazione con il bracciolo



Posizione Aggiuntiva

Tubo schienale con curvatura lombare

☐ A9000400005-K € 114,40

- ☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Schienale

Schienale abbattibile

☒ A9060400011
Regolabile in 7 posizioni,
Spondine in alluminio/schiumate integrate



Tela schienale

Se non viene specificata, viene fornito lo „Schienale regolabile e imbottitura schienale“.

Schienale regolabile e imbottitura schienale

☐ A9000802010-K001

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 16 mm
Con barra stabilizzatrice dello schienale.



Schienale regolabile e imbottitura schienale „light“

☐ A9000802320-K001

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore

☐ A9000802320-K002

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Versione senza tubo stabilizzante posteriore



Schienale regolabile e imbottitura schienale „Comfort“

☐ A9000815101-K € 131,40

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Imbottitura anteriore: 20 mm
Imbottitura posteriore: 5 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore

Prolunga schienale + 3 - 5 cm

☐ A9000802100 € 159,10

all'altezza dello schienale Dimensione nominale
Solo in combinazione con maniglie di spinta regolabili in altezza



Schienale senza imbottitura

☐ A9000802011 € - 53,00


Dotazione con barra stabilizzatrice dello schienale

Tela sedile

Se non viene specificato diversamente, verrà fornito il rivestimento per seduta „Body Contour“.


Body Contour

☐ A9000801025-K



Telo seduta a fasce, chiusura a velcro

☐ A9000801010-K € 79,90




Senza tela sedile

☐ A9000801050




Cuscino



Cuscino con profilo rettangolare Fodera: standard

☐ A9000805180-K* € 118,30



Cuscino con profilo radiale posteriore Fodera: standard

☐ A9000800300-K* € 163,10

Cuscino di forma rettangolare Fodera: antidecubito

☐ fino a 30x30 cm
A9000805204-K* € 301,70

☐ da 30x30 a 50x50 cm
A9000805200-K* € 437,70

Cuscino con profilo radiale posteriore Fodera: antidecubito

☐ fino a 30x30 cm
A9000800311-K* € 356,10

☐ da 30x30 a 50x50 cm
A9000800310-K* € 482,90

Altezza cuscino:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Altezza cuscino:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Tessuto di rivestimento:

- ☐ Nero, traspirante, superficie aperta
☐ Nero, traspirante, superficie chiusa

Se non viene specificato diversamente, il tessuto di rivestimento fornito sarà „nero, traspirante, superficie aperta“.

☐ Cuscino già in uso

Meccanismo di sollevamento

Regolazione elettrica dell'altezza del sedile di 30 cm

☐ Rilascio a destra
fissato al telaio
A9061300120-001

☐ Rilascio a sinistra
fissato al telaio
A9061300120-002

Nota: su richiesta e dopo aver effettuato i test,
il rilascio è possibile anche su entrambi i lati
(destra e sinistra).

Presa di ricarica della batteria spostata in alto

☐ A9061300020 € 253,90

posizionato sotto il sedile posteriore
con interruttore a levetta per passare dalla
carica della batteria alla funzione di
sollevamento

Spondine paraspruzzi

Plug-in di protezione degli abiti

☐ A9061403110 € 250,20

Braccioli

Bracciale lungo 25 cm montato sulla spondine paraspruzzi

☐ A9061403150 € 368,20

Collegabile solo in combinazione con Plug-in di
protezione degli abiti

Bracciolo ribaltabile

☐ A9061403140 € 346,40

con braccioli lunghi 25 cm
Non collegabile in combinazione con Plug-In di
protezione degli abiti

Piastre attacco ruota posteriori

Dotato di boccole/assi da 12 mm di serie.

Piastra delle ruote posteriori

☐ A9061201100
Altezza seduta posteriore circa 47 cm
(con ruota da 24")

Piastra delle ruote posteriori abbassata


☐ A9061201120-K € 260,90

Altezza seduta posteriore circa 44 cm
(con ruota da 24")

Piastra per posteriorizzazione ruote posteriori

☐ A9060201110-K € 292,00

Allungamento del passo di 7,5 cm



Campanatura ruote posteriori

*Larghezza totale con corrimano montato in posizione stretta.

Campanatura 1°

☒ A9060202000
Larghezza totale = circa SB + 20 cm*

Predisposizione per attacco propulsore

Preparazione per il montaggio di „e-motion“

☐ A9060201200-K € 502,90

Dotazione: supporto dinamometrico e-motion,
Asse da 1/2" e lunghezza boccola 50,8 mm (2")
4° inclinazione ruota solo fino a 60 kg
Non omologato in combinazione con "e-motion
DuoDrive".

Preparazione per l'attacco „e-fix“

☐ E35/E36
(modelli attuali) € 502,90
A9061201230-K

☐ E25/E26
(modelli precedenti da
riutilizzare) € 502,90
A9061201220-K

Dotazione: asse da 1/2",
boccola lunga 50,8 mm (2"), braccio di
reazione e-fix e portabatteria.
Il montaggio di e-fix deve essere eseguito da
Alber, in quanto è necessario un circuito di
sicurezza aggiuntivo in conformità alle linee
guida di installazione di Alber

Sistema frenante

Se non specificato, viene fornito il „sistema frenante a leva per ginocchio montato posteriormente“.

Sistema frenante con leva a ginocchio montato sulla parte posteriore

☒ A9061701010



Sistema frenante a leve montato in basso

☐ A9061701015 € 156,10

Guida di supporto del freno montata sulla piastra della ruota
versione con leva del freno dritta



Sistema frenante a doppia leva

☐ A9061701020 € 373,20

Un freno montato nella parte posteriore e un altro freno montato nella parte anteriore sulla piastra della ruota con una leva del freno lunga e di forma dritta

Pedane

Se non viene specificato diversamente, viene fornita la pedana intera.

Pedana intera

☒ A9016601010-K*
con staffa di supporto per tubi,
regolabile in altezza +/- 3 cm
In caso di necessit  di copertura gommata
antiscivolo, barrare la casella nel settore
„Accessori“



Pedane ribaltabili all'indietro

☐ A9016602010-K* € 307,90

con staffa di supporto tubolare continua e
leva di azionamento da 20 mm
da Taglia del telaio 2
da USL 42 cm
con forma a V a partire da SB 38 cm
In caso di necessit  di copertura gommata
antiscivolo, barrare la casella nel settore
„Accessori“



Pedane divise

☐ A9016603200-K € 336,80

con pedana rivestita in gomma,
regolabile in altezza +/- 3 cm,
regolabile in inclinazione,
orientabile verso l'esterno e lateralmente
ribaltabile
incluso rinforzo telaio
con forma a V a partire da SB 40 cm



Pedane „Swing Away“

☐ A9016604100-K € 404,70

con poggipiedi gommato,
divisa al centro, orientabile lateralmente,
rimovibile,
Pieghevole, regolabile in altezza e ad angolo
incluso il rinforzo del telaio
da USL 34 cm



Telaio anteriore rimovibile, ribaltabile con pedane divise

☐ A9065630000-K € 845,70

regolabile in altezza, con supporto gommato
solo con G-Form
a partire da 100 kg di peso dell'utente solo su
richiesta e dopo il collaudo



Accessori Pedane

Copertura gommata

☐ A9000610000-K € 125,90

avvitato, angolo regolabile
Profondit : 14 cm



Battute laterali

☐ A9000610100 € 59,70

regolabili
Solo in combinazione con copertura gommata



Accessori

Supporto ribaltabile verso l'alto

☒ A9061300100
rimovibile tramite Quickpin



Ruote anteriori da 3"

Ruote da skateboard da 3" (80 mm)

☐ A9000501110 € 70,80
non forabile



Ruote anteriori da 4"

Ruota anteriore da 4" „Standard“ in gomma piena nera

☐ A9000501011-004
(82A), non forabile



Ruote da skateboard da 4" (100 mm)

☐ A9000501120 € 70,80
non forabile



Ruota autoilluminante riflettente da 4" (100 mm)

☐ A9000501220 € 94,80
non forabile



Ruota 4" CorMORun (100 mm)

☐ A9000501042 € 173,00
con anello di gomma sostituibile da 6 mm,
non forabile
Colore del cerchio: nero
incl. distanziale paracapelli (5,3 mm)



Ruota anteriore Frog Legs da 4" (100 mm)

☐ A9000501230 € 206,30
con anello di gomma sostituibile da 6 mm,
non forabile
Colore: nero, cerchione argento
incl. distanziale paracapelli (5,3 mm)



Ruote anteriori da 5"

Ruota anteriore da 5" „Standard“ in PU nero

☐ A9000501036-005
(82A), non forabile



Ruota anteriore da 5" „Standard“ in PU grigio

☐ A9000501031-005
(82A), non forabile



Ruota autoilluminante riflettente da 5" (125 mm)

☐ A9000501221 € 94,80
non forabile



Ruota da 5" con cerchio in alluminio design a 6 raggi „Buon assorbimento degli urti“ ☐ Argento A9000501210 € 179,80 ☐ Nero A9000501211 € 179,80 con anello di gomma sostituibile da 6 mm di media durezza, non forabile incl. distanziale paracapelli (3 mm) 	Ruota 5" CorMORun (125 mm) ☐ A9000501041 € 181,30 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore del cerchio: nero incl. distanziale paracapelli (5,3 mm) 	Ruota anteriore Frog Legs da 5" (125 mm) ☐ A9000501232 € 206,30 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore: nero, cerchione argento incl. distanziale paracapelli (5,3 mm) 
--	---	--

Ruote anteriori da 6" su richiesta previa verifica, solo con parte anteriore del telaio a V

Forcelle per ruota anteriore

Se non diversamente specificato, verranno fornite le forcelle standard con perno a vite.

Forcelle standard per ruota anteriore

- ☐ A9000500100-K001
con asse fisso
- ☐ A9000500100-K002 **€ 167,40**
con asse ad estrazione rapida



Forcelle „Heavy Duty“ per ruota anteriore

per carichi elevati o quando si utilizzano azionamenti elettrici ausiliari

- ☐ A9000510111-K001 **€ 54,00**
con asse fisso
- ☐ A9000510111-K002 **€ 218,90**
con asse ad estrazione rapida



Set di sostituzione forcelle „Standard“

- ☐ A9000500300-K **€ 296,70**
- Forcelle standard per ruota anteriore con asse ad estrazione rapida



Set di ricambio forcelle „Heavy Duty“

- ☐ A9000500301-K **€ 337,90**
- Forcelle „Heavy Duty“ con asse ad estrazione rapida per ruota anteriore



Il set di ricambio forcella viene fornito senza ruote anteriori.

Se si desiderano anche le ruote, selezionare una seconda opzione nella sezione „Ruote anteriori“

Aumento scia ruote anteriori

Set per aumento larghezza scia per ruote anteriori

- ☐ A9060500400-K **€ 73,60**
- 13 mm per lato



Ruote posteriori

Per informazioni su altri tipi di cerchioni, modelli e disponibilità, visitare il sito: www.proactiv-gmbh.eu/it

Se non viene specificato diversamente, verranno fornite le „ruote posteriori con cerchioni in alluminio a 36 raggi”.

Ruote posteriori con cerchione in alluminio a 36 raggi

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010

con mozzo Liteline (nella foto a sinistra),
raggiatura radiale
fino a 120 kg di peso corporeo

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020

con mozzo a flangia alta in alluminio (foto a
destra), a raggiatura
oltre 120 kg di peso della carrozzeria



Ruote posteriori con cerchione a doppia parete rinforzata 36 raggi

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80

- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80

- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80

con mozzo alto in alluminio,
raggi radiali
Utilizzo per alte sollecitazioni e peso della
carrozzeria > 120 kg



Ruote Spinergy „Spox Sport” con 24 raggi PBO; cerchione, mozzo e raggi in nero

- ☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 € 784,10


- ☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 € 784,10

- ☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 € 784,10



Corrimani

x = Dimensioni del corrimano



Montaggio corrimano
standard:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Montaggio corrimano
Curve + Gekko:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Se non diversamente specificato, i corrimani vengono montati larghi (19 mm / 18 mm).

Acciaio inox Ø 20 mm

- ☐ Corrimani da 24" per
ruote da 24" e ruote
da 25"
A9000205010-004

- ☐ Corrimani da 26" per
ruote da 26"
A9000205010-006



Alluminio Ø 19 mm anodizzato argento

- ☐ Corrimani da 24" per
ruote da 24" e ruote
da 25"
A9000205019-004



Alluminio Ø 19 mm verniciati a polvere nel colore del telaio

(Colore di base nel design bicolore)

- ☐ = Superficie lucida
☐ = Superficie opaca

Nota: la verniciatura opaca non è consigliato a
causa della scarsa aderenza.

- ☐ Corrimani da 24" per
ruote da 24" e ruote
da 25" € 68,30
A9000205020-004

- ☐ Corrimani da 26" per
ruote da 26" € 68,30
A9000205020-006



Corrimani in alluminio Ø 19 mm anodizzati e lucidati

- ☐ Corrimani da 24" per
ruote da 24" e ruote
da 25" € 164,90
A9000205030-004

- ☐ Corrimani da 26" per
ruote da 26" € 164,90
A9000205030-006



Titanio Ø 19 mm

- ☐ Corrimani da 24" per
ruote da 24" e ruote
da 25" € 335,60
A9000205040-004

- ☐ Corrimani da 26" per
ruote da 26" € 335,60
A9000205040-006




Rivestimenti in silicone per corrimani

- ☐ per corrimani 24" € 232,80
A9000205100-004

- ☐ per corrimani 26" € 232,80
A9000205100-006

Superficie senza struttura,
Compatibile con corrimani Ø 19 mm o Ø 20 mm,
smontabile



Ultra-Grip „ad alta aderenza“ ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 402,40 A9000205070-004 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" € 402,40 A9000205070-006 	Ergo-Grip ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 402,40 A9000205080-004 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" € 402,40 A9000205080-006 Montaggio a filo con i cerchi Nota: a causa della complessa geometria, sono possibili deviazioni di concentricità di +/- 2-3 mm. 	Curve anodizzato nero, profilo corrimani ergonomici ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 402,40 Altezza del profilo 24 mm A9000205130-004 ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 402,40 Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205140-004 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" € 402,40 Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205140-006 
Curve anodizzato argento profilo ergonomico ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 402,40 Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205160-004 	Curve verniciato a polvere, profilo ergonomico ☐ = colore telaio (superficie lucida) ☐ = nero (superficie lucida) ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 467,60 Altezza del profilo 24 mm A9000205135-004 ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 467,60 Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205145-004 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" € 467,60 Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205145-006 	Impugnatura Curve, con rivestimento Tetra-Grip, profilo ergonomico ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 520,70 Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205150-004 

Quadro con rivestimento Tetra-Grip ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 520,70 A9000205170-004 ☐ Corrimani da 25" per ruote da 25" € 520,70 A9000205170-005 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" € 520,70 A9000205170-006 	Gekko anodizzato nero ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 520,70 A9000205175-004 ☐ Corrimani da 25" per ruote da 25" € 520,70 A9000205175-005 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" € 520,70 A9000205175-006 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 31 mm 	Gekko anodizzato argento ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 520,70 A9000205185-004 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 31 mm 
Gekko S anodizzato nero ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 520,70 A9000205195-004 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 24 mm 	Dotazione senza corrimano ☒ A9000205990	
Copriraggi Protezioni per dita e raggi „trasparenti” ☐ per ruote da 24" € 207,10 A9000206300-004 ☐ per ruote da 26" € 207,10 A9000206300-006 Non in combinazione con le ruote posteriori Spinergy 		

Copertoni per ruote posteriori

Se non specificato, vengono forniti i copertoni „Schwalbe RightRun nero”.

Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Colore: Nero
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

- ☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Colore: grigio, nero
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Pneumatici con battistrada

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „Marathon Plus Evolution“ con „smart guard“ Protezione antiforatura

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-014 € 49,20

- ☐ 25x1" (559-25)
A9000204030-015 € 49,20

- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204030-016 € 49,20

Colore: nero
10 bar



Schwalbe „Marathon Plus“ con „smart guard“ Protezione antiforatura

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204030-004 € 49,20

Colore: grigio, parete nera
10 bar



Schwalbe „One“

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204123-004 € 93,00

Colore: nero
9 bar



Copertoni antiforatura „gomma piena“

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204201-004 € 122,70

Colore: Nero
Non in combinazione con ruote motrici a 18
raggi o Spinergy




Accessori

Asse ad estrazione rapida con supporto operativo, Pulsanti di grandi dimensioni

- ☐ A9000200096 € 105,80

Dimensione di bloccaggio: 122 / 110 mm
Diametro dell'asse: 12 mm
Non in combinazione con il Sistema „Tetra
Clip“



Sistema estrazione rapida ruote Posteriori „Tetra Clip“

- ☐ A9000206400* € 166,40

Non in Combinazione con Ruote Spinergy,
Freni a Tamburo e Mozzo Liteline



Compressore d'aria manuale con manometro

- ☐ A9000901100 € 106,30
fino a 14 bar



Portabastone con coppa in nylon flessibile ☐ A9000902310* € 137,40 	Cintura di sicurezza regolabile in lunghezza con chiusura a scatto ☐ A9000902100 € 80,60 	Cintura di sicurezza regolabile in lunghezza con chiusura a velcro ☐ A9000902110 € 64,50 
Set di illuminazione SIGMA ☐ A9000903270 € 107,90 composto da luce anteriore e luce posteriore, ricaricabile tramite presa micro USB, incl. cavo di ricarica micro USB. Set di luci approvato da StVZO 	Borsa per il trasporto delle ruote posteriori ☐ per ruote da 24" A9000903530-004 € 77,80 Ø 76 cm x 2 cm ☐ per ruote da 26" A9000903530-006 € 77,80 Ø 83 cm x 2 cm 	Maniglie di supporto per alzarsi fissate tramite perni a scatto ☐ A9060403200 € 470,30 rimovibile, regolabile in altezza Montaggio sul tubo sella A seconda della larghezza del sedile, è possibile una collisione con il telaio e/o i freni e può comportare limitazioni nella regolazione dell'altezza. 
Moduli d'ordine separati Categoria „Accessori“ ad es. sistemi di seduta e schienale disponibili su: https://proactiv-gmbh.eu/it/download/		
Servizi		
Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV ☐ A9990000000 € 354,50	Consegna e istruzione della carrozzina da parte di PRO ACTIV ☐ A9990000006 € 354,50	

Osservazioni e note:

Luogo, data

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 15 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Cliente / rivenditore

Modulo d'ordine LIFT solid - elettrico Rev. 08 IT

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato