Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.eu/fr

CE

☐ ***Date devis:*** _____

☐ ***Date commande:*** _____
Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

BUDDY classic
Fauteuil roulant actif

Poids max. utilisateur 120 kg

A9041100000 € 3.690,00*

Adresse du magasin:
N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de facturation: ☐ ***adresse du magasin***
☐ ***autre adresse***

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ ***adresse du magasin***
☐ ***autre adresse***

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____
Aspect de la maladie: _____

Mesures du corps:



Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Longueur du segment jambier: _____ cm
(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Châssis avec abduction de 2,5 cm par côté





Largeur d'assise **SB**	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31
	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38					
	Option individuelle (moyennant un supplément):				☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46

Profondeur d'assise **ST**	Taille M (longueur du cadre 34 cm (jusqu'au coude) et hauteur du cadre 21 cm)									
	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31
	Taille L (longueur du cadre 38 cm (jusqu'au coude) et hauteur du cadre 21 cm)									
	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35
	Taille XL (longueur du cadre 43 cm (jusqu'au coude) et hauteur du cadre 21 cm)									
	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40

Hauteur du dossier **RH**	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45				
	En option pour la taille XL:			☐ 46	☐ 47	☐ 48				

Longueur des potences **USL**	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30
	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
	☐ 42	☐ 43	☐ 44								
	En option pour la taille L+ XL:				☐ 45	☐ 46	☐ 47				

Hauteur assise arrière **SHh**	Avec pneus 20“						
	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37
	Avec pneus 22“						
	☐ 33,5	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 36,5	☐ **37,5**	☐ 38,5	☐ 39,5
	Avec pneus 24“						
	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ **39**	☐ 40	☐ 41	☐ 42

Hauteur assise avant **SHv**	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47

Centre de gravité **KP** (Avant du tube arrière au centre de l'axe de la roue arrière)	☐ **5**	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	☐ 10

Veuillez indiquer les mesures désirées (Toutes les mesures sont en cm).
Pour les mesures soulignées, il s'agit du réglage standard.
Selon la taille des roues, le carrossage, les angles du châssis, les mesures SHh et SHv peuvent différer des mesures mentionées!

Couleur Châssis Design Unicolore

Vous pouvez trouver des nouvelles de notre gamme ainsi que des exemples sur notre site www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/

Revêtement en poudre

blanc RAL 9016 ◧ brillant A9000100170-023 ☐ mat A9000100170-123 **€ 40,10**	**argent** ◧ brillant A9000100170-011	**anthracite RAL 7016** ◧ brillant A9000100170-001 ☐ mat A9000100170-101 **€ 40,10**
noir RAL 9005 ◧ brillant A9000100170-003 ☐ mat A9000100170-019 **€ 40,10**	**orange RAL 2004** ◧ brillant A9000100170-022 ☐ mat A9000100170-122 **€ 40,10**	**pink magenta RAL 4010** ◧ brillant A9000100170-037 ☐ mat A9000100170-137 **€ 40,10**
bleu pastel RAL 5024 ◧ brillant A9000100170-036 ☐ mat A9000100170-136 **€ 40,10**	**lemon green** ◧ brillant A9000100170-005 ☐ mat A9000100170-105 **€ 40,10**	**jaune RAL 1023** ◧ brillant A9000100170-046 ☐ mat A9000100170-146 **€ 40,10**
rouge RAL 3001 ◧ brillant A9000100170-047 ☐ mat A9000100170-147 **€ 40,10**	**lagoon blue** ◧ brillant A9000100170-052 ☐ mat A9000100170-152 **€ 40,10**	**athletic grey** ◧ brillant A9000100170-050 ☐ mat A9000100170-150 **€ 40,10**
muddy grey ◧ brillant A9000100170-051 ☐ mat A9000100170-151 **€ 40,10**		

Revêtement en poudre „Dormant“

noir pailleté argent ◧ brillant A9000100170-007	**sky blue** ◧ brillant A9000100170-017	**bleu marine** ◧ brillant A9000100170-045 ☐ mat A9000100170-145 **€ 40,10**
electric green ◧ brillant A9000100170-015 ☐ mat A9000100170-115 **€ 40,10**	**violet** ◧ brillant A9000100170-044	**fire red** ◧ brillant A9000100170-018 ☐ mat A9000100170-118 **€ 40,10**

Couleur Châssis Design Unicolore „peinture liquide“

€ 323,20

storm (bleu glacier) ☐ brillant A9000100170-500 ☐ mat A9000100170-501	**café** ☐ brillant A9000100170-520 ☐ mat A9000100170-521	**prairie (or rose)** ☐ brillant A9000100170-504 ☐ mat A9000100170-505
pearl (blanc nacré) ☐ brillant A9000100170-524 ☐ mat A9000100170-525	**berry (baies)** ☐ brillant A9000100170-526 ☐ mat A9000100170-527	**blue ocean** ☐ brillant A9000100170-522 ☐ mat A9000100170-523
emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-514 ☐ mat A9000100170-515	**mint** ☐ brillant A9000100170-528 ☐ mat A9000100170-529	**chili** ☐ brillant A9000100170-516 ☐ mat A9000100170-517

Couleur du Châssis Design Bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du châssis) et d'une couleur Design (à l'avant du châssis)** **€ 248,30**

Couleur de base (à l'arrière du châssis):

blanc RAL 9016 ☐ A9000100170-200	**argent** ☐ A9000100170-201	**anthracite RAL 7016** ☐ A9000100170-202
noir RAL 9005 ☐ A9000100170-203	**bleu pastel RAL 5024** ☐ A9000100170-206	**lemon green** ☐ A9000100170-207
jaune RAL 1023 ☐ A9000100170-208	**lagoon blue** ☐ A9000100170-212	**athletic grey** ☐ A9000100170-210
muddy grey ☐ A9000100170-211		

Couleur Design (à l'avant du châssis):

noir RAL 9005 ☐ brillant A9000100170-259 ☐ mat A9000100170-260	**lemon green** ☐ brillant A9000100170-250 ☐ mat A9000100170-251	**chili** ☐ brillant A9000100170-253 ☐ mat A9000100170-254
orange RAL 2004 ☐ brillant A9000100170-255 ☐ mat A9000100170-256	**café** ☐ brillant A9000100170-278 ☐ mat A9000100170-279	**mint** ☐ brillant A9000100170-286 ☐ mat A9000100170-287
emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-274 ☐ mat A9000100170-275	**storm (bleu glacier)** ☐ brillant A9000100170-264 ☐ mat A9000100170-265	**prairie (or rose)** ☐ brillant A9000100170-266 ☐ mat A9000100170-267
pearl (blanc nacré) ☐ brillant A9000100170-282 ☐ mat A9000100170-283	**berry (baies)** ☐ brillant A9000100170-284 ☐ mat A9000100170-285	**blue ocean** ☐ brillant A9000100170-280 ☐ mat A9000100170--281

Couleur – Pièces rapportées

Sans indication les pièces seront livrées en noir

Roue arrière[1]Jante en alu et moyeu ◧ noir A9000100171-003	**Fourche roue avant et pivot de fourche** ◧ argent A9000100173-011 ◧ noir A9000100173-003	

Couleur individuelle des pièces rapportées

Roue arrière Jante en alu et moyeu[1]	**5" jante aluminium[2] 3-rayons**
☐ **orange RAL 2004** A9000100171-022 **€ 193,10**	☐ **orange RAL 2004** A9000100174-022 **€ 44,40**
☐ **blanc RAL9016** A9000100171-023 **€ 193,10**	☐ **blanc RAL9016** A9000100174-023 **€ 44,40**
☐ **Couleur du châssis** A9000100171-999 **€ 230,80**	☐ **Couleur du châssis** A9000100174-999 **€ 69,50**
☐ **Choix de design unicolor: différent de la coleur du châssis** A9000100171-998 Veuillez insérer les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (design unicolore): A9000100170-☐☐☐ **€ 267,10**	☐ **Choix de design unicolor: différent de la coleur du châssis** A9000100174-998 Veuillez insérer les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (design unicolore): A9000100170-☐☐☐ **€ 80,60**

Couleur individuelle

Achat spécial Au choix les couleurs RAL ☐ A9000100170-100 **€ 333,10**	Surface: ☐ brillant ☐ mat	**Indication de la couleur RAL:** _____

Attention: Pièces rapportées pas en couleur design bicolore

[1] Compatible avec jantes n° A9000203000 - A9000203300

[2] Compatible avec roue avant 5" jante alu 3-rayons >> roule fluide << A9000501200 ou avec 5" jante alu 3-rayons >> roule confort << A9000501210

Châssis

Mesures spéciales
largeur d'assise 39 - 46 cm

☐ A9041100060 **€ 282,90**

Avec renforcement du châssis, Tubes entre le châssis sont doublement vissés, tôles latérales vissées par des inserts renforcés

Montage des pivots des fourches

Pivots des fourches fixes, soudées

◧ A9041500150



Fixation de la plaque à pince

☐ A9041500600-K* **€ 108,60**

Poignées à pousser

Poignées à pousser déplacées à l'arrière

◧ Longueur: 45 cm
A9041401075-K001

◧ Longueur: 55 cm
A9041401075-002

réglable en hauteur en continu,
montage à la barre de maintien du dossier
Hauteur max. = SH arrière + ca. 53 cm
Hauteur max. = SH arrière + ca. 63 cm

Poignées à pousser en aluminium, décalées de 145 mm, déplacées à l'arrière

☐ A9041401080-K* **€ 82,80**

réglable en hauteur en continu,
montage à la barre de maintien du dossier,
longueur: 55 cm,
largeur d' assise max. SB 38 cm, poids max. de l'utilisateur 60 kg

Poignées à pousser centrale inclinable

☐ A9041401086-K **€ 94,90**

réglable en hauteur, support pour la poignée soudée au milieu du barre de maintien de dossier
Jusqu'au poids max. de l'utilisateur de 50 kg, non compatible avec appui tête

Poignée à pousser centrale pour levier de frein, inclinable

☐ A9041401070-K **€ 131,20**

fermé, réglable en hauteur en continu,
revêtement en mousse caoutchouc, noir anodisé
largeur d' assise max. SB 38 cm, poids max. de l'utilisateur 50 kg.
Seulement en combinaison avec freins pour l'accompagnateur

Poignée à pousser central triangulaire, inclinable

☐ A9041401069-K **€ 360,50**

modèle fermé, réglable en hauteur,
Pour largeur d'assise max. SB 38 cm, poids de l'utilisateur max. 60 kg
Inaproprié pour porter le fauteuil

Dossier

Dossier fix

◧ A9041400020
vissé avec les tôles latérales,
angle du dossier 90° vers le sol,
non rabattable

Dossier rabattable

☐ A9000400023 **€ 283,20**
Tôles latérales en aluminium intégrées,
réglable en inclinaison 7 positions

Toiles de dossier

Toile de dossier rembourrée, réglable en tension

◧ A9041802010-K
pour réglage anatomique,
barre de maintien de dossier inclue
Couleur: noir respirante

Dossier ergonomique en alu, hauteur du dossier min. RH 24 cm

☐ A9000802210-K **€ 408,30**
Avec support lombaire
Couleur: anthacite mat (sauf indication contraire sous coloris)
Compatible avec poignées à pousser
Veuillez sélectionner le rembourrage séparément si necessaire

Rembourrage dossier ergonomique

☐ A9000802220-K **€ 201,80**
Epaisseur 2 cm
Housse:
☐ Tissu de revêtement respirant avec surface ouverte
☐ Tissu de revêtement respirant avec surface fermée
Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte

Dossier ERGO BACK pour dossier ergonomique à partir de RH 24 et SB 30 cm

☐ A9000802019-K **€ 224,30**
cintré pour un maniement agréable par l' accompagnant
Couleur: anthacite mat (sauf indication contraire sous coloris)
Seulement compatible avec poignées à pousser
Veuillez sélectionner le dossier ergonomique et le rembourrage séparément si necessaire

Sans toile de dossier et sans rembourrage de dossier resp. Système de dossier

☐ A9000802011 **€ -53,00**
Barre de maintien de dossier inclue

Toile d‘assise

Body Contour

◧ A9000801025-K



Plaque d’assise en alu

☐ A9000801210-K **€ 270,70**
Montage entre les tubes du châssis,
vissée sur des supports soudés
Couleur: Anthracite mat



Sans toile de d‘assise

◧ A9000801050



Coloris pour système de dossier et plaque d‘assise

Pour obtenir les dernières informations sur notre gamme des couleurs, veuillez visiter notre site web www.proactiv-gmbh.eu/fr
Sans indication le système de dossier et d’assise sera livré en anthracite mat.

Couleur Anthracite RAL 7016 brillant

◧ A9000100179-995
☐ dossier ergonomique
☐ dossier ERGO Back
☐ plaque d'assise en alu

Couleur de châssis

☐ A9000100179-999 **€ 85,30**
☐ dossier ergonomique
☐ dossier ERGO Back
☐ plaque d'assise en alu

Pour design bicolore
Veuillez indiquer la couleur souhaitée pour les options

☐ A9000100179-999 **€ 85,30**

☐ dossier ergonomique
☐ Couleur de base
☐ Couleur design

☐ dossier ERGO Back
☐ Couleur de base
☐ Couleur design

☐ plaque d'assise en alu
☐ Couleur de base
☐ Couleur design

Si vous souhaitez une autre couleur, veuillez faire votre choix de notre gamme des couleurs:

Couleur de notre gamme unicolore:

☐ A9000100179-998 **€ 138,10**
Veuillez indiquer les 3 derniers chiffres de la couleur:
A9000100170- ☐☐☐

☐ dossier ergonomique
☐ dossier ERGO Back
☐ plaque d'assise en alu

Couleur de notre gamme bicolore:

☐ A9000100179-997 **€ 223,60**
Veuillez indiquer les 3 derniers chiffres de la couleur:
A9000100170- ☐☐☐

☐ dossier ergonomique
☐ dossier ERGO Back
☐ plaque d'assise en alu

Coussins d´assise





Coussin d'assise rectangulaire
Mousse: standard

☐ A9000805180-K* **€ 106,60**

Coussin d'assise rayon de contour
Mousse: standard

☐ A9000800300-K* **€ 148,00**

Epaisseur:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Coussin d'assise rectangulaire
Mousse: Anti-escarre

☐ Jusqu‘à 30x30 cm A9000805204-K* **€ 276,20**

☐ >30x30 Jusqu‘à 50x50 cm A9000805200-K* **€ 401,90**

Coussin d'assise rectangulaire
Mousse: Anti-escarre

☐ Jusqu‘à 30x30 cm A9000800311-K* **€ 326,50**

☐ >30x30 Jusqu‘à 50x50 cm A9000800310-K* **€ 443,70**

Epaisseur:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Housse:

☐ Tissu de revêtement respirant avec surface ouverte
☐ Tissu de revêtement respirant avec surface fermée
Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte

☐ **Coussin d’assise existant**
Modèl _____
Epaisseur _____cm

Pour les autres coussins d‘assise comme p. ex. "coussin préventif", référez-vous à la fiche séparée:
PRO ACTIV Systèmed’assise et de dossier

Garde Boue

Garde Boue GFK

☐ A9041403110-K **€ 345,00**
amovible

Garde boue en aluminium
Seulement compatible avec dossier fix
montage fix sur le protège vêtement

Noir brillant

☐ A9000403100-K **€ 224,90**

Couleur du châssis (couleur de base pour design bicolore)

☐ A9000403101-K **€ 287,60**

Couleur design (seulement possible pour châssis en design bicolore)

☐ A9000403102-K **€ 319,00**

Accoudoirs

Manchettes d'accoudoirs relevables avec manchette 25 cm

☐ A9041403140-K **€ 283,40**
Non-compatible avec protège vêtement



Manchettes d'accoudoirs longueur 25 cm vissées au protège vêtement garde boue

☐ A9000403151 **€ 153,30**
Bord supérieur de l'accoudoir monté environ 20 - 24 cm au-dessus du tube d'assise, dépendant du réglage du garde boue. Seulement disponible avec garde-boue en aluminium

Plaques porte-axe

Diamètre axes arrière / porte axe 12 mm en standard; autres plaques porte axe sur demande.

Plaques porte-axe, 2-fentes

◧ A9000201000*
Axe à démontage rapide Ø 12 mm,
SH Hauteur assise arrière :
Roues 24": ca. 36 – 42 cm
Roues 22":ca.33,5-39,5 cm
Roues 20" : ca. 31-37 cm
pour châssis D3 taille L et XL,
mesures + 3 cm

Plaques porte-axe, 1-fente

◧ A9000201001*
Couleur: noire
Veuillez observer:
Seulement compatible avec carrossage 10°, hauteur assise arrière SHh réglage limité.
Veuillez indiquer la hauteur assise arrière SHh

Plaque porte axe pour handbike avec déport arrière

☐ A9000201030* **€ 291,40**
4° carrossage intégré,
alignement réglable



Carrossage

*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes

Carrossage 1°

◧ A9000202010*
Largeur totale =
environ largeur d'assise SB+ 20 cm*

Carrossage 4°

◧ A9000202030*
Largeur totale =
environ largeur d'assise SB+ 25 cm*

Carrossage 6°

◧ A9000202040*
Largeur totale =
environ largeur d'assise SB+ 29 cm*

Carrossage 8°

☐ A9000202080* **€ 71,20**
Largeur totale =
environ largeur d'assise SB+ 33 cm*

Carrossage 10°

☐ A9000202050* **€ 126,60**
Largeur totale =
environ largeur d'assise SB+ 39 cm*

Electriques

Plaque d'adaptation pour la propulsion e-motion, Fa. Alber

☐ A9000201200* **€ 465,00**
avec support d'adaptation "Fa. Alber",
axe 1/2" et longueur de porte axe 50,8 mm (2").
Pro Activ et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec la propulsion "e-motion" le montage d'une paire de roulettes anti-bascule arrière. Veuillez choisir sous "Adaptations"

Plaque d'adaptation pour l'adaptation e-fix, Fa. Alber

☐ A9000201210* **€ 465,00**
avec support d'adaptation "e-fix", axe 1/2",
longueur de porte axe 50,8 mm (2").
Pro Activ et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec la propulsion "e-fix"le montage d'une paire de roulettes anti-bascule arrière. Pour les roulettes anti-bascule arrière e-fix avec levé "Buddy", nous vous prions de passer la commande directement à la sociéte Alber / Invacare

Livraison du fauteuil:
☐ à Invacare
(Veuillez noter sur page 1 „Adresse de livraison“)
☐ au revendeur

Freins

Freins à pousser standard, poignées standard

◧ A9000701010-001

Freins à pousser standard, poignées longues

◧ A9000701010-002

Poignées de frein 20° écartées

◧ A9000700002
Peu encombrantes; recommandées en cas d'un handicap moteur.
Seulement compatibles avec freins à pousser standard avec des poignées standard, longues ou basses.

Freins à pousser avec adaptateur M8 et avec boule en plastique

☐ A9000706001 **€ 154,70**
☐ longues
☐ courtes

Poignées de frein rabattables

☐ A9000706008 **€ 73,40**
Longueur: 9 cm

Freins à pousser pour l'utilisation par une seule main

☐ A9000707020-K **€ 362,80**
sur câble bowden
Utilisation:
☐ à droite
☐ à gauche

Freins pour l'accompagnateur

☐ A9000701020 **€ 429,10**
utilisable à partir des poignées à pousser, utilisation sur câble bowden

Freins à tambour

☐ A9000702011-K* **€ 438,30**
utilisable à partir des poignées à pousser, seulement avec plaques porte-axes 2 fentes, largeur totale + 3 cm (voir carrossage).
Seulement livrable avec des jantes et moyeux en couleur argent, seulement pour des jantes avec 36 rayons.
Non-compatible avec double main courante, e-motion et e-fix

Freins à pousser avec blocage

☐ poignées courte A9000700214 **€ 146,70**

☐ poignées longues A9000700215 **€ 146,70**

Bloc de verrouillage pour levier de frein
Evite le freinage lors de la poussée des accompagnateurs

Repose pieds

Repose pieds tube monobloc

◧ A9041601010-K*
réglable en hauteur
Seulement possible avec une longueur des potences USL de 26 cm à USL 47 cm
Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"

Repose pieds tube monobloc relevable

☐ A9041601300-K* **€ 160,80**
Seulement possible à partir d' une longueur des potences USL de 25cm!
Réglable en hauteur +/- 3cm, non-amovible.
A partir d'une longueur des potences USL 29 et d'une hauteur du châssis 21 cm: pivotante à 180°.
Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"

Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

☐ A9041602005-K* **€ 265,70**
À partir dune longueur des potences USL 32 cm.
Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"

Palettes séparées

☐ A9041603200-K **€ 311,40**
Palettes revêtues en caoutchouc, réglables en hauteur, pivotantes à 180° extérieur et relevables à un côté, non amovibles longueur des potences USL min 29 cm et largeur d'assise min SB 26 cm

Repose pieds élevée

◧ A9041606010-K
réglable en hauteur
Attention:
Seulement possible à partir d'une longueur des potences USL de 20 cm jusqu'à USL 25 cm.
Palette revêtue en caoutchouc nécessaire.
Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"

Divers repose pieds

Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc, 14 cm profondeur

☐ A9000610000-K **€ 116,40**
vissée, réglable en inclinaison

Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc, 18 cm profondeur

☐ A9000610005-K **€ 129,50**
vissée, réglable en inclinaison

Cales latérales

☐ A9000610100 **€ 55,20**
réglable
Seulement disponible avec palette monobloc en aluminium

Roller de protection montées sur la palette

☐ A9000600006 **€ 108,60**

Adaptations

Roulettes anti-bascule arrière

☐ droite
A9041301160-K001 **€ 184,00**

☐ gauche
A9041301160-002 **€ 184,00**

avec ressort de rappel,
relevable,
amovible par Quickpin

Poignée à pousser Outdoor

☐ A9041401210 **€ 419,50**

comme assistance par l' accompagnant,
adaptable par arriére au tube transversal du châssis,
amovible par un clip de serrage
Attention:
Seulement possible à partir d'une largeur d'assise de SB 19 cm

Roue avant tout chemin avec fourche dirigeable

☐ A9041900100 **€ 782,00**

amovible par un clip de serrage
avec volant pneumatique pivotant
12.1 / 2 x 2.1 / 4 "
Amovible par l'axe de roue du tube
Pour une pression au sol maximale sur l'adaptation

Accroche taxi
Point de fixation intégré à l'arrière du châssis avec oeillet de sangle

☐ A9040900001 **€ 337,90**

Partie de cadre soudée pour fixer la ceinture ventrale et boucle de ceinture pour fixer le rétracteur arrière
Veuillez sélectionner la ceinture de sécurité avec boucle de ceinture séparément si nécessaire. (A9000900001 / A9000900007)



Plaque entre pivots de fourche et châssis

Avec oeillet de sangle pour fixer le rétracteur avant

☐ Couleur: noir
A9000900008-001 **€ 168,10**

☐ Couleur: argent
A9000900008-002 **€ 168,10**

Veuillez noter:
La largeur augmente de 12 mm par côté.

Appui-tête avec rembourrage segmenté

☐ A9000900004 **€ 384,30**

3 segments
tube de support ø 25 mm

Support pour l'appui-tête

☐ Dimension du tube Tube de support ø 25 mm
A9000900005-K001 **€ 258,60**

Pour la fixation du rembourrage de segment de l'appuie-tête. Veuillez les choisir séparement (A9000900004).
Version renforcée avec double tube transversal.

☐ Dimension du tube Tube de support 15 x 15 mm
A9000400850-001 **€ 207,60**

☐ Dimension du tube Tube de support 12,7 x 12,7 mm
A9000400850-002 **€ 207,60**

Avec support carré pour support de tête de positionnement.
Montage sur l'étrier transversal du dossier.
Version renforcée avec double tube transversal.
Possible à partir de SB 23 cm. Pas en combinaison avec la poignée de poussée centrale.

3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

☐ A9000501110 **€ 65,40**
increvable

4" Roues avant

4" Roue avant "Standard" noir

◧ A9000501011-004
(82A), anti-crevaison

4" Roller (100 mm)

☐ A9000501120 **€ 65,40**
anti-crevaison.

4" Roller lumineuse (100 mm)

☐ A9000501220 **€ 87,60**
anti-crevaison

4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

☐ A9000501230 **€ 196,50**
avec bandage changeable en noir,
anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Incl. Distance 5,3 mm en noir

5" Roues avant

5" Roue avant "Standard" PU noir

◧ A9000501036-005
(82A), anti-crevaison

5" Roue avant "Standard" PU gris

◧ A9000501031-005
(82A), anti-crevaison

5" Coutchouc souple

☐ A9000501030 **€ 52,00**
anti-crevaison

5" Roller lumineuse (125 mm)

☐ A9000501221 **€ 87,60**
anti-crevaison

5" Caoutchouc dur, jante aluminium, 3 rayons, "roule fluide"

☐ argent
A9000501200 **€ 160,50**

☐ noir
A9000501201 **€ 160,50**
avec bandage changeable 3 mm,
moyennement dur, anti-crevaison
Incl. Distance 3 mm en noir

5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons "roule confort"

☐ argent
A9000501210 **€ 166,30**

☐ noir
A9000501211 **€ 166,30**
avec bandage changeable 6 mm,
moyennement dur, anti-crevaison
Incl. Distance 3 mm en noir

5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

☐ A9000501232 **€ 196,50**

avec bandage changeable en noir, anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Incl. Distance 5,3 mm en noir

6" Roues avant

6" Roue avant "Standard" gris

◧ A9000501010-006
(82A), anti-crevaison

6" Pneumatiques

☐ A9000501050 **€ 52,90**

Hauteur d'assise avant min. 42 cm

Fourches des roues avant

Coloris des pièces rapportées voir sous coloris à la page 3

Fourches Standard

◧ A9000500100-K001
Fourche fixe

☐ 9000500100-002 **€ 154,80**

Fourche à démontage rapide

Fourches renforcéesl Heavy Duty

☐ A9000510111-K001 **€ 49,90**

Fourche fixe

☐ A9000510111-K002 **€ 202,40**

Fourche à démontage rapide

Fourches avec amortisseurs,
roues 5" jante en aluminium "roule confort" inclues

☐ A9000500160-K001 **€ 466,90**

Fourche fixe

☐ A9000500160-K002 **€ 570,40**

Fourche à démontage rapide

1 Paire des fourches supplémentaires

☐ A9000500300-K **€ 274,40**

Fourches à démontage rapide

1 Paire des fourches supplémentaires "Heavy Duty"

☐ A9000500301-K **€ 312,50**

Fourches à démontage rapide

Article sans roue avant :
Si vous avez besoin des roues avants, veuillez faire un 2ème choix dans la rubrique roues avant

Ecartement des fourches

Ecartement des fourches

☐ A9000500400* **€ 54,70**
10 mm / côté

☐ A9000500401* **€ 54,70**
15 mm / côté

☐ A9000500410* **€ 54,70**
20 mm / côté

Roues arriére

Jante en alu 18 rayons

◧ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203052
Seulement en combinaison avec roue arrière, jante en alu et moyeu en noir

◧ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203062

◧ 24" (ETRTO 540-19)
A9000203122
Avec moyeu Liteline, rayonnage radial
Pas possible pour:
- Bandages pneus pleins
- Entraînement à double main courante
- Frein à tambour
- Adaptivbike

Poids d'utilisateur max. 70 kg

Sturz / Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✔	✔	✔	✔	✔
51 - 60 Kg	✔	✔	✔	✔	
61 - 70 Kg	✔	✔			

Aluminium, Jante simple paroi, 36 rayons

◧ 20" (ETRTO 451-19)
A9000203050

◧ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203060

◧ 24" (ETRTO 540-19)
A9000203000
Avec moyeu Liteline, rayonnage radial

Aluminium, Jante double parois, 36 rayons

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 145,90**
A9000203100
avec moyeu en alu, rayonnage radial. Utilisation recommandée pour utilisateurs > 120 kg. Jante en alu et moyeu noir

Spinergy Spox Sport avec 24 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 725,00**
A9000203550

Spinergy "Everyday Light Extreme" avec 12 rayons PBO; jante et moyeu noir, rayons blancs

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 885,00**
A9000203554

Spinergy "Everyday Light Extreme" avec 12 rayons PBO; jante, moyeu et rayons noirs

☐ 24" (ETRTO 540) **€ 885,00**
A9000203552

Mains courantes

x = Mesure de l'ecartement



Ecartement:

☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Ecartement Curve:

☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm / 18 mm)

Mains courantes acier inox ø 20 mm

◧ Pour Roues 20“
A9000205010-001

◧ Pour Roues 22“
A9000205010-002

◧ Pour Roues 24“
A9000205010-004

Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisé argent

◧ Pour Roues 24“
A9000205019-004

Mains courantes aluminium Ø 16 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

☐ = surface brillant
☐ = surface mat

Attention:
Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes.
Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant

☐ Pour Roues 20“
A9000205021-001 **€ 63,10**

☐ Pour Roues 22“
A9000205021-002 **€ 63,10**

Mains courantes aluminium Ø 19 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

☐ = surface brillant
☐ = surface mat

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes.
Le Grip des mains courantes est mieux avec une coleur brillant

☐ Pour Roues 20“
A9000205020-001 **€ 63,10**

☐ Pour Roues 22“
A9000205020-002 **€ 63,10**

☐ Pour Roues 24“
A9000205020-004 **€ 63,10**

Aluminium ø 16 mm polies et anodisées dures

☐ Pour Roues 20“
A9000205031-001 **€ 152,50**

☐ Pour Roues 22“
A9000205031-002 **€ 152,50**

Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dures

☐ Pour Roues 20“
A9000205030-001 **€ 152,50**

☐ Pour Roues 22“
A9000205030-002 **€ 152,50**

☐ Pour Roues 24“
A9000205030-004 **€ 152,50**

Mains courantes titane ø 19 mm

☐ Pour Roues 24“ A9000205040-004 **€ 310,30**

Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

☐ Pour mains courantes 20“ A9000205100-001 **€ 215,20**

☐ Pour mains courantes 22“ A9000205100-002 **€ 215,20**

☐ Pour mains courantes 24” A9000205100-004 **€ 215,20**

Surface sans profil / structure
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm.

Mains courantes antidérapantes noires

☐ Pour Roues 20“ 9000205070-001 **€ 372,10**

☐ Pour Roues 22“ 9000205070-002 **€ 372,10**

☐ Pour Roues 24“ 9000205070-004 **€ 372,10**

Mains courantes Cuvette Grip

☐ Pour Roues 20“ A9000205080-001 **€ 377,90**

☐ Pour Roues 22“ A9000205080-002 **€ 377,90**

☐ Pour Roues 24“ A9000205080-004 **€ 377,90**

Montées directement sur la jante

Mains courantes Maxgrepp, revêtement en caoutchouc naturel et cellulaire, douces

☐ Pour Roues 20“ A9000200788 **€ 377,90**

☐ Pour Roues 22“ A9000200789 **€ 377,90**

☐ Pour Roues 24“ A9000200787 **€ 377,90**

Mains courantes Curve anodisé noir, profil ergonomique

☐ Pour roues 24“ Hauteur 24 mm A9000205130-004 **€ 370,60**

☐ Pour roues 24“ Hauteur 31 mm Taille L A9000205140-004 **€ 370,60**

Mains courantes Curve L anodisées profil ergonomique

☐ Pour roues 24“ Hauteur: 31 mm, Taille L A9000205160-004 **€ 375,50**

Mains courantes Curve, peinte en couleur, profil ergonomique

☐ = couleur de châssis (surface brillante)

☐ = noire (surface brillante)

☐ Pour Roues 24“ Hauteur 24mm A9000205135-004 **€ 432,40**

☐ Pour Roues 24“ Hauteur 31 mm Taille L A9000205145-004 **€ 432,40**



Mains courantes Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique

☐ Pour Roues 24“ Hauteur 24 mm A9000205155-004 **€ 481,40**

Mains courantes Quadro, profil ergonomique

☐ Pour Roues 24“ A9000205170-004 **€ 492,90**

Mains courantes Gekko

☐ Pour Roues 24“ A9000205175-004 **€ 477,30**

anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil
Hauteur du profil 31 mm

Mains courantes Gekko

☐ Pour Roues 24“ A9000205185-004 **€ 488,80**

anodisées argent avec du caoutchouc intégré, robuste et échangeable
Hauteur du profil 31 mm

Mains courantes Gekko S

☐ Pour Roues 22“ A9000205195-002 **€ 477,30**

☐ Pour Roues 24“ A9000205195-004 **€ 477,30**

anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil
Hauteur du profil 24 mm

Sans main courante

◧ A9000205990

Flasques

Flasques "transparents"

☐ Pour Roues 20" A9000206300-001 **€ 191,50**

☐ Pour Roues 22" A9000206300-002 **€ 191,50**

☐ Pour Roues 24" A9000206300-004 **€ 191,50**

Pneus

Schwalbe "RightRun" Pneus haute pression

◧ 22x1" (489-25) A9000204001-002

◧ 24x1" (540-25) A9000204001-004

Couleur: noir
7,5 bar

Schwalbe "RightRun" Pneus haute pression

◧ 20x1" (451-25) A9000204000-001

◧ 22x1" (489-25) A9000204000-002

◧ 24x1" (540-25) A9000204000-004

Couleur: gris, noir
7,5 bar

Schwalbe „DownTown“

◧ 24x1" (540-25) A9000204010-004

7,5 bar

Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ avec "smart guard" et bande réflecteur anti-crevaison

☐ 22x1" (489-25) A9000204030-002 **€ 45,50**

☐ 24x1" (540-25) A9000204031-004 **€ 45,50**

couleur: noir
10 bar

Schwalbe "MarathonPlus Evolution" avec "smart guard" anti-crevaison

☐ 24x1" (540-25) A9000204030-014 **€ 45,50**

couleur: noir
10 bar

Schwalbe "MarathonPlus" avec "smart guard" anti-crevaison

☐ 24x1" (540-25) A9000204030-004 **€ 45,50**

couleur: gris, paroi noir
10 bar

Schwalbe „One“

☐ 24x1“ (540-25) A9000204123-004 **€ 86,00**

Couleur: noir
9 bar

Bandages pneus pleins, anti-crevaison

☐ 24x1" (540-25) A9000204201-004 **€ 113,40**

couleur: noir
non compatible avec des jantes 18 rayons et pour des roues Spinergy

Accessoires

24" MTB set roues supplémentaires

avec jante double parois (ETRTO 507), moyeu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes en inox
Pneus tout terrain au choix:

☐ A9000203410 **€ 650,40**

24x1,75" Schwalbe "Marathon Plus"
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad

☐ A9000203413 **€ 650,40**

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad

ATTENTION: Si l'option du frein à tambour choisie, nous facturons un prix supplémentaire

☐ A9000200004 **€ 210,60**

Axe à démontage rapide bouton-poussoir plat

☐ A9000200096 **€ 97,80**

longueur de verrouillage: 122/110 mm
diamètre axe: 12 mm
Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontage rapide „Tetra Clip“

Axes à démontage rapide pour tétraplégiques „Tetra Clip“

☐ A9000206400 **€ 153,90**

Pas en combinaison avec roues Spinergy, avec entraînement à double main courante et frein à tambour

Pompe manuelle avec manomètre

☐ A9000901100 **€ 98,30**

Jusqu’à 14 bar

Ceinture de sécurité fermeture voiture

☐ A9000902100 **€ 74,60**

Ceinture de sécurité fermeture scratch

☐ A9000902110 **€ 59,60**

Porte-canne

☐ A9000902310 **€ 127,00**
flexible

Système d'éclairage

☐ A9000903270 **€ 99,80**
avec accumulateur et appareil de charge
Contenant : feu avant et arrière, rechargeable par Micro USB
Micro USB cable inclu

Sac de transport des roues arrière

☐ Pour roue 24“
Ø 76 cm x 2 cm **€ 71,90**
A9000903530-004

Pochette d'assise

☐ A9000903600 **€ 70,30**
17 cm x 13 cm x 5 cm

Table thérapeutique

☐ Largeur 350 mm
(SB max. 37 cm) **€ 444,00**
A9041902800-001

☐ Largeur 400 mm
(SB 38 – SB 41 cm) **€ 444,00**
A9041902800-002

☐ Largeur 420 mm
(à partir de SB 42 cm) **€ 444,00**
A9041902800-003

plateau de table amovible, en Lexan, transparent, avec lisière front, avec 2 arrêts pour conserver la position, diamètre 25 mm (pour l'adaptation au tube du châssis, diamètre 25 mm)

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 **€ 327,80**

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date **Signature (Utilisateur) / (Revendeur)**

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.