

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.eu/it



TRAVELER 4you Ergo

**Carrozzina pieghevole superleggera
con geometria del telaio personalizzata su misura**

Portata massima: 120 kg

Numero Repertorio 2928355

A9030105000 € 5.690,00

☐ **Preventivo di spesa Data:** _____

Numero di richiesta: _____

☐ **Data dell'ordine:** _____

Secondo AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Numero d'ordine: _____

Rivenditore / Indirizzo rivenditore:

Codice cliente: _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
CAP / Città: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Ref.: _____

Destinazione: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**

☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Ragione sociale /

Cognome e Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Nome utente / Commissione:

ID- / N. comm.: _____

Cogn., Nome: _____

Via: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Dat. nasc.: _____

Ente erogatore: _____

Ind. fatt: ☐ **come l'indirizzo rivenditore**

☐ **altro indirizzo (vedi sotto)**

Codice cliente: _____

Ragione sociale: _____

Via: _____

CAP / Città: _____


Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Ref.: _____

Misure corporee:



Altezza: _____ cm


Peso: _____ kg

Distanza da cavo
popliteo a terra: _____ cm
(misure anatomiche: da retroginocchio a suola)

Note: _____

Queste informazioni sono necessarie per il controllo. Se le informazioni mancano, non è possibile verificare i criteri pertinenti!

Diagramma misure



Dimensioni della carrozzina:

- A: SB** Larghezza sedile
(min. 33 cm – max. 52 cm)

_____ cm
- B: ST** Profondità sedile
(min. 35 cm)

_____ cm
- C: RH** Altezza schienale
(da RH 22 cm)

_____ cm
- D: USL** Distanza telaio da piega a pedana

_____ cm
- E: SHh** Altezza del sedile posteriore
(min. 39 cm – max. 47 cm)
con ruote posteriori da 24"

_____ cm
- F: SHv** Altezza del sedile anteriore
(min. 42 cm – max. 52 cm)
con ruote da 5"

_____ cm
- G: KP** Punto di ribaltamento
(bordo interno del tubo posteriore
al centro dell'asse della ruota motrice)
(KP min. 3 cm – max. 11 cm)

_____ cm
- Possibilità di montare un allungamento del
passo a partire da KP 7 cm
- H:** Inizio restringimento del telaio
(possibile da ST 34 cm)
(I – min. 6 cm)

_____ cm
- I:** Lunghezza del telaio fino alla
curva delle ginocchia
(min. 41 cm)
(min. ST - 1 cm)

_____ cm
- J: KW** Angolo delle ginocchia
(da 90°)

_____ °
- J1:** Angolo del tubo del telaio
Anteriore rispetto alla verticale
(consigliato > 10°)

_____ °
- K:** Posizione del blocco
cuscinetto ruota sterzante

_____ cm
- Forma del telaio anteriore

☐ Forma a G (dritta)
Larghezza USL = SB – 5 cm

☐ Forma a V (7°)

☐ con inserimento del telaio
Attacco manubrio parallelo,
forma a G
Larghezza USL min. SB - 11 cm
Specificare la larghezza USL:
M: Larghezza arti inferiori
sopra (subito sotto le ginocchia) _____ cm

Le tolleranze dimensionali secondo la norma DIN EN ISO 13920 si applicano al progetto
(dimensioni in mm)

Grado di precisione	fino al 30	da 30 a 120	da oltre 120 a 400	da oltre 400 a 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Colore del telaio - Design monocolore		
Informazioni sui colori attualmente disponibili e immagini esemplificative sono disponibili all'indirizzo: www.proactiv-gmbh.eu/it/colori		
Colore del telaio: scelta dalla tavolozza dei colori		
Il colore del telaio viene specificato al momento dell'ordine ☒ A9000100170-000	Grezza, sabbiata, non rivestita ☒ A9000100170-020 Nota: un telaio in alluminio non rivestito forma nel tempo uno strato di ossido che può causare macchie scure al contatto.	
Colori in polvere		
Bianco RAL 9016 ☒ lucido A9000100170-023 ☐ opaco A9000100170-123 € 43,40	Argento brillante ☒ lucido A9000100170-011	Antracite RAL 7016 ☒ lucido A9000100170-001 ☐ opaco A9000100170-101 € 43,40
Nero RAL 9005 ☒ lucido A9000100170-003 ☐ opaco A9000100170-019 € 43,40	Orange puro RAL 2004 ☒ lucido A9000100170-022 ☐ opaco A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ lucido A9000100170-037 ☐ opaco A9000100170-137 € 43,40
Blu pastello RAL 5024 ☒ lucido A9000100170-036 ☐ opaco A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ lucido A9000100170-005 ☐ opaco A9000100170-105 € 43,40	Giallo RAL 1023 ☒ lucido A9000100170-046 ☐ opaco A9000100170-146 € 43,40
Rosso RAL 3001 ☒ lucido A9000100170-047 ☐ opaco A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ lucido A9000100170-052 ☐ opaco A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ lucido A9000100170-050 ☐ opaco A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ lucido A9000100170-051 ☐ opaco A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ lucido A9000100170-038 ☐ opaco A9000100170-138 € 43,40	
Colori in polvere „Dormant”		
Nero profondo effetto argento ☒ lucido A9000100170-007	Sky Blue ☒ lucido A9000100170-017	Blu marino ☒ lucido A9000100170-045 ☐ opaco A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ lucido A9000100170-015 ☐ opaco A9000100170-115 € 43,40	Violetto ☒ lucido A9000100170-044	Fire Red ☒ lucido A9000100170-018 ☐ opaco A9000100170-118 € 43,40
Colore del telaio – Design monocolore Colori speciali „vernice liquida“		
€ 349,60		
Storm (blu ghiaccio) ☐ lucido A9000100170-500 ☐ opaco A9000100170-501	Prairie (roségold) ☐ lucido A9000100170-504 ☐ opaco A9000100170-505	Berry (bacca) ☐ lucido A9000100170-526 ☐ opaco A9000100170-527
Blue Ocean ☐ lucido A9000100170-522 ☐ opaco A9000100170-523	Emerald (smeraldo) ☐ lucido A9000100170-514 ☐ opaco A9000100170-515	Chili ☐ lucido A9000100170-516 ☐ opaco A9000100170-517

Colore telaio - Design bicolore

Nota: nel caso di un design bicolore, entrambi i colori corrispondono al grado di brillantezza del colore del design.

☐ Design bicolore composto da un colore di base (sul telaio posteriore) e un colore di design (sul telaio anteriore) € 268,50

Selezionare il colore qui sotto:

Colore di base (sul telaio posteriore)

Bianco RAL 9016

☐ A9000100170-200

Argento brillante

☐ A9000100170-201

Antracite RAL 7016

☐ A9000100170-202

Nero RAL 9005

☐ A9000100170-203

Blu pastello RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Giallo RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Colore del design (sulla parte anteriore del telaio)

Nero RAL 9005

☐ lucido A9000100170-259

☐ opaco A9000100170-260

Lemon Green

☐ lucido A9000100170-250

☐ opaco A9000100170-251

Chili

☐ lucido A9000100170-253

☐ opaco A9000100170-254

Orange puro RAL 2004

☐ lucido A9000100170-255

☐ opaco A9000100170-256

Emerald (smeraldo)

☐ lucido A9000100170-274

☐ opaco A9000100170-275

Storm (blu ghiaccio)

☐ lucido A9000100170-264

☐ opaco A9000100170-265

Prairie (roségold)

☐ lucido A9000100170-266

☐ opaco A9000100170-267

Berry (bacca)

☐ lucido A9000100170-284

☐ opaco A9000100170-285

Blue Ocean

☐ lucido A9000100170-280

☐ opaco A9000100170-281

Colore - Componenti aggiuntivi

Nota: i componenti aggiuntivi vengono sempre montati in nero.

Ruote posteriori: cerchio in alluminio, mozzo e raggi

☒ Nero A9000100171-003

Forcelle del volante e blocco cuscinetti

☐ Argento A9000100173-011

☒ Nero A9000100173-003

Componenti aggiuntivi con design cromatico personalizzato in base alle esigenze del cliente:

Ruote posteriori: cerchio in alluminio e rivestimento di design¹ secondo la selezione dei colori / mozzo e raggi neri

☐ Colore del telaio A9000100171-999 € 249,60

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100171-998 € 288,90

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Volante: cerchio in alluminio da 5"² (Design a 6 razze)

☐ Colore del telaio A9000100174-999 € 75,20

☐ Selezione dal design monocoloro (diverso dal colore della cornice) A9000100174-998 € 87,10

Colore: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Richiesta di colore speciale (colore della cornice - design monocoloro)

Colore del telaio Acquisto singolo Selezione dalla gamma di colori RAL

☐ A9000100170-100 € 414,40

grado di brillantezza

☐ lucido

☐ opaco

Denominazione del colore

Numero RAL

Nota: Componenti aggiuntivi **non** disponibili nei colori di design

¹ Solo in combinazione con mozzo Liteline

² Solo in combinazione con volante 5" cerchio in alluminio design a 6 razze buon smorzamento A900050121*, nonché con forcilla ammortizzata design a 5 razze A9000500160*

Maniglie di spinta

Senza maniglie di spinta

☒ A9000401000



Tubi schienale piegati con maniglia di spinta integrate

☐ A9000401051-K € 130,40
dritto.



Maniglie di spinta fisse in alluminio

☐ A9000401050* € 130,40
da RH 23 cm



Maniglie di spinta avvitate orizzontalmente nel tubo posteriore

☐ A9000401076 € 130,40
svitabile



Maniglie di sicurezza regolabili in altezza in modo continuo

☐ A9000401060* € 216,40
Fissaggio al tubo posteriore da RH 30 cm con schienale in tela da RH 43 cm con guscio schienale rigido da RH 35 cm per tubo dorsale con lordosi



Maniglie di sicurezza a scomparsa Lunghezza 45 cm

☐ A9030401071 € 408,30
Regolabile in altezza, Supporto per maniglia di spinta montato sulla traversa dello schienale. Fino a SB 42 cm o peso corporeo 95 kg, non inclinabile in combinazione con il bracciolo



Posizione Aggiuntiva

Tubo schienale con curvatura lombare

☐ A9000400005-K € 114,40

- ☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm



Schienale

Se non viene specificato diversamente, lo schienale viene fornito nella versione „abbattibile”.


Schienale abbattibile

☒ A9000400021
Regolabile in 7 posizioni,
Spondine in alluminio/schiumate integrate



Funzione di abbattimento dello schienale bloccata per i modelli Ergo

☒ A9000400036
Perno di bloccaggio di regolazione dell'angolo dello schienale sostituito da Perno di Blocco. Angolo dello schienale di 90° rispetto al pavimento.



Schienale fisso

☐ A9000400020 € 99,10

Fissato ai pannelli laterali in alluminio
Angolazione dello schienale a 90° rispetto al pavimento
Schienale non abbattibile.

Tela schienale

Se non viene specificata, viene fornito lo „Schienale regolabile e imbottitura schienale“.

Schienale regolabile e imbottitura schienale

☐ A9000802010-K001

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 16 mm
Con barra stabilizzatrice dello schienale.



Schienale regolabile e imbottitura schienale „light“

Imbottitura schienale extra sottile per ripiegare facilmente la sedia a rotelle e risparmiare spazio

☐ A9000802320-K001

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore

☐ A9000802320-K002

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Spessore dell'imbottitura: 9 mm
Versione senza tubo stabilizzante posteriore



Schienale regolabile e imbottitura schienale „Comfort“

☐ A9000815101-K € 131,40

Tessuto di rivestimento: nero traspirante, superficie aperta
Imbottitura anteriore: 20 mm
Imbottitura posteriore: 5 mm
Dotato di tubo stabilizzante posteriore

Prolunga schienale + 3 - 5 cm

☐ A9000802100 € 159,10

all'altezza dello schienale Dimensione nominale
Solo in combinazione con maniglie di spinta regolabili in altezza



Schienale senza imbottitura

☐ A9000802011 € -53,00


Dotazione con barra stabilizzatrice dello schienale

Tela sedile

Se non viene specificato diversamente, verrà fornito il „Telo seduta a fasce, chiusura a velcro“.

Telo seduta a fasce, chiusura a velcro

☐ A9000801011-K



Tela seduta a telo unico tensionabile

☐ A9000801020-K € 95,40




Senza tela sedile

☐ A9000801050




Cuscino



Cuscino per geometria personalizzata del telaio in profilo rettangolare Fodera: standard

☐ A9000805190-K € 164,40



Cuscino per geometria del telaio personalizzata con profilo radiale Fodera: standard

☐ A9000805320-K € 206,10

Cuscino per geometria personalizzata del telaio in profilo rettangolare Fodera: antidecubito

☐ A9000805210-K € 484,40

Cuscino per geometria del telaio personalizzata con profilo radiale Fodera: antidecubito

☐ A9000805310-K € 528,70

Altezza cuscino:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Altezza cuscino:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Tessuto di rivestimento:

- ☐ Nero, traspirante, superficie aperta
☐ Nero, traspirante, superficie chiusa

Se non viene specificato diversamente, il tessuto di rivestimento fornito sarà „nero, traspirante, superficie aperta“.

☐ Cuscino già in uso

Spondine paraspruzzi

Spondine paraspruzzi in alluminio con estrazione a scatto

Distanza da ruote impostabile.

Solo in combinazione con Schienale abbattibile.



antracite opaco

☐ A9000403215-K € 243,20

colore telaio (colore di base nel caso di design bicolore)

☐ A9000403216-K € 311,10

colore design (possibile solo con telaio in design bicolore)

☐ A9000403217-K € 345,10

Spondine paraspruzzi in carbonio rimovibili con sistema a scatto

☐ A9000400013-K € 547,30

Distanza da ruote impostabile.

Solo in combinazione con Schienale abbattibile.



Braccioli

Braccioli regolabili in altezza integrati nel paraspruzzi

Paraspruzzi in alluminio incluso.

Con imbottitura lunga 25 cm.

Rimovibile tramite funzione a scatto.

Solo in combinazione con schienale abbattibile.



antracite opaco

☐ A9000400014-K € 569,60

colore telaio (colore di base nel caso di design bicolore)

☐ A9000400015-K € 621,90

colore design (possibile solo con telaio in design bicolore)

☐ A9000400016-K € 648,10

Braccioli regolabili in altezza integrato nella spondina paraspruzzi

☐ A9000400017-K € 862,00

Paraspruzzi in carbonio incluso.

con imbottitura lunga 25 cm

Rimovibile tramite funzione a scatto.

Solo in combinazione con schienale abbattibile.

Campanatura ruote posteriori

*Larghezza totale con corrimano montato in posizione stretta

Campanatura 1°

☐ A9030202010

Larghezza totale = circa SB + 20 cm*

Campanatura 2,5°

☐ A9030202020

Larghezza totale = circa SB + 23 cm*

Campanatura 4°

☐ A9030202030

Larghezza totale = circa SB + 26 cm*

Campanatura 6°

☐ A9030202040

Larghezza totale = circa SB + 30 cm*

Predisposizione per attacco propulsore

Preparazione per il montaggio di „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

☐ A9030201200-K € 502,90

Equipaggiamento: Supporto di coppia e-motion, asse da 1/2" e lunghezza boccola 50,8 mm (2")

PRO ACTIV e Alber consigliano di montare gli antiribaltamento in coppia. Selezionare „Adattamenti“ alla voce Selezione.

Preparazione per il montaggio di „e-fix“

☐ A9030201210-K € 502,90

Dotazione: asse da 1/2", boccola lunga 50,8 mm (2") e supporto di coppia e-fix.

PRO ACTIV e Alber consigliano di montare gli antiribaltamento in coppia. Selezionare „Adattamenti“ alla voce Selezione. Ordinate gli antiribaltamenti Alber e le relative parti aggiuntive direttamente da Alber.

Sistema frenante

Se non viene specificato diversamente, verrà fornito il „sistema frenante a leva articolata con leva freno standard”.

Raccomandazione: con un punto di ribaltamento pari o inferiore a 7 cm, consigliamo il sistema frenante a leva con leva del freno inclinata di 20°.

Freno di stazionamento integrale

☐ A9035705000 € 248,50

Staffa del freno imbullonata al tubo superiore del telaio

Possibile solo in combinazione con una campanatura della ruota motrice di max. 4°.



Sistema frenante a leva articolata Leva freno standard

☐ A9000701010-001



Sistema frenante a leva articolata Leva freno lunga

☐ A9000701010-002



Sistema frenante con leva a ginocchio Leve montate in basso

☐ A9000701010-003



Sistema frenante a leva articolata Leva freno inclinata di 20° verso l'esterno

☐ Leva freno standard
A9000700002

☐ Leva freno lunga
A9000701010-004



Sistema frenante a leva articolata Leva del freno pieghevole

☐ A9000706008 € 158,60
Lunghezza: 9 cm



Pedane

Se non viene specificato diversamente, viene fornita la pedana intera.

Pedana intera

☐ A9030601000-K
con supporto tubolare, pieghevole, rimovibile. Chiudendo la carrozzina, la pedana si chiude completamente da USL 37 cm.
Per la forma a V: se la superficie di appoggio dei piedi $x < 22$ cm, la staffa di supporto viene realizzata in parallelo.
In caso di necessità di copertura gommata antiscivolo, barre la casella nel settore „Accessori”.



Pedane ribaltabili su un lato

☐ A9030601300-K* € 247,30
con staffa di supporto tubolare continua, regolabile in altezza +/- 3 cm, orientabile verso l'esterno, rimovibile (per la forma a V: a partire da SB 40 cm)
In caso di necessità di copertura gommata antiscivolo, barre la casella nel settore „Accessori”.



Pedane ribaltabili all'indietro con meccanismo a molla

☐ A9035602005-K* € 353,20
rimovibile, con staffa di supporto tubolare continua
per KW 105° a partire da USL 39 cm
per KW 95° a partire da USL 38 cm
In caso di necessità di copertura gommata antiscivolo, barre la casella nel settore „Accessori”



Pedane divise

☐ A9030603101-K € 404,70

con pedana gommata, angolo regolabile, ruotabile verso l'esterno e ribaltabile lateralmente, rimovibile
con forma a V da SB 40 cm



Accessori Pedane

Copertura gommata

- ☐ A9000610000-K € 125,90
avvitato, angolo regolabile
Profondità: 14 cm



Battute laterali

- ☐ A9000610100 € 59,70
regolabili
Solo in combinazione con copertura gommata



Accessori

Ruota antiribaltamento

- ☐ destra € 169,10
A9000300100-K001
- ☐ sinistra € 169,10
A9000300100-K002
con molla di tensione e adattatore universale
girevole



Preparazione per il montaggio dell'antiribaltamento con funzione jack-up di Alber (e-fix, e-motion)

- ☐ A9016300105 € 296,70
L'adattatore universale è predisposto per il montaggio dell'antiribaltamento con funzione di sollevamento da Alber.
Fornito senza antiribaltatore e supporto antiribaltatore.
Si prega di ordinarli ad Alber da parte del cliente.



Estensione del passo rimovibile (posteriorizzazione ruote motrici)

- ☐ A9110102001 € 564,70
rimovibile, con tubo asse continuo, carreggiata regolabile indipendentemente

Selezionare la campanatura di seguito:

- ☐ campanatura di 1°
☐ campanatura di 4°
☐ campanatura di 6°

Nota: la campanatura delle ruote dell'estensione del passo non deve essere inferiore a quella della posizione di tutti i giorni. È possibile una campanatura massima di 6°.

Se non viene specificata, viene montata la campanatura immediatamente superiore rispetto alla posizione di tutti i giorni.



Ruote anteriori da 3"

Ruote da skateboard da 3" (80 mm)

- ☐ A9000501110 € 70,80
non forabile



Ruote anteriori da 4"

Ruota anteriore da 4" „Standard“ in gomma piena nera

- ☒ A9000501011-004
(82A), non forabile



Ruote da skateboard da 4" (100 mm)

- ☐ A9000501120 € 70,80
non forabile



Ruota autoilluminante riflettente da 4" (100 mm)

- ☐ A9000501220 € 94,80
non forabile



Ruota 4" CorMORun (100 mm) ☐ A9000501042 € 173,00 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore del cerchio: nero incl. distanziale paracapelli (5,3 mm) 	Ruota anteriore Frog Legs da 4" (100 mm) ☐ A9000501230 € 206,30 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore: nero, cerchione argento incl. distanziale paracapelli (5,3 mm) 	
Ruote anteriori da 5"		
Ruota anteriore da 5" „Standard“ in PU nero ☐ A9000501036-005 (82A), non forabile 	Ruota anteriore da 5" „Standard“ in PU grigio ☐ A9000501031-005 (82A), non forabile 	Ruota autoilluminante riflettente da 5" (125 mm) ☐ A9000501221 € 94,80 non forabile 
Ruota da 5" con cerchio in alluminio design a 6 raggi „Buon assorbimento degli urti“ ☐ Argento A9000501210 € 179,80 ☐ Nero A9000501211 € 179,80 con anello di gomma sostituibile da 6 mm di media durezza, non forabile incl. distanziale paracapelli (3 mm) 	Ruota 5" CorMORun (125 mm) ☐ A9000501041 € 181,30 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore del cerchio: nero incl. distanziale paracapelli (5,3 mm) 	Ruota anteriore Frog Legs da 5" (125 mm) ☐ A9000501232 € 206,30 con anello di gomma sostituibile da 6 mm, non forabile Colore: nero, cerchione argento incl. distanziale paracapelli (5,3 mm) 
Ruote anteriori da 6"		
Ruota anteriore da 6" „Standard“ in PU grigio ☐ A9000501010-006 (82A), non forabile 	Ruota da 6" pneumatica ☐ A9000501050 € 57,20 	Ruota da 6" „Sistema Flexel“ ☐ A9000501070 € 57,20 non forabile 

Forcelle per ruota anteriore

Colori delle forcelle ruota anteriore: vedi "Colore componenti aggiuntivi".

Se non diversamente specificato, verranno fornite le forcelle standard con perno a vite.

Forcelle standard per ruote anteriore

☒ A9000500100-K001
con asse fisso

☐ A9000500100-K002 € 167,40
con asse ad estrazione rapida



Forcelle "Heavy Duty" per ruote anteriore

Per carichi elevati o quando si utilizzano azionamenti elettrici ausiliari

☐ A9000510111-K001 € 54,00
con asse fisso

☐ A9000510111-K002 € 218,90
con asse ad estrazione rapida



Forcelle ammortizzate

incl. cerchio in alluminio da 5" „buona ammortizzazione"

☐ A9000500160-K002 € 616,90
con asse ad estrazione rapida



Set di sostituzione forcelle „Standard"

☐ A9000500300-K € 296,70
Forcelle standard per ruota anteriore con asse ad estrazione rapida



Set di ricambio forcelle „Heavy Duty"

☐ A9000500301-K € 337,90
Forcelle "Heavy Duty" con asse ad estrazione rapida per ruota anteriore



Il set di ricambio forcella viene fornito senza ruote anteriori.
Se si desiderano anche le ruote, selezionare una seconda opzione nella sezione „Ruote anteriori"

Aumento scia ruote anteriori

Set per aumento larghezza scia per ruote anteriori



☐ A9000500400* € 59,10
10 mm per lato

☐ A9000500401* € 59,10
15 mm per lato

☐ A9000500410* € 59,10
20 mm per lato

Ruote posteriori

Per informazioni su altri tipi di cerchioni, modelli e disponibilità, visitare il sito: www.proactiv-gmbh.eu/it

Se non viene specificato diversamente, verranno fornite le ruote posteriori con cerchioni in alluminio a 36 raggi".

Ruote posteriori con cerchione in alluminio a 18 raggi

☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

con mozzo Liteline, a raggiera

Non in combinazione con:

- Pneumatici antifuoristrada
- Monoguida
- Attacchi di sicurezza per transport disabili
- Handbike

solo fino a 70 kg di peso corporeo:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Ruote posteriori con cerchione in alluminio a 36 raggi

☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010

con mozzo Liteline (nella foto a sinistra),
a raggi radiali

fino a 120 kg di peso corporeo

☒ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020

con mozzo a flangia alta in alluminio (foto a
destra), a raggiera
oltre 120 kg di peso corporeo o in
combinazione con monoguida



Ruote posteriori con cerchione a doppia parete rinforzata 36 raggi

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100

€ 157,80

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200

€ 157,80

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300

€ 157,80

con mozzo alto in alluminio,
raggi radiali

Utilizzo per alte sollecitazioni e peso della
carrozzeria > 120 kg



Ruote Spinergy "Spox Sport" con 24 raggi PBO; cerchione, mozzo e raggi in nero

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550

€ 784,10

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559

€ 784,10

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555

€ 784,10



Spinergy "Everyday Light Extreme" con 12 raggi PBO; cerchione e mozzo neri, raggi bianchi

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203554

€ 957,20

Raccomandazione: in caso di carico elevato
(ad es. peso corporeo elevato, utilizzo di
handbike/dispositivi di traino), consigliamo la
ruota Spinergy "Spox Sport" con 24 raggi PBO.



Spinergy "Everyday Light Extreme" con 12 raggi PBO; cerchione, mozzo e raggi in nero

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203552


€ 957,20

Raccomandazione: in caso di carico elevato
(ad es. peso corporeo elevato, utilizzo di
handbike/dispositivi di traino), consigliamo la
ruota Spinergy "Spox Sport" con 24 raggi PBO.



Corrimani

x = Dimensioni del corrimano



Montaggio corrimano standard:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Montaggio corrimano Curve + Gekko:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Se non diversamente specificato, i corrimani vengono montati larghi (19 mm / 18 mm).

Acciaio inox Ø 20 mm

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205010-004
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205010-006



Alluminio Ø 19 mm anodizzato argento

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205019-004



Alluminio Ø 19 mm verniciati a polvere nel colore del telaio

(Colore di base nel design bicolore)

- ☐ = Superficie lucida
☐ = Superficie opaca

Nota: la verniciatura opaca non è consigliato a causa della scarsa aderenza.

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25"
A9000205020-004 € 68,30
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26"
A9000205020-006 € 68,30



Corrimani in alluminio Ø 19 mm anodizzati e lucidati

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 164,90
A9000205030-004
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" € 164,90
A9000205030-006



Titanio Ø 19 mm


- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 335,60
A9000205040-004
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" € 335,60
A9000205040-006



Rivestimenti in silicone per corrimani

- ☐ per corrimani 24" A9000205100-004 € 232,80
- ☐ per corrimani 26" A9000205100-006 € 232,80

Superficie senza struttura, Compatibile con corrimani Ø 19 mm o Ø 20 mm, smontabile



Ultra-Grip "ad alta aderenza"

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 402,40
A9000205070-004
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" € 402,40
A9000205070-006



Ergo-Grip

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 402,40
A9000205080-004
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" € 402,40
A9000205080-006

Montaggio a filo con i cerchi

Nota: a causa della complessa geometria, sono possibili deviazioni di concentricità di +/- 2-3 mm.



Curve anodizzato nero, profilo corrimani ergonomici

- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 402,40
Altezza del profilo 24 mm A9000205130-004
- ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" € 402,40
Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205140-004
- ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" € 402,40
Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205140-006



Curve anodizzato argento profilo ergonomico ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205160-004 € 402,40 	Curve verniciato a polvere, profilo ergonomico ☐ = colore telaio (superficie lucida) ☐ = nero (superficie lucida) ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 24 mm A9000205135-004 € 467,60 ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205145-004 € 467,60 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205145-006 € 467,60 	Impugnatura Curve, con rivestimento Tetra-Grip, profilo ergonomico ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" Altezza del profilo 31 mm Taglia L A9000205150-004 € 520,70 
Quadro con rivestimento Tetra-Grip ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205170-004 € 520,70 ☐ Corrimani da 25" per ruote da 25" A9000205170-005 € 520,70 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" A9000205170-006 € 520,70 	Gekko anodizzato nero ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205175-004 € 520,70 ☐ Corrimani da 25" per ruote da 25" A9000205175-005 € 520,70 ☐ Corrimani da 26" per ruote da 26" A9000205175-006 € 520,70 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 31 mm 	Gekko anodizzato argento ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205185-004 € 520,70 con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 31 mm 
Gekko S anodizzato nero ☐ Corrimani da 24" per ruote da 24" e ruote da 25" A9000205195-004 € 520,70 Anodizzato nero con labbro in silicone robusto e sostituibile completamente integrato nel profilo Altezza del profilo 24 mm 	Dotazione senza corrimano ☒ A9000205990	

Copriraggi

Protezioni per dita e raggi "trasparenti"

☐ per ruote da 24" € 207,10
A9000206300-004

☐ per ruote da 26" € 207,10
A9000206300-006

Non in combinazione con le ruote posteriori
Spinergy



Copertoni per ruote posteriori

Se non specificato, vengono forniti i copertoni "Schwalbe RightRun nero".

Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Colore: nero
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Pneumatici ad alta pressione a scorrimento leggero

☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Colore: grigio, nero
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Pneumatici con battistrada

☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „Marathon Plus Evolution“ con „smart guard“ Protezione antiforatura

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-014

☐ 25x1" (559-25) € 49,20
A9000204030-015

☐ 26x1" (590-25) € 49,20
A9000204030-016

Colore: nero
10 bar



Schwalbe „Marathon Plus“ con „smart guard“ Protezione antiforatura

☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-004

Colore: grigio, parete nera
10 bar



Schwalbe „One“

☐ 24x1" (540-25) € 93,00
A9000204123-004

Colore: nero
9 bar



Copertoni antiforatura „gomma piena“

☐ 24x1" (540-25) € 122,70
A9000204201-004

Colore: Nero

Non in combinazione con ruote motrici a 18
raggi o Spinergy



Accessori

Set MTB ruote posteriori 24"

con cerchio a doppia parete rinforzata (ETRTO 507), mozzo a flangia alta in alluminio, assi ad estrazione rapida e corrimano in acciaio inox
Opzioni pneumatici:

☐ A9000203410 € 703,40
24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus"
Regolazione del freno compatibile con la ruota 24x1"




☐ A9000203413 € 703,40
24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport"
Regolazione dei freni non compatibile con la ruota 24x1"



Asse ad estrazione rapida con supporto operativo, Pulsanti di grandi dimensioni

☐ A9000200096 € 105,80
Dimensione di bloccaggio: 122 / 110 mm
Diametro dell'asse: 12 mm
Non in combinazione con il Sistema „Tetra Clip“ o Monoguida



Sistema estrazione rapida ruote Posteriori „Tetra Clip“

☐ A9000206400* € 166,40
Non in Combinazione con Ruote Spinergy,
Freni a Tamburo e Mozzo Liteline



Compressore d'aria manuale con manometro

☐ A9000901100 € 106,30
fino a 14 bar



Portabastone con coppa in nylon flessibile

☐ A9000902310* € 137,40



Cintura di sicurezza regolabile in lunghezza con chiusura a scatto

☐ A9000902100 € 80,60



Cintura di sicurezza regolabile in lunghezza con chiusura a velcro

☐ A9000902110 € 64,50



Set di illuminazione SIGMA

☐ A9000903270 € 107,90
composto da luce anteriore e luce posteriore,
ricaricabile tramite presa micro USB,
incl. cavo di ricarica micro USB.
Set di luci approvato da StVZO



Borsa da trasporto per telaio TRAVELER

☐ A9030903200 € 244,10
Solo in combinazione con forcelle ad
estrazione rapida



Borsa per il trasporto delle ruote posteriori

☐ per ruote da 24"
A9000903530-004 € 77,80
Ø 76 cm x 2 cm
☐ per ruote da 26"
A9000903530-006 € 77,80
Ø 83 cm x 2 cm



Cinghia di chiusura per TRAVELER

☐ A9030902200 € 20,10



Moduli d'ordine separati

Categoria „Accessori“

ad es. sistemi di seduta e schienale,
Monoguida o sistema di Aggancio
Carrozzina per Trasporto
disponibili su:
<https://proactiv-gmbh.eu/it/download/>

Prodotti complementari

come ad esempio handbike o dispositivi di
traino e accessori sono disponibili su:
<https://proactiv-gmbh.eu/it/download/>

Servizi

Consulenza e misurazione da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Consegna e istruzione della carrozzina da parte di PRO ACTIV

☐ A9990000006 € 354,50

Osservazioni e note:

Luogo, data

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

- 17 - 2026-03-03 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione

Cliente / rivenditore

Modulo d'ordine TRAVELER 4you Ergo Rev. 06 IT

☐ = configurazione standard ☒ = selezionato