

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH Im Hofstätt 11 D-72359 Dotternhausen Tel. +49 (0)7427 9480-0 Fax +49 (0)7427 9480-7025

Fax +49 (0)7427 9480-7025 E-mail: info@proactiv-gmbh.de www.proactiv-gmbh.eu/it/

☐ Data dell'of	ferta:	•		
	dine: O ACTIV Reha-Technik GmbH		EKKING Activ-	ST Integrated
Consulente: _	 	Bat	teria integrata da 630	0 Wh
•	ti i campi obbligatori!	- At - Re - Fr - Ce	elaio in alluminio lavora tacco conico manubrio eggisella 31,6 mm eni a disco idraulici erchione a camera cav	o 1 1/8" - 1,5" /a in alluminio
Cliente n°:*		- Po	arafango fisso davanti ortapacchi (colore: ner	
Cognome: Nome:		- Se - Illu	avalletto laterale egnale acustico uminazione a LED ant onforme al Codice dell	
Data di nascita:		Pes	so in ordine di marcia	a: da 23,30 kg
Via: C.A.P., località: Tel.:* (priv.)		For For	so totale ammesso: cella rigida in allumi cella ammortizzata:	
Tel.: (lavoro)		D:-	nensione del telaio):
E-mail:		🗆	S (45 cm)	A9502000520-045
Ritiro:	☐ sì ☐ no		M (50 cm)	A9502000520-050
			L (55 cm)	A9502000520-055
Dati biometrici	:	Azi	onamento:	
Statura:	- <u></u>		Shimano EP6	
Peso: Lunghezza del				/ 85 Nm paga: 3.0 kg
passo:				, 65 Mill, pesu. 5,0 kg
		Ц		€ 54 62
Statura: Peso: Lunghezza del		Azi	onamento:	

Motore centrale 250 W, 85 Nm, peso: 2,7 kg

Dimensione ruota				
Ruote da 27,5" A9500200001-584	Parafanghi larghezza 68 mm, con rivestimento colorato ☐ A9502700068-0* Scelta del colore: vedi design dei colori sul retro	Parafanghi da 27,5", design CR, larghezza 68 mm, rivestimento colorato, con strisce da rally ☐ A9502700068-4* € 73,45 Per la scelta del colore: vedi il design dei colori sul retro		
Super Moto X 27,5x2,4"	Super Moto X 27,5x2,8"	Schwalbe Smart Sam 27,5x2,6"		
A9500200054 (62-584) Performance Line GreenGuard E50 con strisce riflettenti	A9500200056 (70-584) Performance Line RaceGuard E50	A9500200050 (65-584) Performance Line RaceGuard E50		
Schwalbe Smart Sam 27,5x2,6" Bronze Sidewall	Schwalbe Johnny Watts 27,5x2,6"	Schwalbe G-One Allround 27,5x2,8" ☐ A9500200060 € 22,10		
☐ A9500200150	A9500200058 (65-584) Performance Line GreenGuard E50 con strisce riflettenti	(70-584) Performance Line RaceGuard E25		
Ruote da 28" A9500200000-622	Parafanghi larghezza 53 mm, con rivestimento colorato A9502700053 Per la scelta del colore: vedi il design dei colori sul retro			
Schwalbe Big Ben Plus 28x2,0"	Schwalbe Marathon Plus Tour 28x1,75"			
A9500200110 (50-622) Performance Line GreenGuard E50 con strisce riflettenti	A9500200100 € 22,10 (47-622) Performance Line SmartGuard E25 con strisce riflettenti			

Deragliatore						
Shimano Deore 1x10		Shimano XT 1x11		Cues Di2 1x10		
A9515200100		A9515200110	€ 135,04	A9515200150	€ 292,58	
Linkglide Cassetta: 11-43 denti		Linkglide Cassetta: 11-50 denti		Linkglide Cassetta: 11-43 denti		
		Gussolia. 11 00 dollar		Gussolia. 11 To domi		
Cues Di2 1x11						
☐ A9515200151	€ 370,08					
Linkglide	·					
Cassetta: 11-50 denti						
Cambio a mozzo						
Nexus DI2 a 5 marce						
A9500200020*	€ 225,04					
Sistema frenante						
Freno a disco idraulico Shimano Deore 180 mm / 18	30 mm	Potente freno a disco idrau a 4 pistoni (BR-MT 420)	Ilico	Potente freno a disco idraulico M 8000 Shimano XT 180 mm / 180 mm		
A9500300100		A9500300120	€ 44,12	A9500300500	€ 162,02	
Forcella						
Forcella rigida in alluminio		Forcella ammortizzata Sun	tour SF23	Forcella per sospensioni M	lanitou	
A9500400010		Raidon		Machete		
Per la scelta del colore: vedi il de sul retro	sign dei colori	A9500400102	€ 180,67	A9500400130	€ 180,67	
compatibile con il parafango		Forcella ammortizzata ad aria, bloccabile		Forcella a sospensione pneumat Escursione delle sospensioni: 10	00 mm	
compatibile con il pararango		Corsa: 100 mm Regolazioni: Pressione dell'aria,	estensione,	Regolazioni: Pressione dell'aria, estensione, blocco		
		blocco Colore: nero		Colore: nero		
		compatibile con il parafango		compatibile con il parafango		
				A9500400132	€ 218,49	
				Forcella a sospensione pneumat		
				dal manubrio Escursione delle sospensioni: 10		
				Regolazioni: Pressione dell'aria, blocco	estensione,	
				Colore: nero		
				compatibile con il parafango		
		_		*		
		11				
To the state of th						

Reggisella			
Reggisella in alluminio 31,6 mm	Reggisella ammortizzato Pro 31,6 mm	Reggisella ammortizzato SR 31,6 mm	
A9500800300 Lunghezza: 350 mm	☐ A9500800400 € 26,64 Corsa: 40 mm Con guida lineare, molla in acciaio e ammortizzazione in elastomero regolabile	A9500800410 € 91,43 Lunghezza: 350 mm Corsa: 48 mm regolabile Sospensione a parallelogramma Molleggio: medio Molla sostituibile	
Sella			
Sella Velo Fit Traveller	Sella Selle Royal SCIENTIA		
A9500800010	☐ A9500800*		
Misura M Larghezza: 15 cm; lunghezza: 27 cm	☐ Atletico (45°) ☐ Moderato	o (60°)	
A9500800020		Dimensione 1 Dimensione 1 (Small) (*109)	
Misura L Larghezza: 19 cm; lunghezza: 26 cm		nsione 2 Dimensione 2 (Medium) (*110)	
		Dimensione 3 (Large) (*111)	
Avancorpo			
Avancorpo piatto 7°	Avancorpo	Avancorpo manubrio alto 35°	
Lunghezza: 50 mm A9515400010-050	Lunghezza: 40 mm A9515400010-040 € 42,02	Lunghezza: 90 mm A9500400510-090	
Bloccaggio: Oversize 31,8 mm	5 . 010	Bloccaggio: Oversize 31,8 mm	
Lunghezza: 70 mm A9515400010-070	Fresatura CNC presso PRO ACTIV a		
Bloccaggio: Oversize 31,8 mm	Dotternhausen	TI	
Lunghezza: 90 mm A9500400500-090			
Lunghezza: 110 mm A9500400500-110		Avancorpo Ergotec Swell RE	
Bloccaggio: Oversize 31,8 mm		angolo regolabile Lunghezza: 100 mm	
		A9500400550 € 39,58 Bloccaggio: Oversize 31,8 mm	
		Dioceaggio. Oversize 31,0 mm	
		TR.	
		•	
Rondella distanziatrice Ahead 10 mm			
A9500400500-011 3 pz contenuti nella dotazione standard			
☐ A9500400500-010 € 0,84 al pezzo			
Montaggio supplementare:pz.			

€ 31,93

€ 26,81

€ 26,13

Manubrio Manubrio Sport Ergotec Manubrio Comfort Ergotec Manubrio Riser Comfort Ergotec A9500400610 A9500400620 A9500600059 Larghezza: 720 mm Larghezza: 680 mm Larghezza: 720 mm Altezza: 15 mm Altezza: 30 mm Altezza: 50 mm Piegatura impugnatura: 9° Piegatura impugnatura: 14° Piegatura impugnatura: 25° Oversize 31,8 mm Oversize 31,8 mm Oversize 31,8 mm soltanto in abbinamento al sistema frenante Deore o a 4 pistoni **Impugnature** Impugnature Sport col. nero / grigio Impugnature Gel Ergo Wing **Impugnature Gel Ergo Wing Comfort** A9500400700 A9500400710 € 21,26 A9500400720 Superficie di presa ammortizzante in gel, Superficie di presa ergonomica in gel, grande appoggio ergonomico per il palmo della bloccata al manubrio con protezione bloccata al manubrio con protezione mano, antirotazione antirotazione bloccata al manubrio con protezione antirotazione Pedali Pedali Offroad **Pedali Touring** Pedali Ergo Grip A9500500300 A9500500310 A9500500320 Asse CR-MO. Asse CR-MO. Asse CR-MO, con riflettore (segno K), con riflettore (segno K), con riflettore (segno K), appoggio con profilo ad artiglio appoggio in gomma appoggio in carta vetrata Pedali Allround Shimano PD-M324 Pédale Shimano PD-GR500 A9500500350 € 50,67 A9500500340 € 63,40 Asse CR-MO Asse CR-MO

un lato con sistema a scatto (SPD) e durezza di sgancio regolabile,

l'altro con profilo ad artiglio

Pedale a piattaforma con perni a vite intercambiabili per una presa e un controllo ottimali



Accessori

Supporto bottiglia

A9500900750

bottiglia (600 ml) inclusa

€ 11,26



Lucchetto a cavo IVERA Cable

A9500900720

Lunghezza: 85 cm Livello di sicurezza: 6

€ 36,72

Lunghezza: 110 cm Livello di sicurezza: 7

Lucchetto a cavo IVERA Steel O-Flex

☐ A9500900723



■ = Opzione prezzo di base incluso □ = Opzione con sovrapprezzo; selezionare le posizioni desiderate: ▼

€ 52,35

^{- 5 - 2024-08-23 /} I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione.

Lucchetto bicicletta uGrip Bordo Lucchetto bicicletta Bordo 6000K Kit di assistenza Borsa a sella Micro 200 Expandable 5700/80 black 120 cm incl. minipompa "SUPERSHORT" kit di riparazione forature SUPER B TB-1118, A9500900700 € 51,51 A9500900772 € 100,80 Multitool M-WAVE Little, Lunghezza: 80 cm Lunghezza: 120 cm leva per smontare i pneumatici SUPER B inclusa la borsa di trasporto inclusa borsa per il trasporto TB-5566 Livello di sicurezza: 7 Livello di sicurezza: 10 tubo flessibile da 27,5" o 29" A9500900760-001 € 79,83 con tubo flessibile da 27,5" A9500900760-002 € 77,31 con tubo flessibile da 29" Borsa a sella Micro 200 Expandable Minipompa "SUPERSHORT" Kit di riparazione forature SUPER B TB-1118 ☐ A9500900120 € 21.68 € 33,53 A9500900748 A9500900746 € 2,18 Dimensioni: 16 cm x 19 cm x 12 cm Attacco valvola: AV, SV, DV Peso: 175 g con funzione telescopica Kit composto da 6 impugnatura ergonomica a T Volume: 1,5 I toppe autoadesive Carico: max 1 kg Materiale: alluminio / plastica con carta vetrata adattatore sella incluso Peso: 103 q **Multitool M-WAVE Little** leva per smontare i pneumatici SUPER Tubo flessibile da 27,5" **B TB-5566** A9500900747 € 18.15 A9500900627 € 10,84 A9500900745 € 7,98 15 funzioni: (54/75-584) chiave a brugola da 2/2,5/3/4/5/6/8 mm, ÀV 21F Kit composto da 3 1 cacciavite a taglio e 2 a croce, di plastica con anima robusta in acciaio Torx25, e gancio doppio per l'aggancio nei raggi spingirivetti a catena, 4 chiavi per raggi Tubo flessibile da 29" Vaude Aqua Front Vaude Agua Back A9500900266 € 8,32 A9500900713 € 126,05 A9500900738 € 117,65 (40/62-622/635) Peso: 1940 g Peso: 1580 g ÀV 19 Volume: 48 l Volume: 28 l AGV 40 mm Dimensioni: 37 x 33 x 19 cm Dimensioni: 31 x 30 x 17 cm Peso di carico max: 25 kg Peso di carico max: 25 kg impermeabile impermeabile Materiale del telo privo di PVC Materiale del telo privo di PVC Colore: nero Colore: nero

Vauda Ci	Urwa a d. NA		Varida Cillimand I		
Vaude Si			Vaude Silkroad L		
Peso: 380 Volume: 7	g I (17 x 13 x 30 cm)	€ 46,22	A9500900714 Peso: 500 g Volume: 9+2 I Misura: L (22 x 18 x 42 cm) supporto bottiglia incluso Colore: nero	€ 50,42	
Design	dei colori - tela	aio e part	i aggiunte		
					nativa "Design dei colori Pedelec":
	-	mant" o colo	ore speciale "vernice effet	to bagnato"	
Colore de	el telaio:				
Colo	re in polvere RAL e "[Dormant":			
Inseri	re le ultime 3 cifre del colore:	1			
A950	0100170 -	in lettere (co	lore):		
Cold	re speciale "vernice e	ffetto bagnat	0":		
Inseri	re le ultime 2 cifre del colore sp	peciale:		€ 161,68	
A950	0100170 - 5 🗆 🗆	in lettere (color	re):		
Colore de	ella forcella per la ve	rsione "For	cella rigida in alluminio":		
	ella nello stesso color 00400010	e del telaio:			
	ersonalizzata del co da quello del telaio:	lore per la "	forcella rigida in alluminic	,"	
	ore in polvere RAL e "[Oormant":			
	00400020			€ 57,56	
	re le ultime 3 cifre del colore:	1		,	
_	0100170 - L	•	lore):		
	ore speciale "vernice e 00400030	ffetto bagnat	o":		
	re le ultime 2 cifre del colore sp	peciale:		€ 98,32	
A950	0100170 - 5	in lettere (color	re):		
Colore pa	arafanghi:				
_	ore in polvere RAL o "I 00700170	Oormant":			
Inserii	re le ultime 3 cifre del colore in	polvere:			
A950	0100170 -	in lettere (co	lore):		
	re speciale "vernice e	ffetto bagnat	0":		
	00700172			€ 111,85	
Inseri	re le ultime 2 cifre del colore s	peciale:		3 111,00	
A950	0100170 - 5 4	in lettere (color	re):		

- 7 - 2024-08-23 / I prezzi non includono l'IVA e le spese di spedizione.

■ Opzione prezzo di base incluso □ = Opzione con sovrapprezzo; selezionare le posizioni desiderate: □ ; □ (

n	ч	^ 1	0	е	\sim	cc	0	r۱	12	71	\sim	nı	
п,	ч	u		_	u	33		ı١	ıa	_	v		

Leasing			
☐ sì	ancora d	a chiarire	no
Società di leasin	g:	(compilare il "modulo Ped	elec-Leasing")
Confermo i dati s	sopra indicati e accetto di ricevere un'	offerta scritta non vincolar	nte.
Luogo e data	Firma del cliente finale (offerta)	Luogo e data	Firma del consulente (offerta)
Luogo e data	Firma del cliente finale (ordine)	Luogo e data	Firma del consulente (ordine)

Scheda informativa: Design dei colori Pedelec

ili sul sito: www.p	roactiv-gmbh.eu/it/colori/	
ili sul sito: www.p	roactiv-gmbh.eu/it/colori/	
	5	
	lucido A9500100170-003	
	opaco A9500100170-019	
	rosso RAL 3001	
	lucido A9500100170-047	
	opaco A9500100170-147	
	L lucido A9500100170-044	
ř		€ 30,59
€ 30,59	opaco A9500100170-302	€ 30,59
bagnato"		
	prairie (roségold)	
	ucido A9500100170-504	
	Opaco A3300100170-303	
	€ 30,59 € 30,59 • bagnato"	rosso RAL 3001