Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.eu/fr

CE

☐ **Date devis:** _____

☐ **Date commande:** _____
Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

TRAVELER Heavy Duty

Fauteuil roulant à cadre pliant renforcé avec renforts individuels

Poids max. de l'utilisateur 150 / 180 kg

Code LPPR: 9178610

A9030100000 € 4.140,00

Adresse du magasin:

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Adresse de livraison: ☐ ***adresse du magasin***
☐ ***autre adresse***

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Date de naissance: _____
Aspect de la maladie: _____

Adresse de facturation: ☐ ***adresse du magasin***
☐ ***autre adresse***

N° du client: _____
Nom: _____
Rue: _____
Code postal/Lieu: _____
Tél.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Interlocuteur: _____

Mesures

Mesures du corps:



Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Longueur du segment jambier: _____ cm
(Distance entre le creux poplité et la semelle)

Mesures du fauteuil



Largeur d'assise **SB**	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52		
Profondeur d'assise **ST**	Châssis court					Châssis long				
	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44
	☐ 41	☐ 42	☐ 43			☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	
Hauteur du dossier **RH**	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	
Longueur des potences **USL**	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44		
	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51			
Hauteur d'assise arrière **SHh**	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ **43**			
	Option individuelle (moyennant un supplément):						☐44	☐ 45	☐ 46	
Hauteur d'assise avant **SHv**	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ **47**	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52	
Centre de gravité **KP**	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ **8**	☐ 9	☐ 10	☐ 11	☐ 12	☐ 13

Veuillez indiquer les mesures désirées (Toutes les mesures sont en cm).
Pour les mesures soulignées, il s'agit du réglage standard.
Selon la taille des roues, le carrossage, les angles du châssis, les mesures SHh et SHv peuvent différer des mesures mentionées !
Des mesures spéciales sont possible sur demande.

Couleur Châssis Design Unicolore

Vous pouvez trouver des nouvelles de notre gamme ainsi que des exemples sur notre site www.proactiv-gmbh.eu/fr/couleurs/

Revêtement en poudre

blanc RAL 9016 ◧ brillant A9000100170-023 ☐ mat A9000100170-123 **€ 40,10**	**argent** ◧ brillant A9000100170-011	**anthracite RAL 7016** ◧ brillant A9000100170-001 ☐ mat A9000100170-101 **€ 40,10**
noir RAL 9005 ◧ brillant A9000100170-003 ☐ mat A9000100170-019 **€ 40,10**	**orange RAL 2004** ◧ brillant A9000100170-022 ☐ mat A9000100170-122 **€ 40,10**	**pink magenta RAL 4010** ◧ brillant A9000100170-037 ☐ mat A9000100170-137 **€ 40,10**
bleu pastel RAL 5024 ◧ brillant A9000100170-036 ☐ mat A9000100170-136 **€ 40,10**	**lemon green** ◧ brillant A9000100170-005 ☐ mat A9000100170-105 **€ 40,10**	**jaune RAL 1023** ◧ brillant A9000100170-046 ☐ mat A9000100170-146 **€ 40,10**
rouge RAL 3001 ◧ brillant A9000100170-047 ☐ mat A9000100170-147 **€ 40,10**	**lagoon blue** ◧ brillant A9000100170-052 ☐ mat A9000100170-152 **€ 40,10**	**athletic grey** ◧ brillant A9000100170-050 ☐ mat A9000100170-150 **€ 40,10**
muddy grey ◧ brillant A9000100170-051 ☐ mat A9000100170-151 **€ 40,10**		

Revêtement en poudre „Dormant“

noir pailleté argent ◧ brillant A9000100170-007	**sky blue** ◧ brillant A9000100170-017	**bleu marine** ◧ brillant A9000100170-045 ☐ mat A9000100170-145 **€ 40,10**
electric green ◧ brillant A9000100170-015 ☐ mat A9000100170-115 **€ 40,10**	**violet** ◧ brillant A9000100170-044	**fire red** ◧ brillant A9000100170-018 ☐ mat A9000100170-118 **€ 40,10**

Couleur Châssis Design Unicolore „peinture liquide“

€ 323,20

storm (bleu glacier) ☐ brillant A9000100170-500 ☐ mat A9000100170-501	**café** ☐ brillant A9000100170-520 ☐ mat A9000100170-521	**prairie (or rose)** ☐ brillant A9000100170-504 ☐ mat A9000100170-505
pearl (blanc nacré) ☐ brillant A9000100170-524 ☐ mat A9000100170-525	**berry (baies)** ☐ brillant A9000100170-526 ☐ mat A9000100170-527	**blue ocean** ☐ brillant A9000100170-522 ☐ mat A9000100170-523
emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-514 ☐ mat A9000100170-515	**mint** ☐ brillant A9000100170-528 ☐ mat A9000100170-529	**chili** ☐ brillant A9000100170-516 ☐ mat A9000100170-517

Couleur du Châssis Design Bicolore

Attention: Dépendant de votre choix pour la couleur design les 2 couleurs sont brillant ou mat

☐ **Design bicolore se composant d'une couleur de base du Design Unicolore (à l'arrière du châssis) et d'une couleur Design (à l'avant du châssis)** **€ 248,30**

Couleur de base (à l'arrière du châssis):

blanc RAL 9016 ☐ A9000100170-200	**argent** ☐ A9000100170-201	**anthracite RAL 7016** ☐ A9000100170-202
noir RAL 9005 ☐ A9000100170-203	**bleu pastel RAL 5024** ☐ A9000100170-206	**lemon green** ☐ A9000100170-207
jaune RAL 1023 ☐ A9000100170-208	**lagoon blue** ☐ A9000100170-212	**athletic grey** ☐ A9000100170-210
muddy grey ☐ A9000100170-211		

Couleur Design (à l'avant du châssis):

noir RAL 9005 ☐ brillant A9000100170-259 ☐ mat A9000100170-260	**lemon green** ☐ brillant A9000100170-250 ☐ mat A9000100170-251	**chili** ☐ brillant A9000100170-253 ☐ mat A9000100170-254
orange RAL 2004 ☐ brillant A9000100170-255 ☐ mat A9000100170-256	**café** ☐ brillant A9000100170-278 ☐ mat A9000100170-279	**mint** ☐ brillant A9000100170-286 ☐ mat A9000100170-287
emerald (vert émeraude) ☐ brillant A9000100170-274 ☐ mat A9000100170-275	**storm (bleu glacier)** ☐ brillant A9000100170-264 ☐ mat A9000100170-265	**prairie (or rose)** ☐ brillant A9000100170-266 ☐ mat A9000100170-267
pearl (blanc nacré) ☐ brillant A9000100170-282 ☐ mat A9000100170-283	**berry (baies)** ☐ brillant A9000100170-284 ☐ mat A9000100170-285	**blue ocean** ☐ brillant A9000100170-280 ☐ mat A9000100170--281

Couleur – Pièces rapportées

Sans indication les pièces seront livrées en noir

Roue arrière[1]Jante en alu et moyeu ◧ noir A9000100171-003	**Fourche roue avant et pivot de fourche** ◧ argent A9000100173-011 ◧ noir A9000100173-003	

Couleur individuelle des pièces rapportées

Roue arrière Jante en alu et moyeu[1]	**5" jante aluminium[2] 3-rayons**
☐ **orange RAL 2004** A9000100171-022 **€ 193,10**	☐ **orange RAL 2004** A9000100174-022 **€ 44,40**
☐ **blanc RAL9016** A9000100171-023 **€ 193,10**	☐ **blanc RAL9016** A9000100174-023 **€ 44,40**
☐ **Couleur du châssis** A9000100171-999 **€ 230,80**	☐ **Couleur du châssis** A9000100174-999 **€ 69,50**
☐ **Choix de design unicolor: différent de la coleur du châssis** A9000100171-998 Veuillez insérer les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (design unicolore): A9000100170-☐☐☐ **€ 267,10**	☐ **Choix de design unicolor: différent de la coleur du châssis** A9000100174-998 Veuillez insérer les 3 derniers chiffres de la couleur souhaitée (design unicolore): A9000100170-☐☐☐ **€ 80,60**

Couleur individuelle

Achat spécial Au choix les couleurs RAL ☐ A9000100170-100 **€ 333,10**	Surface: ☐ brillant ☐ mat	**Indication de la couleur RAL:** _____

Attention: Pièces rapportées pas en couleur design bicolore

[1] Compatible avec jantes n° A9000203000 - A9000203300

[2] Compatible avec roue avant 5" jante alu 3-rayons >> roule fluide << A9000501200 ou avec 5" jante alu 3-rayons >> roule confort << A9000501210

Châssis

Potences droites

◧ A9030100010-K*



Potences en V

☐ A9030100020-K* **€ 280,80**

Attention: largeur utile de repose-pieds pour potences en V
x = SB - (0,25 x USL + 6 cm)



Angle des potences

Angle des potences 105°

◧ A9000100050-001

Angle des potences 95°

☐ A9000100050-002 **€ 313,40**

Angle Châssis arrière 105°

◧ A9030100100-001
KP de 6 cm à 13 cm

Angle Châssis arrière 95°

☐ A9030100100-002 **€ 119,40**
KP de 4 cm à 10 cm

Modèle Heavy Duty

Version Heavy Duty
poids de l'utilisateur 120-150 kg

☒ A9030100300-K **€ 586,50**

- Plaque porte axe renforcée à 2 fentes, épaisseur 12 mm
- Insert de renforcement du tube de dossier sur le filetage de la tôle latérale
- boulon d'arrêt du dossier en acier inoxydable
- tubes de poignée de poussée renforcés version acier inoxydable
- Tôle latérale en aluminium 3 mm
- Repose-pieds ou étrier de pied continu, version renforcée
- boulon de frein à genouillère acier inoxydable
- Pour les jantes alu 5" à faible résistance, la jante renforcée à 5 branches est montée.
- Veuillez sélectionner la fourche "Heavy Duty"

Version Heavy Duty
poids de l'utilisateur 151 - 180 kg

☐ A9030100301-K **€ 157,60**

Tube intérieur du cadre dans le tube de siège
Goussets dans la zone de fixation du bras de pliage

Poignées à pousser

Poignées intégrées dans les tubes de dossier

☐ A9000401051-K **€ 120,60**

Tubes droits
avec cintrage lombaire:

☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm

Poignées à pousser fixes, vissées horizontalement sur tube du dossier

☐ A9000401076 **€ 223,60**

dévissables

Poignées à pousser réglables

☐ A9000401060 **€ 200,10**

Fixation dans les tubes du dossier
minimum hauteur du dossier RH 30 cm pour la toile de dossier
minimum hauteur du dossier RH 43 cm pour le dossier ergonomique
À partir de RH 35 cm avec tube de dossier avec cintrage lombaire

Dossier

Dossier rabattable

☒ A9000400011
réglable en inclinaison 7 positions, tôles latérales en aluminium intégrées (recouvertes de caoutchouc)

Tubes de dossier avec cintrage lombaire

☐ A9000400005-K **€ 105,80**

☐ 1 cm
☐ 2 cm
☐ 3 cm

Toile de dossier

Toile de dossier rembourrée, réglable en tension

◧ A9000802010-K
couleur: noire respirante
Epaisseur: 16 mm
barre de maintien de dossier inclus

Toile de dossier rembourrée "légère"

☐ A9000802320-K **€ 42,80**
pour le pliage simple du fauteuil roulant
couleur: noir
epaisseur: 9 mm
barre de maintien de dossier inclus

Attention: Non-recommandable pour des utilisateur, avec une sensibilité pour des escarres au dos.

Dossier réglable en hauteur 3 - 5 cm

☐ A9000802100 **€ 144,40**
Option pour rehausser la hauteur du dossier indiquée à la page 2, seulement disponible avec des poignées réglables en hauteur.

Sans toile de dossier et sans rembourrage de dossier système de dossier

☐ A9000802011 **€ -53,00**
barre de maintien de dossier inclus

Pour les autres systèmes de dossier comme p. ex. dossier ergonomique, référez-vous à la fiche séparée: PRO ACTIV Système d'assise et de dossier

Toile d'assise

Toile d'assise ouvert, sangles cousues

◧ A9000801011-K



Toile d'assise nylon noire

☐ A9000801020-K **€ 85,40**

Sans toile de d'assise

◧ A9000801050

Coussins d´assise





Coussin d'assise rectangulaire
Mousse: standard

☐ A9000805180-K* **€ 106,60**

Coussin d'assise rayon de contour
Mousse: standard

☐ A9000800300-K* **€ 148,00**

Epaisseur:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Coussin d'assise rectangulaire
Mousse: Anti-escarre

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* **€ 401,90**

Coussin d'assise rectangulaire
Mousse: Anti-escarre

☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* **€ 443,70**

Epaisseur:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Housse:

☐ Tissu de revêtement respirant avec surface ouverte

☐ Tissu de revêtement respirant avec surface fermée

Sans votre choix, nous livrons la tissu de revêtement respirant avec surface ouverte

☐ **Coussin existant**

Typ _____

Epaisseur _____cm

Pour les autres coussins d'assise comme p. ex. "coussin préventif", référez-vous à la fiche séparée:
PRO ACTIV Systèmed'assise et de dossier

Garde Boue

Garde-boue en aluminium amovible
réglable au niveau de la roue,
Seulement disponible avec le dossier rabattable.

Anthracite mat

☐ A9000403210-K **€ 224,90**

Couleur du châssis (couleur de base pour le châssis design bicolore)

☐ A9000403211-K **€ 287,60**

Couleur Design (seulement possible pour châssis design bicolore)

☐ A9000403212-K **€ 319,40**

Garde-boue Carbon amovible

☐ A9000400012-K **€ 521,20**

réglable au niveau de la roue.
Seulement disponible avec le dossier rabattable

Accoudoirs

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue en aluminium
garde-boue en alu inclu
Seulement avec dossier rabattable

Anthracite mat

☐ A9000400008-K **€ 526,70**

Couleur du châssis (couleur de base pour le châssis design bicolore)

☐ A9000400009-K **€ 575,00**

Couleur Design (seulement possible pour châssis design bicolore)

☐ A9000400010-K **€ 599,20**

Accoudoir réglable en hauteur, intégré dans le garde-boue en carbone

☐ A9000400018-K **€ 797,00**

garde-boue en carbone inclu
Seulement avec dossier rabattable

Plaques porte axe

Diametre axes arrière / porte axe 12 mm en standard; autres plaques porte axe sur demande.

Plaque porte axe, 2 fentes

◧ A9000201000*
pour hauteur assise arrière d'environ
37 - 43 cm (Roue de 24")

Plaque porte axe, 3 fentes

☐ A9000201020-001 **€ 161,50**

pour hauteur assise arrière d'environ
40 - 46 cm (Roue de 24")



2 Plaque porte axe, 2 fentes

☐ A9000201010* **€ 161,50**

avec déport arrière de 7,5 cm



Plaque porte axe pour handbike, déport des roues

☐ A9000201030* **€ 291,40**

4° carrossage intégré,
réglage séparé de l' alignement du bike



Carrossage

*Largeur totale du fauteuil avec un écartement étroit des mains courantes

1° Carrossage

◧ A9000202010*
Largeur totale =
environ largeur d'assise SB+ 20 cm*

4° Carrossage

◧ A9000202030*
Largeur totale =
environ largeur d'assise SB+ 26 cm*

6° Carrossage

◧ A9000202040*
Largeur totale =
environ largeur d'assise SB+ 30 cm*

Electriques

Plaque d'adaptation pour la propulsion e-motion, Fa. Alber

☐ A9000201200* **€ 465,00**

avec support d'adaptation "Fa. Alber",
axe 1/2" et longueur porte-axe 50,8 mm (2").
Pro Activ et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec la propulsion "e-motion" le montage d'une paire de roulettes anti-bascule arrière. Veuillez choisir sous "Adaptations".

Plaque d'adaptation pour l'adaptation e-fix, Fa. Alber

☐ A9000201210* **€ 465,00**

avec support d'adaptation "e-fix", axe 1/2",
longueur porte-axe 50,8 mm (2").
Pro Activ et la société Alber recommandent pour un fauteuil avec la propulsion "e-fix", le montage d'une paire de roulettes anti-bascule arrière. Pour les roulettes anti-bascule arrière avec levé "Traveler", nous vous prions de passer la commande directement à la sociéte Alber/Invacare.

Livraison du fauteuil:
☐ à Invacare
(Veuillez noter sur page 1 „Adresse de livraison“)
☐ au revendeur

Freins

Freins à pousser standard, poignées standard

◧ A9000701010-001

Freins à pousser standard, poignées longues

◧ A9000701010-002

Freins à pousser standard, poignées basses

◧ A9000701010-003

Poignées de frein 20° écartée

◧ A9000700002
Peu encombrantes; recommandées en cas d'un handicap moteur.
Seulement compatibles avec freins à pousser standard avec des poignées standard, longues ou basses.

Poignées de frein rabattables

☐ A9000706008 **€ 146,70**
Longueur: 9 cm

Freins à tambour

☐ A9000702011-K* **€ 438,30**
manipulables à partir des poignées à pousser, seulement avec plaques porte axes 2 fentes largeur totale (voir choix "Carrossage") + 3 cm, plaque porte axes n'est pas montable a l'intérieur.
Attention:
- seulement avec Aluminium, Jante simple paroi, 36 rayons
- pas en combinaison avec entraînement avec double main courant, e-fix ou e-motion

Repose pieds

Repose pieds tube monobloc

◧ A9030601000-K
pliable, amovible
Le repose pieds se plie complètement des potences min 37 cm.
Avec châssis en V: Si x < 22 cm, les tubes de repose pieds seront paralèlles.
Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"

Repose pieds relevable d'un côté

☐ A9030601300-K* **€ 228,70**
amovible, avec tube de support en continu réglable en hauteur + / - 3 cm,
pivotant vers l'extérieur, amovible
(pour la forme en V: à partir de SB 40 cm)
Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"
En standard, la fonction de relevage est réalisée à droite.

Repose pieds tube monobloc pliable à l'arrière par mécanisme à ressort

☐ A9030602005-K* **€ 265,70**
Possible à partir d'une longueur des potences
Pour angle des potences 105° châssis court a partir de USL 37 cm, châssis long a partir de USL 39 cm
Pour angle des potences 95° châssis court a partir de USL 36 cm, châssis long a partir de USL 38 cm
Sélectionner plaque en caoutchouc sous "Divers repose-pieds"

Palettes séparées relevables

☐ A9030603101-K **€ 374,20**
revêtement en caoutchouc, réglables en inclinaison, palettes pivotantes à 180° extérieur, relevables, amovibles,
(Châssis en V min largeur d'assise SB 40 cm)

Potences escamotables "Swing Away"

☐ A9016604100-K **€ 374,20**
avec revêtement en caoutchouc, palettes séparées, pivotantes à 180° extérieur, relevables, réglables en hauteur, amovibles, réglables en inclinaison

Divers repose pieds

Palette monobloc en aluminium revêtement caoutchouc

☐ A9000610000-K **€ 116,40**
vissée, réglable en inclinaison,
14 cm profondeur

Cales latérales

☐ A9000610100 **€ 55,20**
réglable
Seulement disponible avec palette monobloc en aluminium

Adaptations

Roulettes anti-bascule arrière

☐ droite
A9000300110-K* **€ 156,40**

☐ gauche
A9000300111-K* **€ 156,40**

ajustables, amovibles, pivotantes, avec ressort de rappel et adaptateur universel

Roulettes de transit

☐ A9000301110-K* **€ 304,80**

amovibles sur un adaptateur universel.
non-compatible avec des roulettes anti-bascule

Levier de basculement

☐ droite
A9000302110* **€ 129,50**

☐ gauche
A9000302111* **€ 129,50**

avec adaptateur universel et Quickpin pour le démontage rapide.
Non-compatible avec roulette anti-bascule a droite ou á gauche

3" Roues avant

3" Roller (80 mm)

☐ A9000501110 **€ 65,40**

increvable

4" Roues avant

4" Roue avant "Standard" noir

◧ A9000501011-004
(82A), anti-crevaison

4" Roller (100 mm)

☐ A9000501120 **€ 65,40**

anti-crevaison

4" Roller lumineuse (100 mm)

☐ A9000501220 **€ 87,60**

anti-crevaison

4" Roue avant Frog Legs (100 mm)

☐ A9000501230 **€ 196,50**

avec bandage changeable en noir, anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Incl. Distance 5,3 mm en noir

5" Roues avant

5" Roue avant "Standard" PU noir

◧ A9000501036-005
(82A), anti-crevaison

5" Roue avant "Standard" PU gris

◧ A9000501031-005
(82A), anti-crevaison

5" Coutchouc souple

☐ A9000501030 **€ 52,00**
anti-crevaison

5" Roller lumineuse (125 mm)

☐ A9000501221 **€ 87,60**
anti-crevaison

5" Caoutchouc dur, jante aluminium, 3 rayons, "roule fluide"

☐ argent
A9000501200 **€ 160,50**

☐ noir
A9000501201 **€ 160,50**
avec bandage changeable 3 mm, moyennement dur, anti-crevaison
Incl. Distance 3 mm en noir

5" Caoutchouc confort, jante aluminium, 3 rayons "roule confort"

☐ argent
A9000501210 **€ 166,30**

☐ noir
A9000501211 **€ 166,30**
avec bandage changeable 6 mm, moyennement dur, anti-crevaison
Incl. Distance 3 mm en noir

5" Roue avant Frog Legs (125 mm)

☐ A9000501232 **€ 196,50**
avec bandage changeable en noir, anti-crevaison.
Couleur jante: argent
Incl. Distance 5,3 mm en noir

6" Roues avant

6" Roue avant "Standard" gris

◧ A9000501010-006
(82A), anti-crevaison

6" Pneumatiques

☐ A9000501050 **€ 52,90**

6" Roue avant "Système Flexel"

☐ A9000501070 **€ 52,90**
anti-crevaison

Fourches des roues avant

Coloris des pièces rapportées voir sous coloris à la page 3

Fourche renforcées "Heavy Duty", poids supplémentaire de la fourche
ca. 100 - 150 grammes

☐ A9000510111-K001 **€ 49,90**
Fourche fixe

☐ A9000510111-K002 **€ 202,40**
Fourche à démontage rapide

Fourches avec amortisseurs
5" jantes en aluminium "roule confort" inclus

☐ A9000500160-K001 **€ 466,90**
Fourche fixe

☐ A9000500160-K002 **€ 570,40**
Fourche à démontage rapide

Paire des fourches supplémentaires "Heavy Duty"

☐ A9000500301-K **€ 312,50**
Fourche à démontage rapide

Ecartement des fourches

☐ A9000500400* **€ 54,70**
10 mm / côté

☐ A9000500401* **€ 54,70**
15 mm / côté

☐ A9000500410* **€ 54,70**
20 mm / côté

Roues arriére

Aluminium, Jante simple paroi, 36 rayons

◧ 24“ (ETRTO 540)
A9000203000
Moyeu en alu, rayonnage radial

Aluminium, Jante double parois, 36 rayons

☐ 24“ (ETRTO 540)
A9000203100 **€ 145,90**

☐ 25“ (ETRTO 559)
A9000203200 **€ 145,90**

☐ 26“ (ETRTO 590)
A9000203300 **€ 145,90**

avec moyeu en alu, rayonnage radial.
Utilisation recommandée pour utilisateurs
> 120 kg. Jante en alu et moyeu noir

Mains courantes

x = Mesure de l'ecartement



Ecartement:

☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Ecartement Curve:

☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sauf indication contraire, le montage des mains courantes se fera avec un écartement large (19 mm / 18 mm).

Mains courantes acier inox Ø 20 mm

◧ Pour Roues 24“ et 25"
A9000205010-004

◧ Pour Roues 26“
A9000205010-006

Mains courantes aluminium Ø 19 mm anodisé argent

◧ Pour Roues 24“ et 25"
A9000205019-004

Mains courantes aluminium Ø 19 mm peinte de la couleur du châssis

(en cas de châssis bicolore - c'est la couleur de base)

☐ = surface brillant
☐ = surface mat

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une coleur brillant.

☐ Pour Roues 24“ et 25"
A9000205020-004 **€ 63,10**

☐ Pour Roues 26“
A9000205020-006 **€ 63,10**

Mains courantes aluminium Ø 19 mm polies et anodisées dures

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205030-004 **€ 152,50**

☐ Pour Roues 26"
A9000205030-006 **€ 152,50**

Mains courantes titane Ø 19 mm

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205040-004 **€ 310,30**

☐ Pour Roues 26"
A9000205040-006 **€ 310,30**

Revêtements caoutchouc antidérapants pour mains courantes

☐ Pour mains courantes 24“
A9000205100-004 **€ 215,20**

☐ Pour mains courantes 26“
A9000205100-006 **€ 215,20**

Surface sans profil / structure
Compatible avec mains courante Ø 19 mm ou Ø 20 mm.

Mains courantes antidérapantes noires

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205070-004 **€ 372,10**

☐ Pour Roues 26"
A9000205070-006 **€ 372,10**

Mains courantes Cuvette Grip

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205080-004 **€ 377,90**

☐ Pour Roues 26"
A9000205080-006 **€ 377,90**

Montées

Mains courantes Curve anodisées noires, profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 24 mm
A9000205130-004 **€ 370,60**

☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 31 mm
Taille L
A9000205140-004 **€ 370,60**

☐ Pour Roues 26"
Hauteur H 31 mm
Taille L
A9000205140-006 **€ 370,60**

Mains courantes Curve L anodisées profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 24 mm,
Taille L
A9000205160-004 **€ 375,50**

Mains courantes Curve, peinte en couleur, profil ergonomique

☐ = couleur de châssis (surface brillante)

☐ = noire (surface brillante)

Attention: Nous ne recommandons pas des couleurs en mat pour les mains courantes. Le Grip des mains courantes est mieux avec une couleur brillant!

☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 24 mm
A9000205135-004 **€ 432,40**

☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 31 mm
Taille L
A9000205145-004 **€ 432,40**

☐ Pour Roues 26"
Hauteur H 31 mm
Taille L
A9000205145-006 **€ 432,40**

Mains courantes Curve Grip, surface Tetra-Gripp, profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25"
Hauteur 31 mm
Taille L
A9000205150-004 **€ 481,40**

Mains courantes Quadro, profil ergonomique

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205170-004 **€ 492,90**

☐ Pour Roues 25"
A9000205170-005 **€ 492,90**

☐ Pour Roues 26"
A9000205170-006 **€ 492,90**

Mains courantes Gekko

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205175-004 **€ 477,30**

☐ Pour Roues 25"
A9000205175-005 **€ 477,30**

☐ Pour Roues 26"
A9000205175-006 **€ 477,30**

anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil

Mains courantes Gekko

☐ Pour Roues 24“ et 25“
A9000205185-004 **€ 488,80**

anodisées argent avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil
Hauteur du profil 31 mm

Mains courantes Gekko S

☐ Pour Roues 24" et 25"
A9000205195-004 **€ 477,30**

anodisées noires avec caoutchouc robuste, échangeable intégré dans le profil
Hauteur du profil 24 mm

Sans main courante

◧ A9000205990

Flasques

Flasques "transparents"

☐ Pour Roues 24“ A9000206300-004 **€ 191,50**

☐ Pour Roues 26“ A9000206300-006 **€ 191,50**

Pneus

Schwalbe "RightRun" Pneus haute pression

◧ 24x1" (540-25) A9000204001-004
Couleur: noir
7,5 bar

Schwalbe "RightRun" Pneus haute pression

◧ 24x1“ (540-25) A9000204000-004

◧ 25x1“ (559-23) A9000204000-005

◧ 26x1“ (590-25) A9000204000-006
Couleur: gris, noir
7,5 bar

Schwalbe "DownTown" Pneus crantés haute pression

◧ 24x1“ (540-25) A9000204010-004
7,5 bar

Schwalbe "MarathonPlus Evolution" avec "smart guard" anti-crevaison

☐ 24x1“ (540-25) A9000204030-014 **€ 45,50**

☐ 25x1“ (559-25) A9000204030-015 **€ 45,50**

☐ 26x1“ (590-25) A9000204030-016 **€ 45,50**
couleur: noir
10 bar

Schwalbe "MarathonPlus" avec "smart guard" anti-crevaison

☐ 24x1“ (540-25) A9000204030-004 **€ 45,50**
couleur: gris, paroi noir
10 bar

Schwalbe "One"

☐ 24x1“ (540-25) A9000204123-004 **€ 86,00**
Couleur: noir
9 bar

Bandages pneus pleins, anti-crevaison

☐ 24x1“ (540-25) A9000204201-004 **€ 113,40**
couleur: noir
non compatible avec des jantes 18 rayons et pour des roues Spinergy

Accessoires

24" MTB set roues supplémentaires

avec jante double parois (ETRTO 507), moyeu en alu, axes à démontage rapide et mains courantes 22" en inox
Pneus tout terrain au choix:

☐ A9000203410 **€ 650,40**
24x1,75" Schwalbe "Marathon Plus"
Possibilités du réglage du frein pour roue 24x1"

☐ A9000203413 **€ 650,40**
24x2,1" Schwalbe "SMART SAM Sport"
Réglage du frein non compatible pour roue 24x1"

ATTENTION: Si l'option du frein à tambour choisie, nous facturons un prix supplémentaire

☐ A9000200004 **€ 210,60**

Axe à démontage rapide bouton-poussoir plat

☐ A9000200096 **€ 97,80**
longueur de verrouillage: 122/110 mm
diamètre axe: 12 mm
Pas en combinaison avec entraînement à double main courante et axes à démontage rapide „Tetra Clip“

Axes à démontage rapide pour tétraplégiques

☐ A9000206400 **€ 153,90**
Non compatible pour des roues Spinergy

Pompe manuelle avec manomètre

☐ A9000901100 **€ 98,30**
jusqu'à 14 bar

Ceinture de sécurité fermeture Voiture

☐ A9000902100 **€ 74,60**

Ceinture de sécurité pour le baquet fermeture scratch

☐ A9000902110 **€ 59,60**

Porte-canne

☐ A9000902310 **€ 127,00**
flexible

Système d'éclairage

☐ A9000903270 **€ 99,80**
avec accumulateur et appareil de charge
Contenant : feu avant et arrière,rechargeable par Micro USB,
Micro USB cable inclu

Sac de transport des roues arrière

☐ Pour roue 24“
A9000903530-004 **€ 71,90**
Ø 76 cm x 2 cm

☐ Pour roue 26“
A9000903530-006 **€ 71,90**
Ø 83 cm x 2 cm

Pochette d'assise

☐ A9000903600 **€ 70,30**
17 cm x 13 cm x 5 cm

Pour d'autres accessoires comme p. ex. bikes adaptatifs, guidons etc. veuillez voir les fiches séparées ou visitez notre site Internet www.proactiv-gmbh.eu/fr

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

☐ A9990000000 **€ 327,80**

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date **Signature (Utilisateur) / (Revendeur)**

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.